

DS SAFETY WEAR

EINMALIG SICHER



ProSafe® 3 Typ 3B, 4B, 5B, 6B

ProSafe® 3 Typ 3B, 4B, 5B, 6B

3 - teilige Kapuze mit Gummizug

three - piece hood with elastic

Doppelt abklebbare Reißverschluss-Abdeckung

zipper with double adhesive taped storm flap

Arm-, Bein- und Taillengummi

elastication to wrists, waist and ankles

Mit Daumenschlaufe

thumb-loop

3-teilige Schritteinlage

three piece diamond gusset

mikroporöse Filmmembrane

microporous fabric

antistatisch

antistatic

Blut- und virendicht

blood- and virus-proof





Leidenschaft und Kompetenz. *Passion and Competence.*

Wir, die DS SafetyWear GmbH, sind seit 2001 mit voller Begeisterung im Bereich Schutzkleidung mit begrenzter Tragedauer (Einwegbekleidung) unterwegs.

Von unserem Standort in Lohmar bei Köln aus sorgt unser modernes Hochregallager dafür, dass wir unsere Kunden schnell, zuverlässig und komplett beliefern – in ganz Deutschland und quer durch Europa.

Besonders stolz sind wir auf unsere Eigenmarken wie ProSafe®, EarProtect, Hi5 oder AirGuard – denn bei uns ist all das zuhause, was für Sicherheit, Komfort und Qualität steht.

Mit unserem breiten Sortiment, viel Erfahrung und einem offenen Ohr für die Wünsche unserer Kunden gehören wir heute zu den führenden Komplettanbietern in diesem Markt. Und das Beste: Immer mehr zufriedene und treue Partner vertrauen auf uns – und darauf sind wir richtig stolz.

DS SafetyWear – für eine sichere, unkomplizierte und partnerschaftliche Zusammenarbeit!

We, DS SafetyWear GmbH, have been enthusiastically involved in the field of protective clothing and disposable clothing since 2001.

From our location in Lohmar near Cologne, our modern high-bay warehouse ensures that we can supply our customers quickly, reliably, and completely—throughout Germany and across Europe.

We are particularly proud of our own brands such as ProSafe®, EarProtect, Hi5, and AirGuard—because we are home to everything that stands for safety, comfort, and quality.

With our wide range of products, extensive experience, and an open ear for our customers' wishes, we are now one of the leading full-range suppliers in this market. And best of all, more and more satisfied and loyal partners are placing their trust in us – and we are really proud of that.

DS SafetyWear – for safe, uncomplicated, and cooperative partnership!

Das Leistungsprofil –
mehr als ein Produkt-
angebot. *Our performance
Profile – more than a
product range.*

Sehr geehrter Partner,

mit diesem Katalog möchten wir Ihnen nicht nur unser erweitertes Angebot vorstellen, sondern auch zeigen, wie wir Zusammenarbeit verstehen. Neben Qualität, fairen Preisen und einer schnellen Lieferung möchten wir Ihnen mehr bieten: Wissen, Beratung und gemeinsame Lösungen.

Ob durch Schulungen, Unterstützung bei Konzepten oder im direkten Austausch – für uns ist der partnerschaftliche Dialog entscheidend. Denn genauso wie Sie von unserer Erfahrung profitieren, lernen auch wir durch Ihre Anregungen.

Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen!

Dear customer,

With this catalog, we would like to not only introduce you to our expanded range of products, but also show you how we understand cooperation. In addition to quality, fair prices, and fast delivery, we want to offer you more: knowledge, advice, and joint solutions.

Whether through training, support with concepts, or direct exchange—for us, dialogue based on partnership is crucial. Because just as you benefit from our experience, we also learn from your suggestions.

We look forward to a trusting and successful collaboration with you!





Schutzausrüstung wird intelligent. *Workwear gets intelligent.*



Unsere Eigenmarken – Qualität, auf die Sie sich verlassen können
Bei der DS SafetyWear GmbH setzen wir auf Eigenmarken, die für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation stehen. Unsere Eigenmarken umfassen:

ProSafe® – Schutzkleidung für höchste Ansprüche

Mit ProSafe® bieten wir Ihnen hochwertige Schutzkleidung für verschiedene Einsatzbereiche. Ob Schutzoveralls, Schutzjacken oder Handschuhe – ProSafe® steht für hohen Tragekomfort, optimale Passform und zuverlässigen Schutz. Unsere Produkte entsprechen den aktuellen europäischen Normen und werden in zertifizierten Produktionsstätten gefertigt.

EarProtect® – Gehörschutz für Ihre Sicherheit

Der Gehörschutz von EarProtect® schützt Ihr Gehör in lauten Umgebungen. Unser Sortiment umfasst sowohl Einweg-Ohrstöpsel als auch wiederverwendbare Ohrstöpsel und Kapselgehörschützer. Alle Produkte zeichnen sich durch hohen Tragekomfort, gute Dämpfungseigenschaften und langlebige Materialien aus.

Hi5® – Handschutz für jede Herausforderung

Mit Hi5® bieten wir Ihnen eine breite Auswahl an Schutzhandschuhen für unterschiedlichste Anwendungen. Ob für den Einsatz in der Industrie, im Labor oder Chemikalienschutz – Hi5® Handschuhe bieten optimale Passform, hohe Abriebfestigkeit und guten Grip.

AirGuard® – Atemschutz für Ihre Gesundheit

Der AirGuard® Atemschutz schützt Sie vor schädlichen Partikeln, Gasen und Dämpfen. Unser Sortiment umfasst sowohl Einwegmasken als auch wiederverwendbare Atemschutzmasken und Atemschutzgeräte. Alle Produkte entsprechen den aktuellen Sicherheitsstandards und bieten hohen Tragekomfort.



Es geht nicht nur um das Produkt – Qualität und Preis sind die Pflicht, aber die Kür macht den Unterschied.

It's not just about products – quality and price are the basics, but the total performance makes the difference.

Our own brands – quality you can rely on

At DS SafetyWear GmbH, we focus on our own brands, which stand for quality, reliability, and innovation. Our own brands include:

ProSafe® – protective clothing for the highest demands

With ProSafe®, we offer you high-quality protective clothing for various areas of application. Whether protective coveralls, protective jackets, or gloves – ProSafe® stands for high wearing comfort, optimal fit, and reliable protection. Our products comply with current European standards and are manufactured in certified production facilities.

EarProtect® – hearing protection for your safety

EarProtect® hearing protection protects your hearing in noisy environments. Our range includes disposable earplugs as well as reusable earplugs and earmuffs. All products are characterized by high wearing comfort, good attenuation properties, and durable materials.

Hi5® – Hand protection for every challenge

With Hi5®, we offer a wide selection of protective gloves for a wide range of applications. Whether for use in industry, in the laboratory, or for chemical protection, Hi5® gloves offer an optimal fit, high abrasion resistance, and good grip.

AirGuard® – Respiratory protection for your health

AirGuard® respiratory protection protects you from harmful particles, gases, and vapors. Our range includes both disposable masks and reusable respirators and breathing apparatus. All products comply with current safety standards and offer a high level of comfort.

Unsere Markenwelt.
Our Brand World.



**PRO
SAFE**|BASIC

**PRO
SAFE**|BASIC**PRO**

**PRO
SAFE** 1

**DUO
SAFE**

**PRO
SAFE** 1 **FR**

**PRO
SAFE** **FRXT**

**PRO
SAFE** **XP**
3000

**PRO
CLEAN**

**PRO
SAFE** cleanroom

Hi5

**PRO
SAFE** 2+

**PRO
SAFE** 2

**DUO
SAFE** LIGHT

EARPRO
TECT

**PRO
SAFE** **BIG BAG**

**PRO
SAFE** **MP**

AIR GUARD
PRO

**PRO
SAFE** **TAPE**

**DS SAFETY
WEAR**
EINMALIG SICHER

Inhalt. Index.

01| Overalls *Coveralls* 10-31

■ Kategorie III, Typ 5, 6	12 - 19
■ Kategorie III, Typ 4B, 5B, 6B	20 - 22
■ Kategorie III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B	21 - 23
■ Kategorie III, Typ 5, 6, EN14116, Index 1/0/0	26 - 27
■ Kategorie I	28 - 31

04| Armstulpen *Sleeves* 44-47

05| Überziehschuhe *Shoes Covers* 48-53



02| Jacken, Hosen *Jackets, Trousers* 32-35

06| Kopfhäuben *Hood / Caps* 54-59

03| Kittel, Schürzen *Lab Coats, Gowns* 36-43

07| Atem- und Mundschutz *Respiratory Protection* 60-67

08| Gehörschutz
Hearing Protection 68-77

12| Reinraum-Zubehör
Cleanroom Accessories 114-119

09| Schutzhandschuhe
Protective Gloves 78-95

13| ESD - Kleidung und Zubehör
ESD - Clothing and Accessories 120-163



10| Chemikalienschutzstiefel
Chemical Protection Boots 96-99

14| Zubehör
Accessories 164-167

11| Transportbags- und Säcke
Transport Bags and FIBCs 100-113

15| Bio- und Infektionsschutz
Bio- and Infection Protection 168-177

01

Overalls. Kat. III Coveralls. Cat. III

Schutzanzüge der Schutzkategorie III sind speziell für das Arbeiten in risikoreichen Bereichen entwickelt. Je nach Norm und Typ schützen sie den Träger vor chemischen, biologischen, radioaktiven oder Gefahren.

Category III protective suits are specially developed for working in high-risk areas. Depending on the standard and type, they protect the wearer from chemical, biological, radioactive or hazards.

Auf einen Blick / At a glance

Produkt Product	Seite Page
ProSafe® 2 Overall / ProSafe® 2 Coverall	12 – 13
ProSafe® MP Overall / ProSafe® MP Coverall	14
ProSafe® 1 Overall / ProSafe® 1 Coverall	15
DuoSafe Overall / DuoSafe Coverall	16
ProSafe® LIGHT-Overall / ProSafe® LIGHT Coverall	17
ProSafe® LIGHT ANTISTATIC-Overall / ProSafe® LIGHT ANTISTATI Coverall	18 – 19
ProSafe® 2 PLUS Overall / ProSafe® 2 PLUS Coverall	20
ProSafe® 4 PLUS Overall / ProSafe® 4 PLUS Coverall	20
ProSafe® 3 PLUS Overall / ProSafe® 3 PLUS Coverall	21
ProSafe® XP3000 Overall / ProSafe® XP3000 Coverall	22
ProSafe® XP2000 Overall / ProSafe® XP2000 Coverall	23
ProSafe® 1FR Overall / ProSafe® 1FR Coverall	26
ProSafe® FRXT Overall / ProSafe® FRXT Coverall	27
PP-Einwegoverall mit Kragen / PP-Coverall with Collar	28
PP-Einwegoverall mit Kapuze / PP-Coverall with Hood	29
ProClean-ESD Overall / ProClean-ESD Coverall	30
PP-Einwegoverall mit Schenkeltaschen / PP-Coverall Thigh Pockets	30
Mehrweg-Lackieroverall / Reusable Painting Coverall	31

Wissenswertes über (PSA) / Worth knowing about PPE

PSA wird in drei Kategorien unterteilt / PPE is divided into 3 Categories:		
Kategorie Category	1	Schutz vor geringen Risiken. Der Benutzer kann selbst die Wirksamkeit der PSA einschätzen.
Kategorie Category	2	Schutz vor mittleren Risiken. PSA, die weder in Kategorie 1 noch 3 fallen.
Kategorie Category	3	Schutz vor hohen, irreversiblen Risiken und tödlichen Gefahren: Der Benutzer muss sich auf Grund der Komplexität der Gefahr auf die Ordnungsmäßigkeit der PSA verlassen können.

Normen für Feinstaubmasken / Standards for fine dust respiratory protection

P1	Für feste, gesundheitsschädliche fibrogene Partikel (Feinstaub bis zum 4-fachen des MAK-Wertes) z. B.: Textilfaser, Marmor, Schwefel, Kieselsäure For solid hazardous, fibrogenic particles (fine dust up to 4 x MAK - Maximum Workplace Concentration) e.g.: textile fibres, marble, sulphur, silicic acid
P2	Für feste, rauchförmige, mindergiftige Partikel (Stoffe bis zum 10-fachen des MAK-Wertes) z. B.: Kohle, Kupfer, Aluminium, Zinn, Baumwolle, Metall, Textilfaser, Mangan, Schweißrauch, Schwefel For solid and gaseous, less-toxic particles (fine dust up to 10x MAK) e.g.: carbon, copper, aluminium, cotton, metal, textile fibres, manganese, welding fumes
P3	Für giftige Partikel (um ein Überschreiten zu vermeiden, sind Filter dieser Schutzstufe einzusetzen, bis zum 30-fachen des MAK-Wertes) z. B.: Chrom, Nickel, Blei For solid toxic particles (to avoid levels being exceeded, filters of this level must be used up to 30 x MAK value) i. e.: chromium, nickel, lead

Normen und Piktogramme für Bekleidung / Standards and Pictograms

Typ 1 / Type EN 943-1 EN 943-2		Gasdichte Chemikalienschutzanzüge Schutzbekleidung gegen flüssige und gasförmige Chemikalien, Aerosole und Feststoffpartikel. Gastight protective clothing Protective clothing against liquid and gaseous chemicals, aerosols and solid particles.
Typ 2 / Type EN 943-1		Nicht gasdichte Chemikalienschutzanzüge Schutzanzüge, die einen Überdruck aufrecht erhalten, um das Eindringen von Stäuben, Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Non gastight protective clothing Suits to retain positive pressure to prevent ingress of dusts, liquids and vapours.
Typ 3 / Type EN 14605		Flüssigkeitsdichte Schutzanzüge Schutzbekleidung gegen flüssige Chemikalien - Leistungsanforderung an Chemikalienschutz- anzüge mit flüssigkeitsdichten Verbindungen zwischen den Teilen der Kleidung. Liquid tight suits Protective clothing against liquid chemicals (Jet test Method) with liquid-proof connections.
Typ 4 / Type EN 14605		Sprühdichte Schutzanzüge Schutzbekleidung gegen flüssige Chemikalien - Leistungsanforderung an Chemikalienschutz- anzüge mit spraydichten Verbindungen zwischen den Teilen der Kleidung. Spraytight suits Protective Clothing against liquid chemicals (Spray Test Method), saturation of chemicals with spray-proof connections.
Typ 5 / Type EN ISO 13982-1		Trockenpartikel-Schutzanzüge Schutzbekleidung - Schutz gegen feste Partikel - Teil 1: Schutz gegen luftgetragene feste Partikel Protective clothing against solid particles Protective clothing against solid particles - Part 1: protection against airborne solid particles
Typ 6 / Type EN 13034		Sprühnebelgedichte Schutzanzüge Schutzbekleidung gegen flüssige Chemikalien - Leistungsanforderung an Chemikalienschutz- kleidung mit eingeschränkter Schutzleistung gegen flüssige Chemikalien. Protective clothing against light spray of chemicals Protective clothing against light spray of chemicals with limited performance requirements.
EN 14126		Schutzkleidung gegen Infektionserreger Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzkleidung gegen Infektionserreger; Deutsche Fassung EN 14126:2003 Protective clothing against infective agents Requirements and test method for protective clothing against infective agents German Version EN14126:2003

Normen und Piktogramme für Handschuhe / European Standards for protective gloves		
EN 374		Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen <i>Protective gloves against chemicals and microorganisms</i>
EN 388		Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken 0 bis 4: Abriebfestigkeit 0 bis 5: Schnittfestigkeit 0 bis 4: Weiterreißkraft 0 bis 4: Durchstichkraft Level X: Risiko nicht geprüft Protective gloves against mechanical hazards 0 to 4: Abrasion resistance 0 to 5: Cut resistance 0 to 4: Tear resistance 0 to 4: Puncture resistance Level X: risk not tested

Normen und Piktogramme für Bekleidung / Standards und Pictograms		
EN 1073-2		Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination Teil 2: Anforderungen und Prüfverfahren für unbelüftete Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel; Deutsche Fassung EN 1073-2:2002 (Schützt nicht vor radioaktiver Strahlung) Protective clothing against radioactive particulate contamination Part 2: Protective clothing with un-ventilated performance (no protection against radiation)
EN 1149-5		Schutzkleidung - Elektrostatische Eigenschaften Teil 1: Prüfverfahren für die Messung des Oberflächenwiderstandes Teil 3: Prüfverfahren für die Messung des Ladungsabbaus Teil 5: Anforderungen an Material und Konstruktion Protective Clothing with electrostatic properties Part 1: Surface resistance Part 2: charge depletion Part 3: Requirements to Material and construction
EN ISO 14116 Index1/0/0		Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen Materialien und Materialkombinationen mit begrenzter Flammenausbreitung Protective Clothing against heat and fire Protective clothing against heat and fire Materials with limited flame spread.
DIN EN ISO 6529		Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien Prüfverfahren: Widerstand von Materialien gegen die Permeation von Flüssigkeiten Protective clothing against liquid chemicals Protective clothing against liquid chemicals Resistance of materials to the permeation of liquids
EN 12941		Atemschutzgeräte Gebläsefiltergeräte mit Helm oder einer Haube - Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung Respiratory protection equipment Respiratory protection equipment Fan filter equipment with helmet or hood

Haftungsausschluss:

Bitte beachten Sie, dass Sie vor Auswahl der angemessenen PSA eine detaillierte Bewertung der Gefährdung und des Arbeitsumfeldes durchführen müssen. Die Informationen in diesem Produktkatalog dienen der Unterstützung zur richtigen Produktauswahl, jedoch trägt der Anwender die alleinige Verantwortung für die korrekte Auswahl der genutzten PSA.

Notice of liability:

Please take note that you are responsible to arrange sufficient evaluation of the working environment before the selection of any Personal Protective Equipment (PPE). The information of this catalogue shall give you appropriate support for the correct selection of PPE, the responsibility of selecting and use of the correct and suitable PPE however is at the user only.



01


ProSafe® 2 Overall
ProSafe® 2 Coverall
 Art.-No. PS2



- **Material:** mikroporöse Filmmembrane laminiert, verklebbare Reißverschlussabdeckungen
- **Ausstattung:** 3-teilige Kapuze, Arm-, Bein- und Taillengummi, RV-Abdeckung, Daumenschlaufe, 3-teilige Schritteinlage
- **Anwendungsbereiche:** Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Sanierungsarbeiten (z. B. Asbestentsorgung), Medizin, Maler- und Lackierarbeiten
- **Material:** Microporous Film, adhesive zipper covers
- **Features:** three-piece hood, elastic at wrists, waist and ankles, zipper and double zipper coverage, thumb loops, three-piece gusset
- **Areas of application:** Chemical industry, pharmaceutical industry, remediation work (e.g. asbestos disposal), medicine, painting



Grün | Green



Orange | Orange



EN 13034



EN 13982-1



EN 1149-5



EN 14126



EN 1073-2

ProSafe® 2 Overall
ProSafe® 2 Coverall
 Art.-No. PS2K



Verklebbare Reißverschlussabdeckungen
 adhesive zipper covers

CE Kat. III, Typ 5B, 6B | CE Cat. III, Type 5B, 6B

EN 13982-1, partikeldicht | *particle proof*
 EN 13034, begrenzt spritzdicht | *limited splash proof*
 EN 1149-5, antistatisch | *antistatic*
 EN 14126, Schutz vor Infektionserregern |
protection against infective agents
 EN 1073-2, Schutz vor radioaktiven Partikeln |
protection against radioactive particles
 EN 369, Schutz gegen Öle und Schmierstoffe |
protection against oils and lubricants

Farbe | Colour: weiß | *white*

Größen | Sizes: XS - 5XL

VE | PU: 50 Stück | *pieces*

AUSFÜHRUNGEN / VARIATIONS

PS2B Farbe | *Colour:* blau | *blue*
 Größen | *Sizes:* M - 3XL

PS2G Farbe | *Colour:* grün | *green*
 Größen | *Sizes:* M - 3XL

PS2O Farbe | *Colour:* orange | *orange*
 Größen | *Sizes:* M - 3XL

mit lichtreflektierenden Streifen | with retroreflective stripes

PS2HV Farbe | *Colour:* weiß | *white*
 Größen | *Sizes:* M - 3XL

PS2BHV Farbe | *Colour:* blau | *blue*
 Größen | *Sizes:* M - 3XL

PS2GHV Farbe | *Colour:* grün | *green*
 Größen | *Sizes:* M - 3XL

PS2OHV Farbe | *Colour:* orange | *orange*
 Größen | *Sizes:* M - 3XL

mit Kragen | with collar

PS2K Farbe | *Colour:* weiß | *white*
 Größen | *Sizes:* L - 3XL



EN 13034



EN 13982-1



EN 1149-5



EN 14126



EN 1073-2

01

ProSafe® MP Overall
ProSafe® MP Coverall
 Art.-No. MP1



- **Material:** mikroporöse Filmmembrane laminiert
- **Ausstattung:** 3-teilige Kapuze, Arm-, Bein- und Taillengummi, RV-Abdeckung, Daumenschlaufe, 3-teilige Schritteinlage
- **Anwendungsbereiche:** Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Sanierungsarbeiten (z. B. Asbestentsorgung) und Reinigungsdienste, Medizin, Maler- und Lackierarbeiten

- **Material:** Microporous Film
- **Features:** three-piece hood, elastic at wrist, waist and ankles, zipper coverage, thumb loops, three-piece gusset
- **Areas of application:** Chemical industry, pharmaceutical industry, remediation work (e.g. asbestos disposal), cleaning, painting



3-teilige Kapuze
 three-piece hood



CE Kat. III, Typ 5B, 6B | CE Cat. III, Type 5B, 6B

EN 1073-2, Schutz vor radioaktiven Partikeln |
protection against radioactive particles
 EN 1149-5, antistatisch | *antistatic*
 EN 13034, begrenzt spritzdicht | *limited splash proof*
 EN 13982-1, partikeldicht | *particle proof*
 EN 14126, Schutz vor Infektionserregern |
protection against infective agents

Farbe | Colour: weiß | *white*

Größen | Sizes: S - 4XL

VE | PU: 50 Stück | *pieces*



EN 13034



EN 13982-1



EN 1149-5



EN 1073-2



EN 14126

ProSafe® 1 Overall
ProSafe® 1 Coverall
 Art.-No. PS1



- **Material:** 4-lagiges SMMS-Material
- **Ausstattung:** 3-teilige Kapuze, Arm-, Bein- und Taillengummi, 3-teilige Schritteinlage, außenliegende Nähte, Reißverschlussabdeckung, atmungsaktiv
- **Anwendungsbereiche:** Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Sanierungsarbeiten (z.B. Asbestentsorgung) und Reinigungsdienste, Medizin, Maler- Und Lackierarbeiten
- **Material:** four-ply SMMS-material
- **Features:** three-piece hood, elastic at wrist, waist and ankles, outer seams, with zipper and zipper coverage, three-piece gusset, breathable
- **Areas of application:** Chemical industry, pharmaceutical industry, remediation work (e.g. asbestos disposal), cleaning, painting



Doppelte RV-Abdeckung
 Zipper with double storm flap



PS1B

CE Kat. III, Typ 5, 6 | CE Cat. III, Type 5, 6

EN 1073-2, Schutz vor radioaktiven Partikeln | *protection against radioactive particles*
 EN 1149-5, antistatisch | *antistatic*
 EN 13034, begrenzt spritzdicht | *limited splash proof*
 EN 13982-1, partikeldicht | *particle proof*

Farbe | Colour: weiß | *white*
Größen | Sizes: M - 4XL
VE | PU: 50 Stück | *pieces*

AUSFÜHRUNGEN / VARIATIONS

PS1B Farbe | *Colour:* blau | *blue*
 Größen | *Sizes:* M - 4XL

PS1R Farbe | *Colour:* rot | *red*
 Größen | *Sizes:* M - 4XL

mit lichtreflektierenden Streifen | with retroreflective stripes

PS1HV Farbe | *Colour:* weiß | *white*
 Größen | *Sizes:* M - 4XL

PS1BHV Farbe | *Colour:* blau | *blue*
 Größen | *Sizes:* M - 4XL

PS1RHV Farbe | *Colour:* rot | *red*
 Größen | *Sizes:* M - 4XL



EN 13034



EN 13982-1



EN 1149-5



EN 1073-2

DuoSafe Overall
DuoSafe Coverall
Art.-No. DSP



- **Material:** Vorderseite: ProSafe® 2-Material, Rückseite: ProSafe® Light-Material (3-lagiges SMS)
- **Ausstattung:** 3-teilige Kapuze, Arm-, Bein- und Taillengummi, RV-Abdeckung, 3-teilige Schritteinlage, atmungsaktiv
- **Material:** front side: ProSafe® 2 material, back side: ProSafe® Light material (tree-ply SMS)
- **Features:** three-piece hood, elastic at wrist, waist and ankles, zipper coverage, three-piece gusset, breathable

- **Anwendungsbereiche:** Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Sanierungsarbeiten (z. B. Asbestentsorgung) und Reinigungsdienste, Medizin, Maler- und Lackierarbeiten
- **Areas of Application:** Chemical industry, pharmaceutical industry, remediation work (e.g. asbestos removal) and cleaning services, medicine, painting and varnishing work

CE Kat. III, Typ 5, 6 | CE Cat. III, Type 5, 6

EN 1073-2, Schutz vor radioaktiven Partikeln | *protection against radioactive particles*
EN 13034, begrenzt spritzdicht | *limited splash proof*
EN 13982-1, partikeldicht | *particle proof*
EN 1149-5, antistatisch | *antistatic*

Farbe | Colour: weiß, Rücken blau | *white, blue back*

Größen | Sizes: M - 3XL

VE | PU: 50 Stück | *pieces*



Erhöhte Atmungsaktivität,
verbesserter Komfort
*Extremely high level of breathability
and increased comfort*



EN 13034



EN 13982-1



EN 1073-2



EN 1149-5

ProSafe® LIGHT Overall
ProSafe® Light Coverall
 Art.-No. SMS



- **Material:** 3-lagiges SMS-Material
- **Ausstattung:** 3-teilige Kapuze, Arm-, Bein- und Taillengummi, außenliegende Nähte, Reißverschlussabdeckung, 3-teilige Schritteinlage

- **Material:** three-ply SMS-Material
- **Features:** with three-piece hood, elastic at wrist, waist and ankles, outer seams, zipper coverage, three-piece gusset



Außenliegende Nähte
External seams

- **Anwendungsbereiche:** Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Sanierungsarbeiten (z. B. Asbestentsorgung) und Reinigungsdienste, Medizin, Maler- und Lackierarbeiten
- **Areas of Application:** Chemical industry, pharmaceutical industry, remediation work (e.g. asbestos removal) and cleaning services, medicine, painting and varnishing work

CE Kat. III, Typ 5, 6 | CE Cat. III, Type 5, 6


EN 13034, begrenzt spritzdicht | limited splash proof

EN 13982-1, partikeldicht | particle proof

Farbe | Colour: weiß | white

Größen | Sizes: M - 4XL

VE | PU: 50 Stück | pieces



AUSFÜHRUNGEN / VARIATIONS

SMSB Farbe | Colour: blau | blue
Größen | Sizes: M - 4XL

SMSR Farbe | Colour: rot | red
Größen | Sizes: M - 4XL

SMSG Farbe | Colour: grün | green
Größen | Sizes: M - 4XL

SMSY Farbe | Colour: gelb | yellow
Größen | Sizes: M - 4XL

SMSO Farbe | Colour: orange | orange
Größen | Sizes: M - 4XL

mit abgeklebter Nähte Reißverschlussabdeckung |
with taped seams zipper cover

SMSP Farbe | Colour: blaues Tape | blue tape
Größen | Sizes: M - 4XL

SMSPR Farbe | Colour: rotes Tape | red tape
Größen | Sizes: M - 4XL



EN 13034 EN13982-1



ProSafe® LIGHT ANTISTATIC Overall
ProSafe® LIGHT ANTISTATIC Coverall
 Art.-No. SMSA



- **Material:** 3-lagiges SMS-Material
- **Ausstattung:** 3-teilige Kapuze, Arm-, Bein- und Taillengummi, außenliegende Nähte, Reißverschlussabdeckung, 3-teilige Schritteinlage


- **Material:** three-ply SMS-Material
- **Features:** with three-piece hood, elastic at wrist, waist and ankles, outer seams, zipper coverage, three-piece gusset

- **Artikelbeschreibung:** die antistatische Version, erfüllt zusätzlich die Norm EN 1149-5

- **Article description:** the antistatic version fulfils the EN 1149-5 standard

- **Anwendungsbereiche:** Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Sanierungsarbeiten (z. B. Asbest-entsorgung) und Reinigungsdienste, Medizin, Maler- und Lackierarbeiten


- **Areas of Application:** Chemical industry, pharmaceutical industry, remediation work (e.g. asbestos removal) and cleaning services, medicine, painting and varnishing work




mit Reißverschluss
with zipper



Blau | Blue



Grün | Green



Gelb | Yellow



Orange | Orange

CE Kat. III, Typ 5, 6 | CE Cat. III, Type 5, 6

EN 13034, begrenzt spritzdicht |
limited splash proof

EN 13982-1, partikeldicht | particle proof

EN 1149-5, antistatisch | antistatic

Farbe | Colour: weiß | white

Größen | Sizes: M - 4XL

VE | PU: 50 Stück | pieces

AUSFÜHRUNGEN / VARIATIONS

SMSAB Farbe | Colour: blau | blue
Größen | Sizes: X - 3XL

SMSAG Farbe | Colour: grün | green
Größen | Sizes: X - 3XL

SMSAY Farbe | Colour: gelb | yellow
Größen | Sizes: X - 3XL

SMSAO Farbe | Colour: orange | orange
Größen | Sizes: X - 3XL



EN 13034



EN 13982-1



EN 1149-5



ProSafe® LIGHT ANTISTATIC Overall
ProSafe® LIGHT ANTISTATIC Coverall
 Art.-No. SMSA-HV



- **Anwendungsbereiche:** Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Sanierungsarbeiten (z. B. Asbestentsorgung) und Reinigungsdienste, Medizin, Maler- und Lackierarbeiten

- **Areas of Application:** Chemical industry, pharmaceutical industry, remediation work (e.g. asbestos removal) and cleaning services, medicine, painting and varnishing work



SMSA0-HV mit Lichtreflektierenden Streifen
with retroreflective tapes



Weiß | White



Blau | Blue



Rot | Red



Grün | Green



Gelb | Yellow

CE Kat. III, Typ 5, 6 |
CE Cat. III, Type 5, 6

EN 13034, begrenzt
spritzdicht |
limited splash proof
EN 13982-1, partikeldicht |
particle proof
EN 1149-5, antistatisch |
antistatic

Farbe | Colour: weiß | white
Größen | Sizes: XL - 3XL
VE | PU: 50 Stück | pieces

AUSFÜHRUNGEN / VARIATIONS

mit lichtreflektierenden Streifen | with retroreflective stripes

SMSA-HV Farbe | Colour: weiß | white
Größen | Sizes: X - 3XL

SMSAB-HV Farbe | Colour: blau | blue
Größen | Sizes: X - 3XL

SMSAG-HV Farbe | Colour: grün | green
Größen | Sizes: X - 3XL

SMSAY-HV Farbe | Colour: gelb | yellow
Größen | Sizes: X - 3XL

SMSA0-HV Farbe | Colour: orange | orange
Größen | Sizes: X - 3XL

SMSAR-HV Farbe | Colour: rot | red
Größen | Sizes: X - 3XL



EN 13034



EN 13982-1



EN 1149-5

01

ProSafe® 2 PLUS Overall
ProSafe® 2 PLUS Coverall
 Art.-No. PS2P



- **Material:** Mikroporöse Film-membrane, verklebbare Reißverschlussabdeckungen
- **Ausstattung:** 3-teilige Kapuze, Arm-, Bein- und Taillengummi, doppelte RV-Abdeckung, 3-teilige Schritteinlage, grau abgeklebte Nähte, Daumenschlaufe

- **Material:** microporous film fabric, adhesive zipper covers
- **Features:** three-piece hood, elasticated wrists, waist and ankles, zipper with double adhesive taped storm flap, three-piece gusset, grey-taped seams, thumb loop



Daumenschlaufe
Thumb-loop

- **Anwendungsbereiche:** Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Industrielle Reinigung, Abfallentsorgung, für kraftstoffverarbeitenden Bereiche, Medizin
- **Areas of Application:** Chemical industry, pharmaceutical industry, industrial cleaning, waste disposal, for fuel processing areas, medicine

CE Kat. III, Typ 4B, 5B, 6B | CE Cat. III, Type 4B, 5B, 6B

EN 1073-2, Schutz vor radioaktiven Partikeln |
 protection against radioactive particles
 EN 1149-5, antistatisch | antistatic
 EN 13034, begrenzt spritzdicht | limited splash proof
 EN 13982-1, partikeldicht | particle proof
 EN 14126, Schutz vor Infektionserregern |
 protection against infective agents
 EN 14605-4, spraydicht | spray proof
 EN 369, Schutz gegen Öle und Schmierstoffe |
 protection against oils and lubricants

Farbe | Colour: weiß, graue Nahtanbedeckung |
 white, grey taped seams
Größen | Sizes: M - 4XL
VE | PU: 50 Stück | pieces

ProSafe® 4 Overall
ProSafe® 4 Coverall
 Art.-No. PS4



- **Material:** Polypropylen, verklebbare Reißverschlussabdeckungen
- **Ausstattung:** 3-teilige Kapuze, Arm-, Bein- und Taillengummi, abklebbare RV-Abdeckung, 3-teilige Schritteinlage, alle Nähte zusätzlich verklebt, Daumenschlaufe

- **Material:** polypropylene, adhesive zipper covers
- **Features:** with three-piece hood, elastic at wrist, waist and ankles, overtaped zipper coverage, three-piece gusset, all seams additionally overtaped, thumb loop



Zusätzlich verklebte Nähte
Additionally taped seams

- **Anwendungsbereiche:** Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Industrielle Reinigung, Abfallentsorgung, für kraftstoffverarbeitenden Bereiche, Medizin
- **Areas of Application:** Chemical industry, pharmaceutical industry, industrial cleaning, waste disposal, for fuel processing areas, medicine

CE Kat. III, Typ 4B, 5B, 6B | CE Cat. III, Type 4B, 5B, 6B

EN 1149-5, antistatisch | antistatic
 EN 13034, begrenzt spritzdicht | limited splash proof
 EN 13982-1, partikeldicht | particle proof
 EN 14126, Schutz vor Infektionserregern |
 protection against infective agents
 EN 14605-4, spraydicht | spray proof

Farbe | Colour: gelb | yellow
Größen | Sizes: L - 4XL
VE | PU: 25 Stück | pieces



ProSafe® 3 Overall
ProSafe® 3 Coverall
 Art.-No. PS3



- **Material:** Mikroporöse Filmmembrane, verklebbare Reißverschlussabdeckungen

Ausstattung: 3-teilige Kapuze, Arm-, Bein- und Taillengummi, doppelte RV-Abdeckung, 3-teilige Schritteinlage, orange abgeklebte Nähte, Daumenschlaufe

- **Material:** Microporous film membrane, adhesive zipper covers

Features: three-piece hood, elasticsation at wrist, waist, ankles and face, taped seams, double zipper coverage and additional chin coverage, thumb loop

Daumenschlaufe
Thumb-loop



- **Anwendungsbereiche:** Für besonders kritische Bereiche der chemischen Industrie, Pharmaindustrie, Industrielle Reinigung, Abfallentsorgung, für kraftstoffverarbeitende Industrie, Medizin
- **Areas of Application:** For particularly critical areas of the chemical industry, pharmaceutical industry, industrial cleaning, waste disposal, for fuel processing areas, medicine



CE Kat. III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B | CE Cat. III, Type 3B, 4B, 5B, 6B

EN 1073-2, Schutz vor radioaktiven Partikeln |
 protection against radioactive particles
 EN 13982-1, partikeldicht | particle proof
 EN 1149-5, antistatisch | antistatic
 EN 13034, begrenzt spritzdicht | splash proof
 EN 14126, Schutz vor Infektionserregern |
 protection against infective agents
 EN 14605-4, spraydicht | spray proof
 EN 14605-3, flüssigkeitsdicht | liquid proof

Farbe | Colour: weiß | white

Größen | Sizes: M – 4XL

VE | PU: 20 Stück | pieces



EN 1073-2



EN 13982-1



EN 1149-5



EN 14605



EN 13034



EN 14126



EN 14605

01

ProSafe® XP3000 Overall
ProSafe® XP3000 Coverall
 Art.-No. PSXP



- **Material:** polymerbeschichteter Chemikalienschutzanzug,
- **Ausstattung:** 3-teilige Kapuze mit Gummizug, Arm-, Bein-Taillengummi, abgeklebte Nähte, doppelt verklebbare Kinnabdeckung, doppelte Reißverschlußabdeckung, dichter Maskenabschluss, Daumenschlaufe
- **Material:** *polymer coated*
- **Features:** *three-piece hood, elastication at wrist, waist, ankles and face, taped seams, double zipper coverage and additional chin coverage, thumb loop*
- **Anwendungsbereiche:** Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Sanierungsarbeiten (z. B. Asbestentsorgung) und Reinigungsdienste, Medizin, Maler- und Lackierarbeiten
- **Areas of Application:** *Chemical industry, pharmaceutical industry, remediation work (e.g. asbestos removal) and cleaning services, medicine, painting and varnishing work*



Daumenschlaufe
Thumb loop

CE Kat. III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B | CE Cat. III, Type 3B, 4B, 5B, 6B

EN 1073-2, Schutz vor radioaktiven Partikeln |
protection against radioactive particles
 EN 1149-5, antistatisch | *antistatic*
 EN 13034, begrenzt spritzdicht | *limited splash proof*
 EN 13982-1, partikeldicht | *particle proof*
 EN 14126, Schutz vor Infektionserregern |
protection against infective agents
 EN 14605-4, spraydicht | *spray proof*
 EN 14605-3, flüssigkeitsdicht | *liquid proof*

Farbe | *Colour:* gelb | *yellow*
 Größen | *Sizes:* M - 4XL
 VE | *PU:* 20 Stück | *pieces*



Blau | *Blue*

AUSFÜHRUNGEN / VARIATIONS

PSXPB Farbe | *Colour:* blau | *blue*
 Größen | *Sizes:* M - 4XL



EN 13034



EN 13982-1



EN 14605



EN 14605



EN 1149-5



EN 14126



EN 1073-2

ProSafe® XP2000 Overall
ProSafe® XP2000 Coverall
 Art.-No. PSXP2




PSXP2: leichtere Version,
weniger Hitzestress, komfortabel
PSXP2: lighter version,
reducing heat stress, comfortable
Farbe | Colour: gelb | yellow
Größen | Sizes: M - 4XL



PSXP2-HV mit lichtreflektierenden Streifen
 with retroreflective stripes



Weiß | White



Grün | Green



Weiß | White



Grün | Green

AUSFÜHRUNGEN / VARIATIONS

PSXP2W Farbe | Colour: weiß | white
 Größen | Sizes: M - 4XL

PSXP2G Farbe | Colour: grün | green
 Größen | Sizes: M - 4XL

mit lichtreflektierenden Streifen | with retroreflective stripes

PSXP2W-HV Farbe | Colour: weiß | white
 Größen | Sizes: M - 4XL

PSXP2G-HV Farbe | Colour: grün | green
 Größen | Sizes: M - 4XL



EN 13034



EN 13982-1



EN 14605



EN 14605



EN 1149-5



EN 14126



EN 1073-2

01

Flammhemmende Schutzbekleidung. *Flame-Retardant Protection Garments.*

**DS SAFETY
WEAR**

Flammhemmende Schutzbekleidung der Schutzkategorie III, Typ 5 und 6 bietet mehrere wichtige Vorteile, die den Träger bei gefährlichen Einsätzen schützen. Vorteile im Überblick:

1. Schutz vor Flammen und Hitze: Diese Kleidung ist speziell behandelt oder hergestellt, um die Entzündung bei Kontakt mit Flammen zu verzögern oder zu verhindern, was das Risiko schwerer Verbrennungen reduziert.
2. Schutz vor chemischen und biologischen Risiken: Typ 5 schützt vor Staub und Partikeln, während Typ 6 vor flüssigen Chemikalien und Spritzern schützt. Zusammen bieten sie einen umfassenden Schutz bei verschiedenen Gefahrstoffen.
3. Erhöhte Sicherheit bei gefährlichen Arbeiten: Sie sind ideal für Einsätze in der chemischen Industrie, bei Einsätzen in der chemischen Industrie oder bei Schleifarbeiten, bei denen es zu Funkenbildung kommen kann.

Flame retardant protective clothing of protection category III, type 5 and 6 offers several important advantages that protect the wearer during hazardous operations. Benefits at a glance:

1. *high protection against flames and heat: This clothing is specially treated or manufactured to delay or prevent ignition on contact with flames, reducing the risk of severe burns.*
2. *protection against chemical and biological risks: Type 5 protects against dust and particulates, while Type 6 protects against liquid chemicals and splashes. Together they provide comprehensive protection against various hazardous substances.*
3. *increased safety for hazardous work: They are ideal for operations in the chemical industry, or when working with hazardous substances where both flame protection and protection against particles are required.*





01

ProSafe® 1FR Overall
ProSafe® 1FR Coverall
 Art.-No. PS1FR



- **Material:** 4-lagiges SMMS-Material
Ausstattung: 3-teilige Kapuze, Arm-, Bein- und Taillengummi, außenliegende Nähte, Reißverschlussabdeckung, 3-teilige Schritteinlage, atmungsaktiv
- **Material:** four-ply SMMS-Material
- **Features:** with three-piece hood, elastic at wrist, waist and ankles, outer seams, with zipper and zipper coverage, three-piece gusset, breathable

Reißverschlussabdeckung
 Zipper with double storm flap



- **Anwendung:** Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Sanierungsarbeiten (z. B. Asbestentsorgung) und Reinigungsdienste, Medizin, Maler- und Lackierarbeiten
- **Application:** Chemical industry, pharmaceutical industry, remediation work (e.g. asbestos removal) and cleaning services, medicine, painting and varnishing work

CE Kat. III, Typ 5, 6 | CE Cat. III, Type 5, 6

EN 1073-2, Schutz vor radioaktiven Partikeln |
 protection against radioactive particles
 EN 1149-5, antistatisch | limited splash proof
 EN 13034, begrenzt spritzdicht | particle proof
 EN 13982-1, partikeldicht | particle proof
 EN 14116, Index 1/0/0, flammhemmend selbstverlöschend |
 flame-retardant, self extinguishing

Farbe | Colour: blau | blue

Größen | Sizes: M – 4XL

VE | PU: 50 Stück | pieces



PS1FRW
 Weiß | White



EN 13034



EN 13982-1



EN 1149-5



EN 1073-2



EN ISO 14116

ProSafe® FRXT Overall
ProSafe® FRXT Coverall
 Art.-No. PSFRXT



- **Material:** 100 % Viskose, flammhemmend
- **Ausstattung:** mit Kapuze, Arm-, Bein- und Taillengummi, Reißverschlussabdeckung
- **Material:** 100 % viscose, flame retardant
- **Features:** with hood, arm, leg and waist elastic, zipper cover

Reißverschlussabdeckung
 Zipper with double storm flap



- **Anwendungsbereiche:** Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Sanierungsarbeiten (z. B. Asbestentsorgung) und Reinigungsdienste, Medizin, Maler- Und Lackierarbeiten
- **Areas of Application:** Chemical industry, pharmaceutical industry, remediation work (e.g. asbestos removal) and cleaning services, medicine, painting and varnishing work

CE Kat. III, Typ 5B, 6B | CE Cat. III, Type 5B, 6B

EN 1149-5, antistatisch | *antistatic*
 EN 13034, begrenzt spritzdicht | *limited splash proof*
 EN 13982-1, partikeldicht | *particle proof*
 EN 14116, Index 1/0/0, flammhemmend selbstverlöschend | *flame-retardant, self extinguishing*
 EN 1073-2, Schutz vor radioaktiven Partikeln | *protection against radioactive particles*
 EN 14126, Schutz vor Infektionserregern | *protection against infective agents*

Farbe | Colour: hellblau | *light blue*

Größen | Sizes: M – 4XL

VE | PU: 25 Stück | *pieces*



EN 13034



EN 13982-1



EN 1149-5



EN 1073-2



EN 14126



EN ISO14116

01

Overalls. Kat. I *Coveralls. Cat. I*

Schutzkleidung der Schutzkategorie 1 wird in Arbeitsbereichen eingesetzt, in denen die Gefahren als gering eingestuft werden und die Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten minimal sind, z.B. bei leichten Handwerksarbeiten und einfachen Montagearbeiten, Reinigungsdiensten, bei denen keine gefährlichen Chemikalien zum Einsatz kommen. Kat.I-Schutzoveralls dienen in erster Linie zum Schutz der Kleidung vor Staub und Schmutz.

Category 1 protective clothing is used in work environments where the hazards are classified as low and the risks to the health and safety of employees are minimal, e.g. light manual work and simple assembly work, cleaning services without the use of hazardous chemicals are used. Cat. I coveralls are primarily used to protect clothing from dust and dirt.



PP-Einwegoverall mit Kragen

PP-Coverall with collar

Art.-No. PPK

PRO
SAFE | BASIC light

- **Material:** Polypropylen, ca. 28 g/m²
- **Ausstattung:** mit Kragen, Arm-, Bein-, und Taillengummi, Reißverschlussabdeckung, besonders atmungsaktiv
- **Material:** polypropylene, approx. 28 g/m²
- **Features:** with collar, arm, leg and waist elastic, zipper cover, breathable



Reißverschlussabdeckung
Zipper with double storm flap



- **Anwendungsbereiche:**
Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Industrielle Reinigung, Abfallentsorgung, für kraftstoffverarbeitenden Bereiche, Medizin
- **Areas of Application:**
Chemical industry, pharmaceutical industry, industrial cleaning, waste disposal, fuel processing areas, medicine

CE Kat. I | *CE Cat. I*

Farbe | Colour: weiß | white

Größen | Sizes: M – 4XL

VE | PU: 50 Stück | pieces

PP-Einwegoverall mit Kapuze*PP-Coverall with hood*

Art.-No. PP40B

**PRO
SAFE | BASIC**

- **Material:** Polypropylen, ca. 40 g/m²
- **Ausstattung:** mit Kapuze, Arm-, Bein- und Taillengummi, 3-teilige Schritteinlage, Reißverschluss-abdeckung, atmungsaktiv
- **Material:** polypropylene, approx. 40 g/m²
- **Features:** with hood, arm-, leg-, and waist elasticated cuffs, zipper cover, breathable



CE Kat. I | CE Cat. I

Farbe | Colour: blau | blue
Größen | Sizes: M - 4XL
VE | PU: 50 Stück | pieces

AUSFÜHRUNGEN | VARIATIONS

PP40 **Farbe | Colour:** weiß | white
Größen | Sizes: M - 4XL

PP-Einwegoverall mit Kapuze*PP-Coverall with hood*

Art.-No. PP50

**PRO
SAFE | BASICPRO**

- **Material:** Polypropylen, ca 50 g/m²
- **Ausstattung:** mit Kapuze, Arm-, Bein- und Taillengummi, 3-teilige Schritteinlage, Reißverschluss-abdeckung, atmungsaktiv
- **Material:** polypropylene, approx. 50 g/m²
- **Features:** with hood, arm-, leg-, and waist elasticated cuffs, zipper cover, 3-piece gusset, ankles and waist, breathable



- **Anwendungsbereiche:**
Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Industrielle Reinigung, Abfallentsorgung, für kraftstoff-verarbeitenden Bereiche, Medizin

- **Areas of Application:**
Chemical industry, pharmaceutical industry, industrial cleaning, waste disposal, for fuel processing areas, medicine

CE Kat. I | CE Cat. I

Farbe | Colour: weiß | white
Größen | Sizes: M - 4XL
VE | PU: 50 Stück | pieces

AUSFÜHRUNGEN | VARIATIONS

PP50B **Farbe | Colour:** blau | blue
Größen | Sizes: M - 4XL

01

ProClean-ESD Overall
ProClean-ESD Coverall
 Art.-No. PC



- **Material:** Polypropylen, ca. 55 g/m², antistatisch gem. EN1149-5
- **Ausstattung:** 3-teiliger Kapuze, Arm-, Bein- und Taillengummi, 3-teilige Schritteinlage, Reißverschlussabdeckung, atmungsaktiv

- **Material:** polypropylene, approx. 55 g/m², antistatic according EN1149-5
- **Features:** with three-piece hood, elasticated cuffs, ankles and waist, 3-piece gusset, zipper coverage, breathable



CE Kat. I | CE Cat. I

EN 1149-5, antistatisch | antistatic

Farbe | Colour: weiß | white
 Größen | Sizes: M - 4XL
 VE | PU: 50 Stück | pieces

PP-Einwegoverall mit Schenkeltaschen
PP-Coverall Thigh Pockets
 Art.-No. PP70G



- **Material:** Polypropylen, ca. 70 g/m²
- **Ausstattung:** mit 2 Schenkeltaschen, Kapuze, Arm-, Bein- und Taillengummi, 3-teilige Schritteinlage, Reißverschlussabdeckung, atmungsaktiv

- **Material:** polypropylene, approx. 70 g/m²
- **Features:** with 2 leg pockets, hood, elasticated cuffs, ankles and waist, 3-piece gusset, zipper cover, breathable



chenkeltaschen
 &g pocket

Entwickelt von
 Experten für Tierärzte,
 das Veterinäramt,
 Bauern, Landwirte

*Developed by experts
 for veterinarians, the
 veterinary office, farmers,
 and agriculturist*

CE Kat. I | CE Cat. I

Farbe | Colour: grün | green
 Größen | Sizes: M - 3XL
 VE | PU: 50 Stück | pieces



Mehrweg-Lackieroverall

Reusable Painting Coverall

Art.-No. L0

PRO
SAFE BASICPRO

- **Material:** 100 % Polyester
- **Ausstattung:** mit Kapuze + Kordelzug, Arm-, Bein- und Taillengummi, 2-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung, Gesäßtasche mit Klettverschluss, atmungsaktiv, fusselfrei und reißfest, waschbar und mehrfach einsetzbar
- **Material:** 100 % polyester
- **Features:** with hood + drawstring, arm, elasticated cuffs, ankles and waist, 2-way zipper with cover, back pocket with Velcro fastener, breathable, lint-free and tear-resistant, washable and reusable



Gelbe und rote Kontraststreifen
Yellow and red contrasting stripes



CE Kat. I | CE Cat. I

Farbe | Colour: grau mit gelben und roten Bruststreifen | grey with yellow and red chest stripes

Größen | Sizes: XS - 3XL

VE | PU: 15 Stück | pieces

AUSFÜHRUNGEN | VARIATIONS

- L02** **Farbe | Colour:** weiß mit gelben und roten Bruststreifen | white with yellow and red chest stripes
Größen | Sizes: XS - 3XL

02

Jacken | Hosen.
Jackets/Trousers.

Auf einen Blick / *At a glance*

Produkt Product	Seite Page
ProSafe® 2 Jacke / <i>ProSafe® 2 Jacket</i>	33
ProSafe® 2 Bundhose / <i>ProSafe® 2 Pants</i>	33
PP-Einwegjacke / <i>PP-Disposable Jacket</i>	34
PP-Einweghose / <i>PP-Disposable Trousers</i>	34
PP-Einwegslips / <i>PP-Disposable Briefs</i>	35



ProSafe® 2 Jacke

ProSafe® 2 Jacket

Art.-No. PS2JA



- **Material:** mikroporöses Filmlaminat
- **Ausstattung:** Kapuze, Reißverschluss
- **Material:** microporous film laminate
- **Features:** hood, zipper
- **Anwendung:** Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Umweltschutz, Laboreinrichtungen, Medizin, Reinigungs- und Sanierungsdienste
- **Application:** Chemical industry, pharmaceutical industry, environmental protection, laboratory facilities, medicine, cleaning and sanitation services

CE Kat.III, Typ PB-6B | CE Cat. III, Type PB-6B

EN 1149-5, antistatisch | *antistatic*
 EN 13034, begrenzt spritzdicht | *limited splash proof*
 EN 14126, Schutz vor Infektionserregern | *protection against infective agents*

Farbe | **Colour:** weiß | *white*

Größen | **Sizes:** M - 3XL

VE | **PU:** 50 Stück | *pieces*



ProSafe® 2 Bundhose

ProSafe® 2 Pants

Art.-No. PS2HO



- **Material:** mikroporöses Filmlaminat
- **Ausstattung:** Taillengummi
- **Material:** microporous film laminate
- **Features:** elasticated waistband

CE Kat.III, Typ PB-6B | CE Cat. III, Type PB-6B

EN 1149-5, antistatisch | *antistatic*
 EN 13034, begrenzt spritzdicht | *limited splash proof*
 EN 14126, Schutz vor Infektionserregern | *protection against infective agents*

Farbe | **Colour:** weiß | *white*

Größen | **Sizes:** M - 3XL

VE | **PU:** 50 Stück | *pieces*



EN 1149-5



EN 13034



EN 14126



02

PP-Einwegjacke
PP-Disposable Jacket
 Art.-No. PPJA

**PRO
SAFE**|BASIClight

- **Material:** Polypropylen, ca. 28 g/m²
- **Ausstattung:** elast. Manschetten und Taillenband, Reißverschluss, doppelter Stehkragen
- **Material:** polypropylene, approx. 28 g/m²
- **Features:** elasticated cuffs and waist band, zipper, double stand-up collar



Kat. I | Cat. I

Farbe | Colour: weiß | white
 Größen | Sizes: M - 3XL
 VE | PU: 50 Stück | pieces



AUSFÜHRUNGEN | VARIATIONS

PPJAB Farbe | Colour: blau | blue

PP-Einweghose
PP-Disposable Trousers
 Art.-No. PPHO

**PRO
SAFE**|BASIClight

- **Material:** Polypropylen, ca. 28 g/m²
- **Ausstattung:** Gummizug in der Taille, ohne Taschen
- **Material:** polypropylene, approx. 28 g/m²
- **Features:** elasticated waist, without pockets



Kat. I | Cat. I

Farbe | Colour: weiß | white
 Größen | Sizes: M - 3XL
 VE | PU: 50 Stück | pieces



AUSFÜHRUNGEN | VARIATIONS

PPHOB Farbe | Colour: blau | blue

PP-Einwegslips
PP Disposable Briefs
 Art.-No. PPS

**PRO
SAFE** | BASIC light

- **Material:** Polypropylen, ca. 30 g/m²,
Ausstattung: mit Taillen- und Beingummi
- **Material:** polypropylene, approx. 30 g/m²
- **Features:** with elastic at waist and leg opening



Kat. I | Cat. I

Farbe | Colour: weiß | white

Größen | Sizes: S - L

VE | PU: 400 Stück | pieces



03 Kittel | Schürzen. *Lab Coat / Gown.*

Auf einen Blick / *At a glance*

Produkt <i>Product</i>	Seite <i>Page</i>
ProSafe® 2 Kittel / <i>ProSafe® 2 Lab Coat</i>	37
ProSafe® 2 Schürzen / <i>ProSafe® 2 Apron</i>	38
ProSafe® 2 Ärmelschürze / <i>ProSafe® 2 Sleeve Apron</i>	38
ProSafe® XP3000 Chemikalienschutz-Ärmelschürze / <i>ProSafe® XP3000 Chemical Protection Sleeve Apron</i>	39
PP-Besucherkittel / <i>PP-Visitor Coat</i>	40 - 41
SMS Isolationskittel / <i>SMS Isolation Gown</i>	42
Folienschürze / <i>Apron Polyethylene Film</i>	42



ProSafe® 2 Kittel
ProSafe® 2 Lab Coat
 Art.-No. PS2KI



- **Material:** mikroporöses Filmlaminat
- **Ausstattung:** 2 abgedeckte Taschen, 5 Druckknöpfe, Kragen
- **Material:** microporous film laminate
- **Features:** 2 covered pockets, 5 press studs, collar



mit Kragen
with collar



CE Kat.III, Typ PB-6B I
CE Cat. III, Type PB-6B

EN 1149-5, antistatisch I *antistatic*
 EN 13034, begrenzt spritzdicht I *limited splash proof*
 EN 14126, Schutz vor Infektionserregern I *protection against infective agents*


Farbe | Colour: weiß I *white*
Größen | Sizes: M - 3XL
VE | PU: 50 Stück I *pieces*



ProSafe® 2 Kittel
ProSafe® 2 Lab Coat
 Art.-No. PS2KIR



- **Material:** mikroporöses Filmlaminat
- **Ausstattung:** 2 abgedeckte Taschen, Reißverschluss, Kragen
- **Material:** microporous film laminate
- **Features:** 2 covered pockets, zipper instead press studs, collar



mit Reißverschluss
with zipper instead of press studs

CE Kat.I I CE Cat. I

EN 1149-5, antistatisch I *antistatic*
 EN 13034, begrenzt spritzdicht I *limited splash proof*
 EN 14126, Schutz vor Infektionserregern I *protection against infective agents*

Farbe | Colour: weiß I *white*
Größen | Sizes: M - 3XL
VE | PU: 50 Stück I *pieces*



03

ProSafe® 2 Schürzen

ProSafe® 2 Apron

Art.-No. PS2SC



- **Material:** mikroporöses Filmlaminat
- **Ausstattung:** Bindegürtel, 90 x 100 cm
- **Material:** microporous film laminate
- **Features:** tie belt, 90 x 100 cm



CE Kat.III, Typ PB-6B |
CE Cat. III, Type PB-6B

EN 1149-5, antistatisch | *antistatic*
EN 13034, begrenzt spritzdicht | *limited splash proof*
EN 14126, Schutz vor Infektionserregern | *protection against infective agents*

Farbe | Colour:
weiß | *white*

Einheitsgröße | One Size

VE | PU: 100 Stück | *pieces*

ProSafe® 2 Ärmelschürze

ProSafe® 2 Sleeve Apron

Art.-No. PS2KI-150



- **Material:** mikroporöses Filmlaminat
- **Ausstattung:** Rückenbindung, 150 cm lang
- **Material:** microporous film laminate
- **Features:** back tie closure, 150 cm long



CE Kat.I, | CE Cat. I

Farbe | Colour: weiß | *white*

Einheitsgröße | One Size

VE | PU: 100 Stück | *pieces*



EN 1149-5



EN 13034



EN 14126

ProSafe® XP3000 Chemikalienschutz-Ärmelschürze
ProSafe® XP3000 Chemical Protection Sleeve Apron
 Art.-No. PSXP-SC



- **Material:** polymerbeschichtetes Material
- **Ausstattung:** Armgummi, Rückenbindung, abgeklebte Nähte, 145 cm lang
- **Material:** polymer-coated material
- **Features:** elasticated arms, back tie closure, taped seams, 145 cm long



mit Armgummi
with elasticated cuffs



CE Kat.III, Typ PB-3B I
CE Cat. III, Type PB-3B

EN 1149-5, antistatisch | *antistatic*
 EN 13034, begrenzt spritzdicht | *limited splash proof*
 EN 14126, Schutz vor Infektionserregern | *protection against infective agents*
 EN 14605-3, flüssigkeitsdicht | *liquid proof*

Farbe | Colour: gelb | *yellow*
Einheitsgröße | One Size
VE | PU: 25 Stück | *pieces*



EN 1149-5



EN 13034



EN 14126



EN 14605



PP-Besucherkittel

PP-Visitor Coat

Art.-No. PPKI50

PRO
SAFE | BASIC PRO

- **Material:** Polypropylen, ca. 50 g/m²
- **Ausstattung:** 4 Druckknöpfe, Kragen, Armgummi, ohne Taschen
- **Material:** polypropylene, approx. 50 g/m²
- **Features:** 4 press studs, collar, elasticated arms, without pockets



mit Kragen
with collar



4 Druckknöpfe
4 press studs

CE Kat.I, | CE Cat. I

Farbe | Colour: weiß | white

Größen | Sizes: M - 4XL

VE | PU: 50 Stück | pieces

PRO
SAFE | BASIC

AUSFÜHRUNGEN / VARIATIONS

PPKI40 Farbe | Colour: weiß | white
Größen | Sizes: M - 3XL

PP-Besucherkittel**PP-Visitor Coat**

Art.-No. PPKIW

**PRO
SAFE|BASIC light**

- **Material:** Polypropylen, ca. 28 g/m²
- **Ausstattung:** 4 Druckknöpfe, Kragen, Armgummi, ohne Taschen
- **Material:** polypropylene, approx. 28 g/m²
- **Features:** 4 press studs, collar, elasticated arms, without pockets

4 Druckknöpfe
4 press studs

Grün | Green



Rot | Red

AUSFÜHRUNGEN / VARIATIONS

PPKIB Farbe | Colour: blau | blue
Größen | Sizes: M - XXL

PPKIG Farbe | Colour: grün | green
Größen | Sizes: M - XXL

PPKIR Farbe | Colour: rot | red
Größen | Sizes: M - XXL

PPKIWESD Farbe | Colour: weiß | white
Größen | Sizes: X - 3XL
EN 1149-5, antistatisch | antistatic
ESD



CE Kat. I | CE Cat. I

Farbe | Colour: gelb | yellow

Größen | Sizes: M - XXL

VE | PU: 50 Stück | pieces



EN 1149-5



03

SMS Isolationskittel

SMS Isolation Gown

Art.-No. SMSB-KI

**PRO
SAFE|BASICPRO**

- **Material:** 3-lagiges SMS, ca. 40 g/m²
- **Ausstattung:** Bänder am Hals und in der Taille, mit weißen Strickbündchen am Handgelenk, atmungsaktiv, fusselarm
- **Material:** 3-layer SMS, approx. 40 g/m²
- **Features:** Ties at the neck and wrist, breathable, low-linting



mit Strickbündchen am Handgelenk
with knitted cuffs on the wrist

CE Kat.I, I CE Cat. I

Farbe | *Colour:* blau | *blue*

Einheitsgröße | *One Size*

VE | *PU:* 50 Stück | *pieces*

Folienschürze

Apron Polyethylene Film

Art.-No. FOSC125

**PRO
SAFE|BASIC light**

- **Material:** Polyethylen
- **Ausstattung:** Halsausstanzung, gehämmerte Oberfläche, PE-Binde-Bänder in der Taille, feuchtigkeitsabweisend, 75 x 125 cm
- **Material:** polyethylene
- **Features:** Neck cut out, hammered surface, PE tie straps at waist, moisture repellent,



CE Kat.I, I CE Cat. I

Farbe | *Colour:* weiß | *white*

Einheitsgröße | *One Size*

VE | *PU:* 1000 Stück | *pieces*



04

Armstulpen. *Sleeves.*

Auf einen Blick / *At a glance*

Produkt <i>Product</i>	Seite <i>Page</i>
ProSafe® 2 Armstulpen / <i>ProSafe® 2 Sleeves</i>	45
ProSafe® XP3000 Armstulpen / <i>ProSafe® XP3000 Sleeves</i>	46
PP-Armstulpen / <i>PP-Sleeves</i>	47
PE-Armstulpen / <i>PE-Sleeves</i>	47



ProSafe® 2 Armstulpen**ProSafe® 2 Sleeves**

Art.-No. PSAS45



- **Material:** mikroporöse Filmmembrane
- **Ausstattung:** beidseitiger Gummizug
- **Material:** microporous film membrane
- **Features:** elastic on both sides



beidseitiger Gummizug
elastic on both sides

**CE Kat.III, Typ PB-6 | CE Cat. III, Type PB-6B**EN 1149-5, antistatisch | *antistatic*EN 13034, begrenzt spritzdicht | *limited splash proof*EN 14126, Schutz vor Infektionserregern | *protection against infective agents***Farbe | Colour:** weiß | *white***Länge | Length:** ca. 45 cm | *approx.. 45 cm***VE | PU:** 200 Stück | *pieces***AUSFÜHRUNGEN | VARIATIONS**

PSAS58 **Farbe | Colour:** weiß | *white*
Länge | Length: ca. 58 cm | *approx.. 58 cm*



EN 1149-5



EN 13034



EN 14126



ProSafe® XP3000 Armstulpen

ProSafe® XP3000 Sleeves

Art.-No. PSXP-AS



- **Material:** polymerbeschichtetes Material
- **Ausstattung:** beidseitiger Gummizug, abgeklebte Nähte
- **Material:** *polymer-coated material*
- **Features:** *elastic on both sides, taped seams*

beidseitiger Gummizug,
abgeklebte Nähte
*elastic on both sides,
taped seams*



CE Kat.III, Typ PB-3B | *CE Cat. III, Type PB-3B*

EN 1149-5, antistatisch | *antistatic*

EN 13034, begrenzt spritzdicht | *limited splash proof*

EN 14126, Schutz vor Infektionserregern | *protection against infective agents*

Farbe | *Colour:* gelb | *yellow*

Länge | *Length:* ca. 50 cm | *approx.. 50 cm*

VE | *PU:* 50 Stück | *pieces*



EN 1149-5



EN 13034



EN 14126



PP-Armstulpen**PP-Sleeves**

Art.-No. PPAS

**PRO
SAFE**BASIC light

- **Material:** Polypropylen, ca. 28 g/m²
- **Ausstattung:** beidseitiger Gummizug, abgeklebte Nähte
- **Material:** polypropylene, approx. 28 g/m²
- **Features:** elastic on both sides, taped seams

CE Kat. I | CE Cat. I

Farbe | Colour: weiß | white

Länge | Length: ca. 45 cm | approx. 45 cm

VE | PU: 1000 Stück | pieces



Blau | Blue

AUSFÜHRUNGEN | VARIATIONS**PPASB**

Farbe | Colour: blau | blue

Länge | Length: ca. 45 cm | approx. 45 cm

PE-Armstulpen**PE-Sleeves**

Art.-No. PEAS

**PRO
SAFE**BASIC light

- **Material:** Polyethylen-Folie, ca. 28 g/m²
- **Ausstattung:** beidseitiger Gummizug, flüssigkeitsundurchlässig
- **Material:** polyethylene film, approx. 28 g/m²
- **Features:** elastic band on both sides, impermeable to liquids

CE Kat. I | CE Cat. I

Farbe | Colour: weiß | white

Länge | Length: ca. 45 cm | approx. 45 cm

VE | PU: 1000 Stück | pieces

PEASB
Blau | Blue**AUSFÜHRUNGEN | VARIATIONS****PEASB**

Farbe | Colour: blau | blue

Länge | Length: ca. 45 cm | approx. 45 cm

05 Überziehschuhe. *Shoe Covers.*

Auf einen Blick / *At a glance*

Produkt <i>Product</i>	Seite <i>Page</i>
PP-Überziehschuhe / <i>PP-Overshoes</i>	49, 51
CPE-Überziehschuhe / <i>CPE-Overshoes</i>	50
Überziehschuhe / <i>Overshoes</i>	52
ProSafe® 2 Überziehschuhe / <i>ProSafe® 2 Overshoes</i>	52 – 53
ProSafe® XP3000 Schutzüberschuhe / <i>ProSafe® XP3000 Protective Overshoes</i>	53



PP-Überziehschuhe**PP-Overshoes**

Art.-No. H7101

**PRO
SAFE | BASIC**

- **Material:** Polypropylen, ca. 35 g/m²
- **Ausstattung:** hohe Ausführung, extra groß, rutschfeste weiße Laufsohle
- **Material:** polypropylene, approx. 35 g/m²
- **Features:** non-slip white outsole



mit Gummizug
with elasticated band



mit rutschfester Sohle
with non-slip sole



Blau | Blue



Grün | Green



Rot | Red

CE Kat. I | CE Cat. I

Farbe | Colour: weiß | white

Größe | Size: 42 x 23,5 cm

VE | PU: 300 Stück | pieces

AUSFÜHRUNGEN / VARIATIONS

H7101B Farbe | Colour: blau | blue

H7101G Farbe | Colour: grün | green

H7101R Farbe | Colour: rot | red

05

CPE-Überziehschuhe

CPE-Overshoes

Art.-No. CPEB41

PRO
SAFE | BASIC

- **Material:** CPE
- **Ausstattung:** niedrige Ausführung, schützt vor Flüssigkeiten und Spritzern
- **Material:** CPE
- **Features:** low profile, protects against liquids and splashes



CE Kat. I | *CE Cat. I*

Farbe | *Colour:* blau | *blue*

Größe | *Size:* 42 x 15 cm

VE | *PU:* 2000 Stück | *pieces*

CPE-Überziehschuhe

CPE-Overshoes

Art.-No. CPE85

PRO
SAFE | BASICPRO

- **Material:** starke CPE-Folie, ca. 85 my
- **Ausstattung:** niedrige Ausführung, schützt vor Flüssigkeiten und Spritzern
- **Material:** strong CPE film, ca. 85 my
- **Features:** low profile, protects against liquids and splashes



Blau | *Blue*

CE Kat. I | *CE Cat. I*

Farbe | *Colour:* weiß | *white*

Größe | *Size:* 40 x 17 cm

VE | *PU:* 500 Stück | *pieces*

AUSFÜHRUNGEN | *VARIATIONS*

CPEB85

Farbe | *Colour:* blau | *blue*

PP-Überziehschuhe**PP-Overshoes**

Art.-No. H6701

**PRO
SAFE|BASIC**

- **Material:** Polypropylen, ca. 35 g/m²
- **Ausstattung:** rutschfeste weiße Laufsohle
- **Material:** polypropylene, approx. 35 g/m²
- **Features:** non-slip white outsole



CE Kat. I | CE Cat. I

Farbe | Colour: weiß | white
 VE | PU: 300 Stück | pieces



Blau | Blue



Grün | Green

AUSFÜHRUNGEN | VARIATIONS

H6711 Farbe | Colour: blau | blue

H6661 Farbe | Colour: grün | green

PP-Überziehschuhe**PP-Overshoes**

Art.-No. H2000

**PRO
SAFE|BASIC**

- **Material:** Polypropylen, ca. 40 g/m²
- **Ausstattung:** niedrige Ausführung
- **Material:** polypropylene, approx. 40 g/m²
- **Features:** low version



CE Kat. I | CE Cat. I

Farbe | Colour: weiß | white
 Größe | Size: 38 x 16,5 cm
 VE | PU: 500 Stück | pieces



Blau | Blue

AUSFÜHRUNGEN | VARIATIONS

H3602 Farbe | Colour: blau | blue

05

Überziehschuhe *Overshoes*

Art.-No. PS-ÜS-ESD

PRO
SAFE | BASIC PRO

- **Material:** Polypropylen
- **Ausstattung:** ableitfähige Karbonbänder, Gummizug
- **Material:** polypropylene
- **Features:** dissipative carbon straps, elasticated band



ableitfähige Karbonbänder
dissipative carbon straps

CE Kat. I | *CE Cat. I*

Farbe | *Colour:* blau | *blue*

Größe | *Size:* 43,5 x 15 cm

VE | *PU:* 1000 Stück | *pieces*



ProSafe® 2 Überziehschuhe

ProSafe® 2 Overshoes

Art.-No. PS2-ÜS

PRO
SAFE 2

- **Material:** mikroporöse Filmmembrane
- **Ausstattung:** niedrige Ausführung, mit Gummizug
- **Material:** microporous film membrane
- **Features:** low design, with elasticated band

PS2-ÜS-AR mit Antirutsch-Sohle
with anti slip sole



CE Kat. III, Typ PB-6B |

CE Cat. III, Type PB-6B

EN 1149-5, antistatisch | *antistatic*

EN 13034, begrenzt spritzdicht |

limited splash proof

EN 14126, Schutz vor

Infektionserregern | *protection*

against infective agents

Farbe | *Colour:* weiß | *white*

Größe | *Size:* 35 x 16 cm

VE | *PU:* 400 Stück | *pieces*

AUSFÜHRUNGEN | *VARIATIONS*

mit Antirutsch-Sohle | *with anti slip sole*

PS2-ÜS-AR Farbe | *Colour:* weiß | *white*



EN 1149-5



EN 13034



EN 14126

ProSafe® 2 Überziehschuhe**ProSafe® 2 Overshoes**

Art.-No. PS2-ÜSH



- **Material:** mikroporöse Filmmembrane
- **Ausstattung:** hohe Ausführung, mit Gummizug und Bänder
- **Material:** microporous film membrane
- **Features:** low design, with elasticated band and ties

PS2-ÜSH-AR mit Antirutsch-Sohle
with anti slip sole



CE Kat.III, Typ PB-6B |
CE Cat. III, Type PB-6B

EN 1149-5, antistatisch | *antistatic*
EN 13034, begrenzt spritzdicht | *limited splash proof*
EN 14126, Schutz vor Infektionserregern | *protection against infective agents*

Farbe | Colour: weiß | *white*
Größe | Size: 36 x 47 cm
VE | PU: 200 Stück | *pieces*

AUSFÜHRUNGEN | VARIATIONS

mit Antirutsch-Sohle | *with anti slip sole*

PS2-ÜSH-AR Farbe | *Colour:* weiß | *white*



EN 1149-5



EN 13034



EN 14126

**ProSafe® XP3000 Schutzüberschuhe****Protective Overshoes**

Art.-No. PSXP-ÜSH



- **Material:** polymerbeschichtet
- **Ausstattung:** hohe Ausführung, mit Gummizug und Zugbändern, rutschfeste weiße Laufsohle, abgeklebte Nähte, Chemikalienschutz
- **Material:** olymer-coated
- **Features:** high design, with elasticated waist and drawstrings, non-slip white outsole, taped seams, chemical protection

mit Gummizug und Zugbändern
with elasticated waist and drawstrings



CE Kat.III, Typ PB-3B | CE Cat. III,
Type PB-3B

EN 1149-5, antistatisch | *antistatic*
EN 13034, begrenzt spritzdicht | *limited splash proof*
EN 14126, Schutz vor Infektionserregern | *protection against infective agents*
EN 14605-3, flüssigkeitsdicht | *liquid proof*

Farbe | Colour: gelb | *yellow*
Größe | Size: 36 x 47 cm
VE | PU: 50 Stück | *pieces*



Antirutsch-Sohle
anti slip sole



EN 1149-5



EN 13034



EN 14126



EN 14605

06

Kopfhauben. *Hood / Caps.*

Auf einen Blick / *At a glance*

Produkt <i>Product</i>	Seite <i>Page</i>
ProSafe® 2 Einweg-Kapuze / <i>ProSafe® 2 Disposable Hood</i>	55
ProSafe® XP3000 Einweg-Kapuze / <i>ProSafe® XP3000 Disposable Hood</i>	55
Einweg-Baretthaube Clip / <i>Disposable Bouffant Cap Clip</i>	56
Astronautenhaube / <i>Astronaut Bonnet</i>	56
PP-Mütze in Schiffchenform / <i>PP-Cap, haped like a Boat</i>	57
Bartschutz / <i>Beard Protector</i>	57
Einweg-Baretthaube / <i>Disposable Bouffant Cap</i>	58 - 59



ProSafe® 2 Einweg-Kapuze
ProSafe® 2 Disposable Hood
 Art.-No. PS2KAP



- **Material:** mikroporöses Filmlaminat, ca. 60 g/m²
- **Ausstattung:** Gesichts- und Nackengummi
- **Material:** microporous film laminate, approx. 60 g/m²
- **Features:** elastics at face and neck



CE Kat.I, | CE Cat. I

Farbe | Colour: weiß | white
 Einheitsgröße | One size
 VE | PU: 100 Stück | pieces

ProSafe® XP3000 Einweg-Kapuze
ProSafe® XP3000 Disposable Hood
 Art.-No. PSXPKAP



- **Material:** polymerbeschichtet
- **Ausstattung:** Gesichts- und Nackengummi
- **Material:** polymer-coated,
- **Features:** elastics at face and neck



CE Kat.III, Typ PB-3B I
 CE Cat. III, Type PB-3B

EN 1149-5, antistatisch | antistatic
 EN 13034, begrenzt spritzdicht | limited splash proof
 EN 14126, Schutz vor Infektionserregern | protection against infective agents

Farbe | Colour: gelb | yellow
 Einheitsgröße | One size
 VE | PU: 50 Stück | pieces



Einweg-Baretthaube Clip
Disposable Bouffant Cap Clip
 Art.-No. CLIP

**PRO
SAFE|BASIC**

- **Material:** 100 % Polypropylen, atmungsaktiv, latexfrei, leicht und robust
- **Ausstattung:** mit Gummizug
- **Material:** 100 % polypropylene, breathable, latex-free, light and robust
- **Features:** with elastics

CE Kat.I, | CE Cat. I


Farbe | Colour:

weiß | white


Größe | Size: ca. 49 cm

Durchmesser | diameter

VE | PU: 2000 Stück | pieces



Blau | Blue



Grün | Green

AUSFÜHRUNGEN | VARIATIONS

CLIPB Farbe | Colour: blau | blue

CLIPG Farbe | Colour: grün | green

Astronautenhaube
Astronaut Bonnet
 Art.-No. ASTRO-MS

**PRO
SAFE|BASIC**

- **Material:** Polypropylen Spinnvlies
- **Ausstattung:** mit angenähertem 2-lagigen Mundschutz, latexfrei
- **Material:** polypropylene spunbonded fabric
- **Features:** with sewn-on 2-layer mouthguard, latex-free

CE Kat.I, | CE Cat. I

Farbe | Colour:

weiß | white

Einheitsgröße | One Size

VE | PU: 1000 Stück | pieces



AUSFÜHRUNGEN | VARIATIONS

ASTROB-MS Farbe | Colour: blau | blue

PP-Mütze in Schiffchenform*PP-Cap, shaped like a Boat*

Art.-No. SCHIFF

**PRO
SAFE|BASIC**

- **Material:** Polypropylen,
ca. 25 g/m², atmungsaktiv
- **Material:** polypropylene,
approx. 25 g/m², breathable



- **Anwendungsbereiche:** gut als
Helmschutz anwendbar
- **Areas of Application:** suitable for
helmet-protection

CE Kat.I, | CE Cat. I

Farbe | *Colour:* weiß | *white*
 Einheitsgröße | *One Sizes*
 VE | *PU:* 800 Stück | *pieces*

Bartschutz*Beard Protector*

Art.-No. BART

**PRO
SAFE|BASIC**

- **Material:** Polypropylen-Spinnvlies,
atmungsaktiv
- **Ausstattung:** latexfreie Gummizüge
- **Material:** polypropylene spunbond,
breathable
- **Features:** latex-free
elastic bands

CE Kat.I, | CE Cat. I

Farbe | *Colour:* weiß | *white*Einheitsgröße | *One Size:*

40 x 25 cm

VE | *PU:* 2000 Stück | *pieces*Blau | *Blue***AUSFÜHRUNGEN | VARIATIONS****BARTB** Farbe | *Colour:* blau | *blue*extra groß | *extra large*

BART-50 Farbe | *Colour:* weiß | *white*
 Einheitsgröße | *One Size:* 50 x 30 cm
 VE | *PU:* 1000 Stück | *pieces*

BARTB-50 Farbe | *Colour:* blau | *blue*
 Einheitsgröße | *One Size:* 50 x 30 cm
 VE | *PU:* 1000 Stück | *pieces*

Einweg-Baretthaube *Disposable Bouffant Cap*

Art.-No. BHW49

**PRO
SAFE|BASIC**

- **Material:** 100 % Polypropylen, atmungsaktiv, latexfrei, leicht und robust
- **Ausstattung:** mit Gummizug
- **Material:** 100 % polypropylene, breathable, latex-free, light and robust
- **Features:** with elastics



mit Gummizug
with elasticated waist

CE Kat. I, | CE Cat. I

Farbe | Colour: weiß | white
Größe | Size: ca. 49 cm Durchmesser | diameter
VE | PU: 2000 Stück | pieces



Blau | Blue



AUSFÜHRUNGEN | VARIATIONS

BHW54	Farbe Colour: weiß white Größen Sizes: ca. 54 cm Durchmesser diameter
BHW60	Farbe Colour: weiß white Größen Sizes: ca. 60 cm Durchmesser diameter
BHB49	Farbe Colour: blau blue Größen Sizes: ca. 49 cm Durchmesser diameter
BHB54	Farbe Colour: weiß white Größen Sizes: ca. 54 cm Durchmesser diameter
BHB60	Farbe Colour: weiß white Größen Sizes: ca. 60 cm Durchmesser diameter
BHG49	Farbe Colour: weiß white Größen Sizes: ca. 49 cm Durchmesser diameter
BHG54	Farbe Colour: weiß white Größen Sizes: ca. 54 cm Durchmesser diameter
BHG60	Farbe Colour: weiß white Größen Sizes: ca. 60 cm Durchmesser diameter

Einweg-Baretthaube
Disposable Bouffant Cap
 Art.-No. BHW60ESD

**PRO
SAFE | BASIC**

- **Material:** 100 % Polypropylen, atmungsaktiv, latexfrei, leicht und robust
- **Ausstattung:** mit Gummizug, antistatisch
- **Material:** 100 % polypropylene, breathable, latex-free, light and robust
- **Features:** with elastics, antistatic

mit Gummizug
with elastics



CE Kat.I, | CE Cat. I

Farbe | Colour: weiß | white

Größe | Size: ca. 60 cm Durchmesser | diameter

VE | PU: 2000 Stück | pieces



07

Atem- und Mundschutz. *Respiratory Protection.*

Ob handwerkliche Tätigkeiten wie Schleifen und Sägen oder zum Schutz vor Viren und Bakterien – unsere Atem- und Mundschutzkategorie bietet Ihnen eine hervorragende Auswahl an Einweg-Schutzprodukten für Ihr Unternehmen. Je nach Anforderung haben Sie hier die Wahl zwischen einfachem Mundschutz, FFP1-, FFP2- oder FFP3-Masken.

Whether for manual tasks such as grinding and sawing or for protection against viruses and bacteria, our respiratory and face mask category offers you an excellent selection of disposable protective products for your business. Depending on your requirements, you can choose between simple face masks, FFP1, FFP2 or FFP3 masks.

Auf einen Blick / At a glance

Produkt Product	Seite Page
Einweg-Mundschutzmaske / <i>Disposable Mouth Protection Mask</i>	61
FFP1 Feinstaubmaske / <i>FFP1 Disposable Respirator</i>	61
FFP2 Feinstaubmaske / <i>FFP2 Disposable Respirator</i>	62
FFP3 Feinstaubmaske / <i>FFP3 Foldable Respirator</i>	62
FFP3 Feinstaubmaske mit Aktivkohlefilter / <i>FFP3 Disposable Respiratorl</i>	63
FFP3 Feinstaubmaske / <i>FFP3 Disposable Respiratorl</i>	63
AirGuard Pro® 360 Halbmaske / <i>AirGuard Pro® 360 Half Mask</i>	64
AirGuard Pro® 700 Vollmaske / <i>AirGuard Pro® 700 Full Face Mask</i>	65
AirGuard Pro® Kombifilter / <i>AirGuard Pro® Combination Filter</i>	66
AirGuard Pro® Partikelfilter / <i>AirGuard Pro® Partikle Filter</i>	66 - 67
AirGuard Pro® Partikelfilter P3 / <i>AirGuard Pro® Partikle Filter P3</i>	67



Einweg-Mundschutzmaske Disposable Mouth Protection Mask

Art.-No. MSB



- **Material:** 3-lagig, glasfaserfrei
- **Ausstattung:** mit Elastikbändern, integrierte Nasenklammer
- **Material:** 3 layers, glass fibre-free
- **Features:** with elastic straps, integrated nose clip

CE Kat. I, I CE Cat. I
EN14683, Typ II I Type II

Farbe | Colour: blau | blue
Größe | Sizes: ca. 49 cm
VE | PU: 2000 Stück | pieces



3-lagig | 3 layers



FFP1 Feinstaubmaske FFP1 Disposable Respirator

Art.-No. 6100



- **Ausstattung:** Muschelform, ohne Ausatemventil
- **Features:** moulded, without exhalation valve



CE Kat. III, I CE Cat. III
EN149, Typ FFP1 NR I Type FFP1 NR

Farbe | Colour: weiß | white
VE | PU: 240 Stück | pieces

FFP2 Faltbare Feinstaubmaske FFP2 Foldable Respirator

Art.-No. 6203



- **Ausstattung:** ohne Ausatemventil
faltbar, einzeln verpackt
- **Features:** without exhalation valve, foldable, individually packed



CE Kat. III, I CE Cat. III
EN 149, Typ FFP2 NR I
Type II FFP2 NR

Farbe | Colour: weiß | white
VE | PU: 2000 Stück | pieces

FFP2 Feinstaubmaske FFP2 Disposable Respirator

Art.-No. 6201



- **Ausstattung:** mit Ausatemventil, Muschelform
- **Features:** with exhalation valve, moulded

innen | inside



- **Anwendungsbereiche:** Arbeiten mit leicht bis moderat staubenden Materialien (z. B. Trockenbau, Holz- und Kunststoffstaub in geringer bis mittlerer Konzentration, Mehlstaub, Puder), Reinigungsarbeiten mit feinem Staub, allgemeine Bau- und Renovierungsarbeiten, Landwirtschaftliche Tätigkeiten
- **Areas of Application:** Working with materials that produce light to moderate dust (e.g. drywall, wood and plastic dust in low to medium concentrations, flour dust, powder). Cleaning work involving fine dust. General construction and renovation work. Agricultural activities

CE Kat. III, I CE Cat. III
EN 149, Typ FFP2 NR D I
Type II FFP2 NR D

Farbe | Colour: weiß | white
VE | PU: 240 Stück | pieces

FFP3 Feinstaubmaske FFP3 Foldable Respirator

Art.-No. 6311



- **Ausstattung:** mit Ausatemventil, Muschelform, Kopfbebänderung verstellbar

innen | inside



- **Features:** with exhalation valve, moulded, adjustable headgear



- **Anwendungsbereiche:** Arbeiten mit sehr feinem, gesundheitsschädlichem Staub (z. B. asbesthaltige Stäube, Korkstaub, Holzstaub in hoher Konzentration, Metallstäube wie Nickel, Chrom etc. in industriellen Prozessen), Reparatur- oder Schleifarbeiten an Werkstoffen, die stark stauben (z. B. Schleifen von Granit/Quarz, Zementstaub), bestimmte industrielle Reinigungsarbeiten, bei denen extrem feine Partikel auftreten
- **Areas of Application:** Working with very fine, harmful dust (e.g. dust containing asbestos, cork dust, high concentrations of wood dust, metal dust such as nickel, chromium, etc. in industrial processes). Repair or grinding work on materials that produce a lot of dust (e.g. grinding granite/quartz, cement dust). Certain industrial cleaning work involving extremely fine particles

CE Kat. III, I CE Cat. III
EN 149, Typ II FFP3 NR D I
Type II FFP3 NR D

Farbe | Colour: weiß | white
VE | PU: 120 Stück | pieces

FFP3 Feinstaubmaske mit Aktivkohlefilter**FFP3 Disposable Respirator**

Art.-No. 6311C



- **Ausstattung:** mit Ausatemventil und Aktivkohlefilter, Muschelform, Kopfbänderung verstellbar
- **Features:** with exhalation valve and **ACTIVE CARBON FILTER**, moulded, adjustable headgear

innen | inside

Kopfbänderung verstellbar
Adjustable headgear

- **Anwendungsbereiche:** Vor allem für Arbeiten mit starker Geruchbelästigung geeignet
- **Areas of Application:** Particularly suitable for work involving strong odour nuisance

CE Kat. III, I CE Cat. III
EN 149, Typ FFP3 NR D I
Type FFP3 NR D

Farbe | Colour: grau | grey
VE | PU: 120 Stück | pieces

FFP3 Feinstaubmaske**FFP3 Disposable Respirator**

Art.-No. 6312



- **Ausstattung:** mit Ausatemventil, Fish-Snap, Kopfbänderung verstellbar
- **Features:** with exhalation valve, Fish-Snap, adjustable headgear



Fish-Snap | Fish-Snap



CE Kat. III, I CE Cat. III
EN 149, Typ FFP2 NR D I
Type II FFP2 NR D

Farbe | Colour: weiß | white
VE | PU: 500 Stück | pieces

AirGuard Pro® 360 Halbmaske
AirGuard Pro® 360 Half Mask
 Art.-No. AG360



- **Material:** Silikon und ABS
- **Ausstattung:** Bajonet-Verschluss, Flexible Passform für eine luftdichte Abdichtung, Verstellbares elastisches Kopfband
- **Material:** Silicone and ABS
- **Features:** bayonet closure, flexible fit for an airtight seal, adjustable elasticated headband, compatible with filters

passend für Bajonett-Verschluss
 suitable for bayonet closure



AG360 mit A1E1P3
 with A1E1P3



AG360 mit AGP3R1
 with AGP3R1



AG360 mit GP3R2
 with GP3R1



- **Anwendungsbereiche:** Industrie, Handwerk, Labor und Baugewerbe
- **Areas of Application:** Industry, craft, laboratory and construction

EN 140:1998 | EN 140:1998

Farbe | Colour: orange | orange
 VE | PU: 8 Stück | pieces

AG360W mit A1E1P3
 with A1E1P3



AUSFÜHRUNGEN / VARIATIONS

AG360W

Farbe | Colour: weiß | white

AirGuard Pro® 700 Vollmaske
AirGuard Pro® 700 Full Face Mask
 Art.-No. AG700



- **Material:** Silikon und ABS
- **Ausstattung:** Großes, panoramisches Sichtfeld, Silikon-Gesichtsabdichtung, leicht verstellbare Kopfriemen, kann mit Filter mit R40-Gewinde und mit Bajonett-Verschluss verwendet werden
- **Material:** Silicone and ABS
- **Features:** large, panoramic field of vision, silicone face seal, easily adjustable head straps, can be used with filters with R40 thread and bayonet mount

AG700 mit AGA1E1 und AGA2E2
 with AGA1E1 and AGA2E2



AG700 mit AGP3R1 und AGA2E2
 with AGP3R1 and AGA2E2



AG700 mit AGP3R2 und AGA2E2
 with AGP3R2 and AGA2E2



passend für Bajonett-Verschluss
 suitable for bayonet closure

passend für R40-Verschluss
 suitable for bayonet closure

- **Anwendungsbereiche:** Baugewerbe, Chemie- und Pharmaindustrie, Arbeitsbereiche mit hoher Schadstoffbelastung
- **Areas of Application:** construction industry, chemical and pharmaceutical industry, work areas with high levels of pollutants

Farbe | Colour: orange | orange
VE | PU: 8 Stück | pieces

AirGuard Pro® Kombifilter AirGuard Pro® Combination Filter



Art.-No. AGA1E1

A1E1P3 RD | A1E1P3 RD

- **Material:** Bajonett-Verschluss, Robustes Gehäuse
- **Ausstattung:** zum effektiven Schutz vor organischen und sauren Gasen, Dämpfen, Schwefeldioxid und gesundheitsschädlichen Partikeln
- **Material:** Bayonet lock, robust housing
- **Features:** for effective protection against organic and acid gases, vapours, sulphur dioxide and harmful particles.



- **Anwendungsbereiche:** Industrie und Fertigung, Labor und Chemieindustrie, Baugewerbe und Renovierung, Metallbearbeitung und Schweißen, Landwirtschaft und Pestizideinsatz
- **Areas of Application:** Industry and manufacturing, laboratory and chemical industry, construction and renovation, metalworking and welding, agriculture and pesticide use

VE | PU: 25 Paar | pair

AirGuard Pro® Kombifilter AirGuard Pro® Particle Filter



Art.-No. AGA2E2

P3, RD40I P3, RD40

- **Material:** Bajonett-Verschluss, Robustes Gehäuse
- **Ausstattung:** zum effektiven Schutz vor organischen und sauren Gasen, Dämpfen, Schwefeldioxid und gesundheitsschädlichen Partikeln
- **Material:** Bayonet lock, robust housing
- **Features:** for effective protection against organic and acid gases, vapours, sulphur dioxide and harmful particles.



- **Anwendungsbereiche:** Industrie und Fertigung, Labor und Chemieindustrie, Baugewerbe und Renovierung, Metallbearbeitung und Schweißen, Landwirtschaft und Pestizideinsatz
- **Areas of Application:** Industry and manufacturing, laboratory and chemical industry, construction and renovation, metalworking and welding, agriculture and pesticide use

VE | PU: 20 Stück | pieces

AirGuard Pro® Partikelfilter
AirGuard Pro® Particle Filter
 Art.-No. AGP3R1



- **Material:** P3 Filter, Bajonett-Verschluss, Robustes Gehäuse
- **Ausstattung:** zum effektiven Schutz vor Schwefeldioxid und gesundheitsschädlichen Partikeln
- **Material:** P3 filter, bayonet lock, robust housing
- **Features:** for effective protection against organic sulphur dioxide and harmful particles.



- **Anwendungsbereiche:** Industrie und Fertigung, Labor und Chemieindustrie, Baugewerbe und Renovierung, Metallbearbeitung und Schweißen, Landwirtschaft und Pestizideinsatz
- **Areas of Application:** Industry and manufacturing, laboratory and chemical industry, construction and renovation, metalworking and welding, agriculture and pesticide use

VE | PU: 50 Paar | pair

AirGuard Pro® Partikelfilter P3
AirGuard Pro® Particle Filter P3
 Art.-No. AGP3R2



- **Material:** P3 Filter, Bajonett-Verschluss, Robustes Gehäuse
- **Ausstattung:** zum effektiven Schutz vor Schwefeldioxid und gesundheitsschädlichen Partikeln
- **Material:** P3 filter, bayonet lock, robust housing
- **Features:** for effective protection against organic sulphur dioxide and harmful particles.



- **Anwendungsbereiche:** Industrie und Fertigung, Labor und Chemieindustrie, Baugewerbe und Renovierung, Metallbearbeitung und Schweißen, Landwirtschaft und Pestizideinsatz
- **Areas of Application:** Industry and manufacturing, laboratory and chemical industry, construction and renovation, metalworking and welding, agriculture and pesticide use

VE | PU: 72 Paar | pair

08

Gehörschutz. *Hearing Protection.*

Gehörschutz ist mehr als nur ein Zubehör—er schützt Ihr wichtigstes Sinnesorgan zuverlässig vor Lärm, der zu Schwerhörigkeit oder langfristigen Gesundheitsschäden führen kann. In dieser Rubrik finden Sie eine sorgfältig ausgewählte Auswahl an Gehörschutzlösungen für unterschiedliche Anforderungen: von leichten, komfortablen Einsätzen bis hin zu robusten, hochschalldämmenden Varianten für schwere Lärmquellen. Ob Ohrstöpsel oder Kapselgehörschutz, jedes Produkt bietet geprüfte Dämmwerte, Tragekomfort über den langen Arbeitstag hinweg und einfache Handhabung. Entdecken Sie Optionen mit Hygiene- und Wartungsfreundlichkeit, wiederverwendbarem Design und passenden Zubehörteilen, damit Sie in jeder Situation ruhig und geschützt arbeiten können.

Hearing protection is more than just an accessory—it reliably protects your most important sensory organ from noise that can lead to hearing loss or long-term health problems. In this section, you will find a carefully selected range of hearing protection solutions for different requirements: from lightweight, comfortable inserts to robust, high-noise-reducing variants for heavy noise sources. Whether earplugs or earmuffs, every product offers tested insulation values, comfort throughout the long working day and easy handling. Discover options with hygiene and maintenance friendliness, reusable design and matching accessories so that you can work calmly and safely in every situation.

Auf einen Blick / At a glance

Produkt Product	Seite Page
EarProtect Ohrstöpsel / EarProtect Disposable Earplugs	69
EarProtect Ohrstöpsel / EarProtect Disposable Earplugs	70 – 71
EarProtect Bügelgehörschutz / EarProtect Banded Earplugs	71 – 72
EarProtect Etui für Ohrstöpsel / EarProtect Case for EarPlugs	72
EarProtect Kapselgehörschutz / EarProtect Headband Earmuff	73
EarProtect Economy-Mehrweg-Kapselgehörschutz / EarProtect Economy Reusable Headband Earmuff	74 – 75
EarProtect Mehrweg-Kapselgehörschutz / EarProtect Reusable Headband Earmuff	74
EarProtect superEconomy Mehrweg-Kapselgehörschutz / EarProtect superEconomy Reusable Headband Earmuff	75
EarProtect Nachfüllbeutel / EarProtect Refill Bag	76
EarProtect Ohrstöpsel-Spender / EarProtect Earplugs Dispenser	76



EarProtect Ohrstöpsel
EarProtect Disposable Earplugs
 Art.-No. EP1227BWG



- **Material:** PU Schaumstoff
- **Ausstattung:** konische Form und glatte Oberfläche, weich und bequem, SNR: 37dB
- **Material:** PU foam
- **Features:** Bullet shape design, smooth surface, soft and comfortable, SNR: 37dB



AUSFÜHRUNGEN / VARIATIONS

EP1227G	Farbe Colour: grün green Größe Size: 5-10 mm
EP1227GY	Farbe Colour: grün/gelb green/yellow Größe Size: 5-10 mm
EP1227YO	Farbe Colour: gelb/orange yellow/orange Größe Size: 5-10 mm
EP1227OWY	Farbe Colour: orange/weiß/gelb orange/white/yellow Größe Size: 5-10 mm
EP1227OPW	Farbe Colour: orange/lila/weiß orange/purple/white Größe Size: 5-10 mm

EN 352-2:2020 | EN 352-2:2020

Farbe | Colour: blau/weiß/grün
 | blue/white/green
 Größe | Size: 5-10 mm
 VE | PU: 2000 Paar | pair

EarProtect Ohrstöpsel mit Kordel *Disposable Earplugs with Cord*

Art.-No. EP1227CBWG



- **Material:** PU Schaumstoff
- **Ausstattung:** konische Form und glatte Oberfläche, weich und bequem, SNR: 37 dB
- **Material:** PU foam
- **Features:** Bullet shape design, smooth surface, soft and comfortable, SNR: 37 dB



EN 352-2:2020 | EN 352-2:2020

Farbe | Colour: blau/weiß/grün
blue/white/green
Größe | Size: 5-10 mm
VE | PU: 1000 Paar | pair

AUSFÜHRUNGEN / VARIATIONS

EP1227BD detektierbar | detectable
Farbe | Colour: blau | blue



EarProtect Ohrstöpsel *EarProtect Reusable Earplugs*

Art.-No. EP001Y



- **Material:** Silikon
- **Ausstattung:** lamellenförmig, wasserfest, weich und bequem, SNR: 32 dB
- **Material:** Silicone
- **Features:** christmas tree shaped, waterproof, soft and comfortable, SNR: 32 dB



EP001COB mit Kordel
with cord

EN 352-2:2020 | EN 352-2:2020

Farbe | Colour: gelb | yellow
Größe | Size: 8-12 mm
VE | PU: 1000 Paar | pair

AUSFÜHRUNGEN / VARIATIONS

EP001COB Farbe | Colour: orange | orange

EarProtect Ohrstöpsel

EarProtect Reusable Earplugs

Art.-No. EP002B



- **Material:** TPE
- **Ausstattung:** lamellenförmig, wasserfest, weich und bequem, SNR: 32 dB
- **Material:** TPE
- **Features:** christmas tree shaped, waterproof, soft and comfortable, SNR: 32 dB



EP002CB mit Kordel
with cord

EN 352-2:2020 | EN 352-2:2020

Farbe | **Colour:** blau | blue

Größe | **Size:** 8-12 mm

VE | **PU:** 2000 Paar | pair

AUSFÜHRUNGEN / VARIATIONS

EP002CB Farbe | **Colour:** blau | blue
VE | **PU:** 1000 Paar | pair

EarProtect Bügelgehörschutz

Banded Earplugs

Art.-No. EP100BY



- **Material:** Polypropylen und Polyurethan
- **Ausstattung:** rund, wasserfest, weich und bequem, SNR: 29 dB
- **Material:** polypropylene and Polyurethane
- **Features:** round, waterproof, soft and comfortable, SNR: 29 dB



EP101Y Ersatz-Ohrstöpsel
replacement earplugs

EN 352-2:2020 | EN 352-2:2020

Farbe | **Colour:** blau/gelb | blue/yellow

Größe | **Size:** 8-12 mm

VE | **PU:** 400 Stück | pieces

AUSFÜHRUNGEN / VARIATIONS

EP101Y Farbe | **Colour:** blau/gelb | blue/yellow
VE | **PU:** 2000 Paar | pair

EarProtect Bügelgehörschutz EarProtect Banded Earplugs

Art.-No. EP102B0



- **Material:** Kunststoff und Schaumstoff
- **Ausstattung:** konisch, wasserfest, weich und bequem, SNR: 29dB
- **Material:** plastic and PU-foam
- **Features:** cone shaped, waterproof, soft and comfortable, SNR: 29 dB



EN 352-2:2020 | EN 352-2:2020

Farbe | Colour: schwarz/orange | black/orange
VE | PU: 400 Stück | pieces

AUSFÜHRUNGEN / VARIATIONS

EP1030 **Farbe | Colour:** blau/gelb | blue/yellow
VE | PU: 2000 Paar | pair

EarProtect Etui für Ohrstöpsel EarProtect Case for Earplugs

Art.-No. EPBOX



- **Material:** Ohrstöpsel-Etui, transparent Kunststoff
- **Material:** earplug case, transparent plastic



EP1227BWGB

Farbe | Colour: transparent | transparent
VE | PU: 80 Stück | pieces

AUSFÜHRUNGEN / VARIATIONS

EP1227BWGB **Farbe | Colour:** blau/weiß/grün | blue/white/green
Größe | Size: 5-10 mm
Auch paarweise im praktischen Etui erhältlich | Also available in pairs in a handy case

EarProtect Kapselgehörschutz
EarProtect Headband Earmuff
 Art.-No. EP901



- **Material:** ABS-Kunststoff und Stahl
- **Ausstattung:** weiche und bequeme PU-Schaumstoffkissen, SNR: 31 dB
- **Material:** ABS plastic and steel
- **Features:** soft and comfortable PU foam cushions, SNR: 31 dB



weiche und bequeme
 PU-Schaumstoffkissen
 soft and comfortable
 PU foam cushions



EN 352-2:2020 | EN 352-2:2020

Farbe | Colour: gelb | yellow
VE | PU: 20 Stück | pieces

EarProtect Kapselgehörschutz
EarProtect Headband Earmuff
 Art.-No. EP902



- **Material:** ABS-Kunststoff
- **Ausstattung:** weiche und bequeme PU-Schaumstoffkissen, SNR: 33 dB
- **Material:** ABS plastic
- **Features:** soft and comfortable PU foam cushions, SNR: 33 dB



weiche und bequeme
 PU-Schaumstoffkissen
 soft and comfortable
 PU foam cushions



EN 352-2:2020 | EN 352-2:2020

Farbe | Colour: schwarz | black
VE | PU: 20 Stück | pieces

EarProtect Economy-Mehrweg-Kapselgehörschutz

EarProtect Economy Reusable Headband Earmuff

Art.-No. EP903



- **Material:** ABS-Kunststoff
- **Ausstattung:** weiche und bequeme PU-Schaumstoffkissen, SNR: 29 dB
- **Material:** ABS Plastic
- **Features:** soft and comfortable PU foam cushions, SNR: 29 dB



weiche und bequeme
PU-Schaumstoffkissen |
soft and comfortable
PU foam cushions



SNR
29
dB

EN 352-2:2020 | EN 352-2:2020

Farbe | **Colour:** rot | red

VE | **PU:** 20 Stück | pieces

EarProtect Mehrweg-Kapselgehörschutz

EarProtect Reusable Headband Earmuff

Art.-No. EP904



- **Material:** ABS-Kunststoff
- **Ausstattung:** Doppelter Kopfband, PVC-Kissen, SNR: 28 dB
- **Material:** ABS plastic
- **Features:** Twin Headband, PVC-Cushions, SNR: 28 dB



PVC-Kissen |
PVC-Cushions



SNR
28
dB

EN 352-2:2020 | EN 352-2:2020

Farbe | **Colour:** grün | green

VE | **PU:** 20 Stück | pieces

EarProtect superEconomy-Mehrweg-Kapselgehörschutz
EarProtect superEconomy Reusable Headband Earmuff
 Art.-No. EP905



- **Material:** Polypropylen, POM und PU-Schaumstoff
Ausstattung: Polypropylen-Kissen, SNR: 29 dB
- **Material:** polypropylene, POM and PU-foam
- **Features:** polypropylene-Cushions, SNR: 29 dB



Polypropylen-Kissen |
polypropylene-Cushions,



SNR
29
dB

EN 352-2:2020 | EN 352-2:2020

Farbe | Colour: schwarz | black

VE | PU: 25 Stück | pieces

EarProtect Economy-Mehrweg-Kapselgehörschutz
EarProtect Economy Reusable Headband Earmuff
 Art.-No. EP906



- **Material:** ABS-Kunststoff
Ausstattung: PVC- und PU-Schaumstoffkissen, SNR: 30 dB
- **Material:** ABS Headband
- **Features:** PVC- und PU-foam cushions, SNR: 30 dB



PVC- und PU-Schaumstoffkissen |
PVC- und PU-foam cushions



SNR
30
dB

EN 352-2:2020 | EN 352-2:2020

Farbe | Colour: blau | blue


VE | PU: 20 Stück | pieces

EarProtect Nachfüllbeutel*EarProtect Refill Bag*

Art.-No. EPR1227GY



- **Material:** PU-Schaumstoff
- **Ausstattung:** konische Form und glatte Oberfläche, weich und bequem, SNR: 37 dB
- **Material:** PU foam
- **Features:** Bullet shape design, smooth surface, soft and comfortable, SNR: 37 dB




EP1227GY

Farbe | *Colour:* grün/gelb | *green/yellow*Größe | *Size:* 5-10 mmVE | *PU:* 1 Stück | *piece*Inhalt | *Contains:* 500 Paar | *pairs***EarProtect Ohrstöpsel-Spender***EarProtect Earplugs Dispenser*

Art.-No. EP500SGY



- **Ausstattung:** Einweg-Ohrstöpsel-Spender mit Wandhalterung, befüllt mit 500 Paar grün/gelb PU-Schaumstoff-Ohrstöpseln (SNR 37 dB)
- **Features:** Disposable earplug dispenser with wall mount filled with 500 pairs green/yellow of PU foam earplugs (SNR 37 dB)



EP1227GY

Farbe | *Colour:* grün/gelb | *green/yellow*Größe | *Size:* 5-10 mmVE | *PU:* 1 Stück | *piece*Inhalt | *Contains:* 500Paar | *pairs*



09

Schutzhandschuhe. *Protective Gloves.*



Schutzhandschuhe sind ein unverzichtbarer Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung in vielen Berufsfeldern. Sie dienen dem Schutz der Hände vor Verletzungen, Kontaminationen und anderen Gefahren, die in verschiedenen Arbeitsumgebungen auftreten können. Die richtige Auswahl und Nutzung von Schutzhandschuhen ist entscheidend, um die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter zu gewährleisten.

Protective gloves are an indispensable part of personal protective equipment in many occupational fields. They are used to protect the hands from injuries, contamination and other hazards that can occur in various working environments. The correct selection and use of protective gloves is crucial to ensure the safety and health of employees.

Auf einen Blick / At a glance

Produkt Product	Seite Page
HI5 X BASIC Polyester / Latex / HI5 X BASIC Latex Gloves	80, 82
HI5 X BASIC Polyester / HI5 X BASIC Polyester Gloves	80
HI5 X BASIC Acryl / Latex / HI5 X BASIC Latex Gloves	81
HI5 X BASIC Halb-Nitril / HI5 X BASIC Half-dipped Nitrile	82
HI5 X BASIC Voll-Nitril / HI5 X BASIC Fully-dipped Nitrile	83
HI5 X BASIC Polyester-Strick / HI5 X BASIC Polyester Knit	83
HI5 X BASIC Baumwolle/Jersey / HI5 X BASIC Cotton/Jersey	84
HI5 X FlexiTEC green Nylon/Spandex / HI5 X FlexiTEC green Nylon/Spandex	84, 85, 86
HI5 X FlexiTec Polyester-Elastan / HI5 X FlexiTec Polyester-Elastane	85
HI5 X Super S Nylon/Spandex / HI5 X Super S Nylon/Spandex	86, 88
HI5 X Super S / HI5 X Super S	87
HI5 X Super S Polyester/Acryl / HI5 X Super S Polyester/Acrylic	87
HI5 X CUT Polyurethan / HI5 X CUT Polyurethane	88
HI5 X CUT Nitril / HI5 X Cut Nitrile	89 - 90
HI5 X CHEM Nitril / HI5 X CHEM - Nitrile	91, 92, 93
HI5 X CHEM Latex / HI5 X CHEM Latex	92, 93
HI5 X ESD Carbonfaser/Elasthan / HI5 X ESD Carbon/Spandex	94
HI5 X ESD X C - Nitril / HI5 X ESD X C Nitrile	94
HI5 X ESD / HI5 X ESD	95



NORMEN UND PIKTOGRAMME | STANDARDS AND PICTOGRAM

EN 374		Chemikalien und Mikroorganismen <i>Chemicals and microorganisms</i>
--------	--	--

Mechanische Risiken | Mechanical Risks

EN 388		Abriebfestigkeit <i>Abrasion resistance</i> : 0 - 4 Schnittfestigkeit <i>Cut resistance</i> : 0 - 5 Weiterreißkraft <i>Tensile strength</i> : 0 - 4 Durchstichkraft <i>Piercing force</i> : 0 - 4 Risiko nicht geprüft <i>Risk not assessed</i> : Level X
--------	--	--

Mechanische Risiken | Mechanical Risks

ANSI	ANSI A1 ≥200G	ANSI A2 ≥500G	ANSI A3 ≥1000G	Vergleich EU-Schnittnorm und ANSI <i>Comparison of EU cutting standard and ANSI:</i> G: Gramm <i>Grams</i> N: Newtons <i>Newtons</i> 1: Newton <i>Newton</i> 102: Gramm (ca.) <i>Grams</i>
	ANSI A4 ≥1500G	ANSI A5 ≥2200G	ANSI A6 ≥3000G	
	ANSI A7 ≥4000G	ANSI A8 ≥5000G	ANSI A9 ≥6000G	

Mechanische Risiken | Mechanical Risks

EN 388	EN 388 A ≥2N	EN 388 B ≥5N	EN 388 C ≥10N	4: Abriebfestigkeit <i>Abrasion resistance</i> X: Schnittfestigkeit <i>Cut resistance</i> 4: Weiterreißkraft <i>Tensile strength</i> 3: Durchstichkraft <i>Piercing force</i> D: Schnittfestigkeit (TDM) <i>Cut resistance</i> P: Auswirkung <i>Impact</i>
EN 388 4X43DP	EN 388 D ≥15N	EN 388 E ≥22N	EN 388 F ≥30N	

Größen | Sizes

	Größe <i>Sizes</i> :	6	7	8	9	10	11	12
	Größe <i>Sizes</i> :	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
	Breite <i>Width</i> :	7	8,2	9,2	10,2	11,2	12,2	13,2 cm

CHEMIKALIEN UND MIKROORGANISMEN | DANGEROUS CHEMICALS AND MICROORGANISMS

ISO 374	EN ISO 374-1:2016 Type A	EN ISO 374-1:2016 Type B	EN ISO 374-1:2016 Type C
	AJKLMNOPT	AJKL	AK
Code code	Chemikalie Chemical	CAS-Nr. Cas No.	Klasse Class
A	Methan <i>Acetone</i>	67-56-1	Primärer Alkohol <i>Primary alcohol</i>
B	Aceton <i>Methano</i>	67-64-1	Keton <i>Ketone</i>
C	Acetonitril <i>Acetonitrile</i>	75-05-8	Nitrilverbindung <i>Nitrile compound</i>
D	Dichlormethan <i>Dichloromethane</i>	75-09-2	Chlorierter Kohlenwasserstoff <i>Chlorinated hydrocarbon</i>
E	Kohlenstoffdisulfid <i>Carbon disulphide</i>	75-15-0	Schwefelhaltige organische Verbindung <i>Sulphur containing organic compound</i>
F	Toluol <i>Toluene</i>	108-88-3	Aromatischer Kohlenwasserstoff <i>Aromatic hydrocarbon</i>
G	Diethylamin <i>Diethylamine</i>	109-89-7	Amin <i>Amine</i>
H	Tetrahydrofuran <i>Tetrahydrofurane</i>	109-99-9	Heterocyclische und Etherverbindung <i>Heterocyclic and ether compound</i>
I	Ethylacetat <i>Ethyl acetate</i>	141-78-6	Ester <i>Ester</i>
J	n-Heptan <i>n-Heptane</i>	142-82-5	Gesättigter Kohlenwasserstoff <i>Saturated hydrocarbon</i>
K	Natriumhydroxid 40 % <i>Sodium hydroxide 40 %</i>	1310-73-2	Anorganische Base <i>Amine</i>
L	Schwefelsäure 96 % <i>Sulphuric acid 96 %</i>	7664-93-9	Anorganische Mineralsäure, oxidierend <i>Inorganic base</i>
M	Salpetersäure 65 % <i>Nitric acid 65 %</i>	7697-37-2	Anorganische Mineralsäure, oxidierend <i>inorganic mineral acid, oxidizing</i>
N	Essigsäure 99 % <i>Acetic acid 99 %</i>	64-19-7	Organische Säure <i>Organic acid</i>
O	Ammoniumhydroxid 25 % <i>Ammonium Hydroxide 25 %</i>	1336-21-6	Organische Base <i>Organic base</i>
P	Wasserstoffperoxid 30 % <i>Hydrogen peroxid 30 %</i>	7722-84-1	Peroxid <i>Peroxide</i>
S	Flusssäure 40 % <i>Hydrofluoric acid 40 %</i>	7664-39-3	Anorganische Mineralsäure <i>Inorganic mineral acid</i>
T	Formaldehyd 37 % <i>Formaldehyde 37 %</i>	50-00-0	Aldehyd <i>Aldehyde</i>

Hi5 X BASIC Polyester/Latex**Hi5 X BASIC Latex Gloves**

Art.-No. HI581



Leitungslevel | Performance level: 3131X

- **Material und Ausstattung:** 15G Polyesterhandschuhe mit geknitterter latexbeschichteter Handfläche, elastisches Strickbündchen, Latex-Knitterbeschichtung
- **Material and features:** 15G polyester gloves with crinkled latex-coated palm, elasticated knitted cuff, Latex crinkle coating



- **Anwendungsbereiche:** Montage, Logistik und Lagerhaltung, Bauwesen, Gartenarbeit
- **Areas of Application:** Assembly, Logistics and Warehousing, Construction, Gardening



HI589

CE Kat.II, I CE Cat. II

EN 388 - Schutz vor mechanischen Risiken | protective gloves against mechanical risks 3131X

Farbe | Colour: rot-schwarz | red-black

Größen | Sizes: 6 (XS) - 11 (XXL)

VE | PU: 120 Paar | pair

AUSFÜHRUNGEN | VARIATIONS**HI589**

Farbe | Colour: schwarz | black

VE | PU: 240 Paar | pair

EN 388



3131X

Hi5 X BASIC Polyester**Hi5 X Basis Polyester Gloves**

Art.-No. HI582



Leitungslevel | Performance level: 4121X

- **Material und Ausstattung:** 13G Polyesterhandschuhe mit glatter Handfläche
- **Material and features:** 13G Polyester Shell Nitrile smooth palm coated gloves



- **Anwendungsbereiche:** Öl und Gas, Landwirtschaft, Bauwesen, Ingenieurwesen

- **Areas of Application:** Oil and Gas, Agriculture, Construction and Building Industry, Engineering

CE Kat.II, I CE Cat. II

EN 388 - Schutz vor mechanischen Risiken | protective gloves against mechanical risks 4121X

Farbe | Colour: weiß-grau | white-grey

Größen | Sizes: 7 (S) - 11 (XXL)

VE | PU: 120 Paar | pair

EN 388



4121X

Hi5 X BASIC Polyester
Hi5 X Basis Polyester Gloves
 Art.-No. HI583



Leistungslevel | Performance level: 4121X

- **Material und Ausstattung:** 13G Polyesterhandschuhe mit glatter Nitrilhandfläche, nahtlose Verarbeitung
- **Material and features:** 13G Polyester Gloves with Smooth Nitrile palm, Seamless design,



- **Anwendungsbereiche:** Öl und Gas, Landwirtschaft, Bauwesen, Ingenieurwesen
- **Areas of Application:** Oil and Gas, Agriculture, Construction and Building Industry, Engineering

CE Kat.II, I CE Cat. II

EN 388 – Schutz vor mechanischen Risiken |
 protective gloves against mechanical risks 4121X
Farbe | Colour: grün-schwarz | green-black
Größen | Sizes: 7 (S) – 11 (XXL)
VE | PU: 120 Paar | pair



Hi5 X BASIC Acryl/Latex
Hi5 X BASIC Latex Gloves
 Art.-No. HI584



Leistungslevel | Performance level: 2131X

- **Material und Ausstattung:** 10G Acryl-Noppen-Latex-Winterhandschuhe mit Crinkle-Beschichtung, Acryl-Frottee-Noppen, Crinkle-Latex-Handfläche
- **Material and features:** 10G Acrylic napping shall latex crinkle coated winter gloves, Crinkle latex palm



- **Anwendungsbereiche:** Logistik und Lagerhaltung, Landwirtschaft, Bauwesen, Ingenieurwesen
- **Areas of Application:** Logistik and Warehousing, Agriculture, Construction and Building Industry, Engineering

CE Kat.II, I CE Cat. II

EN 388 – Schutz vor mechanischen Risiken |
 protective gloves against mechanical risks 2131X
Farbe | Colour: gelb-schwarz | yellow-black
Größen | Sizes: 7 (S) – 11 (XXL)
VE | PU: 120 Paar | pair



Hi5 X BASIC Polyester/Latex*Hi5 X BASIC Latex Gloves*

Art.-No. HI585

**Hi5 X BASIC Halb-Nitril***Hi5 X BASIC Half-dipped Nitrile*

Art.-No. HI586

Leitungslevel | *Performance level:* 2131X

- **Material und Ausstattung:** 106 Polyester-Handschuhe mit gekräuselter Latex-Handflächenbeschichtung, Knitterstruktur
- **Material and features:** 106 Shell latex crinkle palm coated gloves, crinkle structure



- **Anwendungsbereiche:** Logistik und Lagerhaltung, Landwirtschaft, Bauwesen, Ingenieurwesen
- **Areas of Application:** Logistik and Warehousing, Agriculture, Construction and Building Industry, Engineering

CE Kat.II, | *CE Cat. II*EN 388 – Schutz vor mechanischen Risiken | *protective gloves against mechanical risks 2131X***Farbe | Colour:** blau | blue**Größen | Sizes:** 7 (S) – 11 (XXL)**VE | PU:** 120 Paar | pair

EN 388



2131X

Leitungslevel | *Performance level:* 3111X

- **Material und Ausstattung:** Nitrilhandschuhe, halbgetaucht, mit Strickbund, Interlock-Liner
- **Material and features:** Nitrile gloves, semi-dipped with knitted cuff, interlock liner



- **Anwendungsbereiche:** Öl und Gas, Landwirtschaft, Bauwesen, Gartenarbeit
- **Areas of Application:** Oil and Gas, Agriculture, Construction and Building Industry, Gardening

CE Kat.II, | *CE Cat. II*EN 388 – Schutz vor mechanischen Risiken | *protective gloves against mechanical risks 3111X***Farbe | Colour:** gelb | yellow**Größen | Sizes:** 7 (S) – 11 (XXL)**VE | PU:** 120 Paar | pair

EN 388



3111X

Hi5 X BASIC Voll-Nitril
Hi5 X BASIC Fully-dipped Nitrile
 Art.-No. HI587



HI5 X BASIC Polyester-Strick
HI5 X BASIC Polyester Knit
 Art.-No. HI588



Leistungslevel | *Performance level:* 4121XX

- **Material und Ausstattung:** Nitrilhandschuhe, vollgetaucht, mit Strickbund, Interlock-Liner
- **Material and features:** Nitrile gloves, fully dipped, with knitted cuff, interlock liner



- **Anwendungsbereiche:** Öl und Gas, Landwirtschaft, Bauwesen, Ingenieurwesen
- **Areas of Application:** Oil and Gas, Agriculture, Construction and Building Industry, Engineering

CE Kat.II, I CE Cat. II

EN 388 – Schutz vor mechanischen Risiken |
protective gloves against mechanical risks 4121X

Farbe | Colour: gelb | yellow
Größen | Sizes: 7 (S) – 11 (XXL)

VE | PU: 120 Paar | pair



Leistungslevel | *Performance level:* 3131X

- **Material und Ausstattung:** 13G Polyester-Strickhandschuhe, Polyurethan beschichtet
- **Material and features:** 13G Polyester knit gloves, Polyurethan coated



- **Anwendungsbereiche:** Montage, Autoindustrie, Gartenarbeit, Ingenieurwesen
- **Areas of Application:** Assembly, Auto Manufacturing, Gardening, Engineering

CE Kat.II, I CE Cat. II

EN 388 – Schutz vor mechanischen Risiken |
protective gloves against mechanical risks 3141X

Farbe | Colour: schwarz | black
Größen | Sizes: 6 (XS) – 11 (XXL)

VE | PU: 240 Paar | pair



HI5 X BASIC Baumwolle/Jersey
HI5 X BASIC Cotton/Jersey
 Art.-No. HI5810



Leitungslevel | Performance level: 4111B

- **Material und Ausstattung:** 18G 100 % Baumwoll-Jersey-Handschuhe, vollbeschichtet (Nitril)
- **Material and features:** 18G 100 % cotton jersey gloves, fully coated (nitrile)



- **Anwendungsbereiche:** Montage, Bauwesen, Entsorgung, Straßen- und Landschaftsbau
- **Areas of Application:** Assembly, Construction, Disposal, Road construction and Landscaping

CE Kat.II, I CE Cat. II

EN 388 – Schutz vor mechanischen Risiken |
 protective gloves against mechanical risks 4111B
Farbe | Colour: blau | blue
Größen | Sizes: 8 (M) – 11 (XXL)
VE | PU: 120 Paar | pair



HI5 X FlexiTEC green Nylon/Spandex
HI5 X FlexiTEC green Nylon/Spandex
 Art.-No. HI511



Leitungslevel | Performance level: 4121X

- **Material und Ausstattung:** 15G Nylon/Spandex Handschuh mit nitrilmikroschaumbeschichteter Handfläche, haut- und umweltfreundlich zertifiziert nach OekoTex Standard 100, Touchscreen geeignet
- **Material and features:** 15G Nylon/Spandex glove with nitrile microfoam-coated palm, Skin-friendly and environmental-friendly certified according to OekoTex standard 100, Suitable for touch screens



- **Anwendungsbereiche:** Montage, Autoindustrie, Landwirtschaft, Ingenieurwesen
- **Areas of Application:** Assembly, Auto Manufacturing, Agriculture, Engineering

CE Kat.II, I CE Cat. II

EN 388 – Schutz vor mechanischen Risiken |
 protective gloves against mechanical risks 4121X
Farbe | Colour: grau-schwarz | grey-black
Größen | Sizes: 7 (S) – 11 (XXL)
VE | PU: 120 Paar | pair



HI5 X FlexiTec Polyester-Elastan
HI5 X FlexiTec Polyester-Elastane
 Art.-No. HI511E



Leitungslevel | *Performance level:* 4121XX

- **Material und Ausstattung:** 15G recyceltem Polyester-Elastan Handschuhe mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung
- **Material and features:** 15G recycled polyester-spandex gloves with nitrile micro foam palm coating fully dipped, with knitted cuff, interlock liner



- **Anwendungsbereiche:** Montage, Autoindustrie, Landwirtschaft, Ingenieurwesen
- **Areas of Application:** Assembly, Auto Manufacturing, Agriculture, Engineering

CE Kat.II, I CE Cat. II

EN 388 – Schutz vor mechanischen Risiken |
 protective gloves against mechanical risks 4121X
Farbe | Colour: weiß-grau | white-grey
Größen | Sizes: 7 (S) – 11 (XXL)
VE | PU: 120 Paar | pair



HI5 X FlexiTEC green Nylon/Spandex
HI5 X FlexiTEC green Nylon/Spandex
 Art.-No. HI512



Leitungslevel | *Performance level:* 4131 X

- **Material und Ausstattung:** 15G Nylon/Spandex-Handschuhe mit beschichteter Nitrilmikroschaum-Handfläche, mit hohen Noppen, haut- und umweltfreundlich zertifiziert nach OekoTex Standard 100, Touchscreen geeignet
- **Material and features:** 15G Nylon/Spandex Gloves with nitrile micro foam palm coating, with high raised dots, Skin-friendly and environmental-friendly certified according to OekoTex stadard 100, Suitable for touch screens with latex crinkle palm with elastic knit wrist



- **Anwendungsbereiche:** Montage, Autoindustrie, Landwirtschaft, Ingenieurwesen, Bauwesen
- **Areas of Application:** Assembly, Auto Manufacturing, Agriculture, Engineering, Construction and Building

CE Kat.II, I CE Cat. II

EN 388 – Schutz vor mechanischen Risiken |
 protective gloves against mechanical risks 4131X
Farbe | Colour: grau-schwarz | grey-black
Größen | Sizes: 7 (S) – 11 (XXL)
VE | PU: 120 Paar | pair



HI5 X FlexiTEC green Nylon/Spandex
HI5 X FlexiTEC green Nylon/Spandex
 Art.-No. HI541



Leitungslevel | *Performance level:* 4131X

- **Material und Ausstattung:** 15G Nylon/Spandex-Handschuhe mit beschichteter Nitrilmikroschaum-Handfläche, haut- und umweltfreundlich zertifiziert nach OekoTex Standard 100, Touchscreen geeignet
- **Material and features:** 15G Nylon/Spandex Gloves with nitrile micro foam palm coating, Skin-friendly and environmental-friendly certified according to OekoTex standard 100, Suitable for touch screens



- **Anwendungsbereiche:** Montage, Autoindustrie, Landwirtschaft, Ingenieurwesen, Bauwesen
- **Areas of Application:** Assembly, Auto Manufacturing, Agriculture, Engineering, Construction and Building

CE Kat.II, I CE Cat. II

EN 388 – Schutz vor mechanischen Risiken |
protective gloves against mechanical risks 4131X
Farbe | Colour: grau-schwarz | *grey-black*
Größen | Sizes: 7 (S) – 11 (XXL)
VE | PU: 120 Paar | *pair*

EN 388



HI5 X Super S Nylon/Spandex
HI5 X Super S Nylon/Spandex
 Art.-No. HI521



Leitungslevel | *Performance level:* 4121X

- **Material und Ausstattung:** 15G Nylon/Spandex Handschuhe mit Nitrilbeschichtung und sandrauer
- Beschichtung der Handfläche, Touchscreen geeignet
- **Material and features:** 15G Nylon/Spandex Gloves nitrile sandy palm coating, Suitable for touch screens



- **Anwendungsbereiche:** Montage, Logistik und Lagerhaltung, Öl und Gas, Ingenieurwesen
- **Areas of Application:** Assembly, Logistics and Warehousing, Oil and Gas, Engineering

CE Kat.II, I CE Cat. II

EN 388 – Schutz vor mechanischen Risiken |
protective gloves against mechanical risks 4121X
Farbe | Colour: grau-schwarz | *grey-black*
Größen | Sizes: 7 (S) – 11 (XXL)
VE | PU: 120 Paar | *pair*

EN 388



HI5 X Super S
HI5 X Super S
 Art.-No. HI522



HI5 X Super S Polyester/Acryl
HI5 X Super S Polyester/Acrylic
 Art.-No. HI523



Leistungslevel | *Performance level:* 4121XX

- **Material und Ausstattung:** 15G Nylon/Spandex Handschuhe mit Nitrilbeschichtung und sandrauer
- Beschichtung der Handfläche, Touchscreen geeignet
- **Material and features:** 15G Nylon/Spandex Gloves nitrile sandy palm coating, Suitable for touch screens



- **Anwendungsbereiche:** Montage, Logistik und Lagerhaltung, Öl und Gas, Ingenieurwesen
- **Areas of Application:** Assembly, Logistics and Warehousing,
- Oil and Gas, Engineering

CE Kat.II, I CE Cat. II

EN 388 – Schutz vor mechanischen Risiken |
protective gloves against mechanical risks 4121X
Farbe | Colour: schwarz | black
Größen | Sizes: 7 (S) – 11 (XXL)
VE | PU: 120 Paar | pair



Leistungslevel | *Performance level:* 3231X

- **Material und Ausstattung:** 13G Polyester/Acryl Winterhandschuhe, doppelt Latexbeschichtet (voll/Daumen)
- **Material and features:** 13G Polyester/Acryl Winter latex sandy double coated Gloves (fully/thumb)



- **Anwendungsbereiche:** Logistik und Lagerhaltung, Bauwesen, Ingenieurwesen, Glasarbeiten
- **Areas of Application:** Logistics and Warehousing, Construction and Building Industries, Engineering, Glas

CE Kat.II, I CE Cat. II

EN 388 – Schutz vor mechanischen Risiken |
protective gloves against mechanical risks 3231X
Farbe | Colour: blau-schwarz | blue-black
Größen | Sizes: 7 (S) – 11 (XXL)
VE | PU: 120 Paar | pair



HI5 X Super S Nylon/Spandex
Hi5 X Super S Nylon/Spandex
 Art.-No. HI524



Leitungslevel | *Performance level:* 4131X

- **Material und Ausstattung:** 15G Nylon/Spandex Handschuhe mit Nitrilbeschichtung auf der Handfläche
- **Material and features:** 15G Nylon/Spandex Gloves shell nitrile sandy palm coating



- **Anwendungsbereiche:** Logistik und Lagerhaltung, Bauwesen, Ingenieurwesen, Glasarbeiten
- **Areas of Application:** Logistics and Warehousing, Construction and Building Industries, Engineering, Glas

CE Kat.II, I CE Cat. II

EN 388 – Schutz vor mechanischen Risiken |
protective gloves against mechanical risks 4131X
Farbe | Colour: schwarz | black
Größen | Sizes: 7 (S) – 11 (XXL)
VE | PU: 120 Paar | pair

EN 388



4131X

HI5 X CUT Polyurethan
HI5 X CUT Polyurethane
 Art.-No. HI532



• Leitungslevel | *Performance level:* 4X42B / A2

- **Material und Ausstattung:** 13G Schnittfeste Handschuhe, Handflächenbeschichtung aus PU, Haut- und umweltfreundlich zertifiziert nach OekoTex Standard 100
- **Material and features:** 13G Cut resistant gloves, PU palm coated, Skin-friendly and environmental-friendly certified according to OekoTex standard 100



- **Anwendungsbereiche:** Montage, Öl und Gas, Stahl und Aluminium, Glasarbeiten
- **Areas of Application:** Assembly, Oil und Gas, Steel und Aluminium, Glas

CE Kat.II, I CE Cat. II

EN 388 – Schutz vor mechanischen Risiken |
protective gloves against mechanical risks 4X42B
Farbe | Colour: grau | grey
Größen | Sizes: 6 (XS) – 11 (XXL)
VE | PU: 120 Paar | pair

EN 388



4X43D



HI5 X CUT Nitril
HI5 X CUT Nitrile
 Art.-No. HI533



Leitungslevel | *Performance level:* 4X43C / A3

- **Material und Ausstattung:** 18G Schnittfeste Handschuhe mit beschichteter Nitrilmikorschaumhandfläche, Haut- und umweltfreundlich zertifiziert nach OekoTex Standard 100, Touchscreen geeignet
- **Material and features:** 18G Cut resistant gloves with nitrile micro foam palm coated, Skin-friendly and environmental-friendly certified according to OekoTex stadard 100, Suitable for touch screens



- **Anwendungsbereiche:** Montage, Autoindustrie, Bauwesen, Glasarbeiten
- **Areas of Application:** Assembly, Auto Manufacturing, Construction and Building, Glas

CE Kat.II, I CE Cat. II

EN 388 – Schutz vor mechanischen Risiken |
protective gloves against mechanical risks 4X43C
Farbe | Colour: blau-schwarz | blue-black
Größen | Sizes: 7 (S) – 11 (XXL)
VE | PU: 120 Paar | pair



HI5 X CUT Nitril
HI5 X CUT Nitrile
 Art.-No. HI534



Leitungslevel | *Performance level:* 4X43D / A4

- **Material und Ausstattung:** 13G Schnittfeste Nitrilhandschuhe mit sandig rauher Handflächenbeschichtung, Haut- und umweltfreundlich zertifiziert nach OekoTex Standard 100, Touchscreen geeignet
- **Material and features:** 13G Cut resistance nitrile shell gloves sandy palm coated, Skin-friendly and environmental-friendly certified according to OekoTex stadard 100, Suitable for touch screens



- **Anwendungsbereiche:** Autoindustrie, Arbeiten mit Stahl und Aluminium, Glasarbeiten
- **Areas of Application:** Assembly, Auto Manufacturing, Steel and Aluminium, Glas

CE Kat.II, I CE Cat. II

EN 388 – Schutz vor mechanischen Risiken |
protective gloves against mechanical risks 4X43D
Farbe | Colour: schwarz | black
Größen | Sizes: 7 (S) – 11 (XXL)
VE | PU: 120 Paar | pair



HI5 X CUT Nitril
HI5 X CUT Nitrile
 Art.-No. HI535



Leitungslevel | *Performance level:* 4X43E / A5

- **Material und Ausstattung:** 13G Schnittschutz-Nitrilhandschuhe mit sandig rauer Handflächenbeschichtung, Haut- und Umweltfreundlich zertifiziert nach OekoTex Standard 100, Touchscreen geeignet
- **Material and features:** 13G Cut resistance nitrile shell gloves sandy palm coated, Skin-friendly and environmental-friendly certified according to OekoTex stadard 100, Suitable for touch screens



- **Anwendungsbereiche:** Montage, Autoindustrie, Bauwesen, Glasarbeiten
- **Areas of Application:** Assembly, Auto Manufacturing, Building and Construction, Glas

CE Kat.II, | *CE Cat. II*

EN 388 - Schutz vor mechanischen Risiken |
protective gloves against mechanical risks 4X43E
Farbe | Colour: gelb-schwarz | *yellow-black*
Größen | Sizes: 7 (S) - 11 (XXL)
VE | PU: 120 Paar | *pair*



HI5 X CUT Nitril
HI5 X CUT Nitrile
 Art.-No. HI536



Leitungslevel | *Performance level:* 4X43F / A6

- **Material und Ausstattung:** 15G Schnittfeste Handschuhe Nitril-Mikroschaum-Handflächenbeschichtung, Haut- und Umweltfreundlich zertifiziert nach OekoTex Standard 100, Touchscreen geeignet
- **Material and features:** 15G Cut resistant gloves with nitrile micro foam palm coating, Skin-friendly and environmental-friendly certified according to OekoTex stadard 100, Suitable for touch screens



- **Anwendungsbereiche:** Montage, Autoindustrie, Bauwesen, Glasarbeiten
- **Areas of Application:** Assembly, Auto Manufacturing, Building and Construction, Glas

CE Kat.II, | *CE Cat. II*

EN 388 - Schutz vor mechanischen Risiken |
protective gloves against mechanical risks 4X43F
Farbe | Colour: schwarz | *black*
Größen | Sizes: 7 (S) - 11 (XXL)
VE | PU: 120 Paar | *pair*



HI5 X CHEM Nitril
HI5 X CHEM Nitrile
 Art.-No. HI551



HI5 X CHEM Nitril
HI5 X CHEM Nitrile
 Art.-No. HI552



Leistungslevel | Performance level: 4121A / AKLOPT

- **Material und Ausstattung:** Chemikalienschutz-Handschuhe mit sandig rauher Nitrilhandfläche
- **Material and features:** Chemical protective Gloves with nitrile palm, sandy rough



- **Anwendungsbereiche:** Öl und Gas, Ingenieurwesen, Arbeiten mit Stahl und Aluminium
- **Areas of Application:** Oil and Gas, Engineering, Steel and Aluminium and Building, Glas

CE Kat. III, I CE Cat. III

EN 388 - Schutz vor mechanischen Risiken | *protective gloves against mechanical risks 4X43C*
 EN ISO 374-1 Typ A - Schutz vor Chemikalien und Mikroorganismen | *protective gloves against chemicals and microorganisms AKLOPT*
Farbe | Colour: grün | green
Größen | Sizes: 7 (S) - 11 (XXL)
VE | PU: 72 Paar | pair



Leistungslevel | Performance level: 4X42D / AKLOPT

- **Material und Ausstattung:** Chemikalien- und Schnittschutzhandschuhe mit sandig rauher Nitrilhandfläche
- **Material and features:** Chemical protective cut resistant Gloves with nitrile palm, sandy rough



- **Anwendungsbereiche:** Öl und Gas, Ingenieurwesen, Arbeiten mit Stahl und Aluminium, Glasarbeiten
- **Areas of Application:** Oil and Gas, Engineering, Steel and Aluminium, Glas

CE Kat. III, I CE Cat. III

EN 388 - Schutz vor mechanischen Risiken | *protective gloves against mechanical risks 4X42D*
 EN ISO 374-1 Typ A - Schutz vor Chemikalien und Mikroorganismen | *protective gloves against chemicals and microorganisms AKLMNPST*
Farbe | Colour: grau | grey
Größen | Sizes: 7 (S) - 11 (XXL)
VE | PU: 72 Paar | pair



HI5 X CHEM Latex
HI5 X CHEM Latex
 Art.-No. HI553



Leitungslevel | *Performance level:* 2020X / AKLMNPST


- **Material und Ausstattung:** Chlorierte Chemikalienschutzhandschuhe aus Naturkautschuk mit Flockfutter
- **Material and features:** Chemical protective Chlorinated flock lined natural rubber gloves



- **Anwendungsbereiche:** Landwirtschaft, Chemische Industrie, Bauwesen, Lebensmittelindustrie, Gebäudewartung
- **Areas of Application:** Agriculture, Chemical Industry, Construction, Food Industry, Facility maintenance

CE Kat.III, I CE Cat. III

EN 388 – Schutz vor mechanischen Risiken | *protective gloves against mechanical risks 2020X*
 EN ISO 374-1 Typ A – Schutz vor Chemikalien und Mikroorganismen | *protective gloves against chemicals and microorganisms AKLMNPST*
 EN ISO 374-5 – Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren | *protective gloves against bacteria, fungi and viruses*
Farbe | Colour: orange | orange
Größen | Sizes: 7 (S) – 11 (XXL)
VE | PU: 144 Paar | pair



HI5 X CHEM Nitril
HI5 X CHEM Nitrile
 Art.-No. HI554



Leitungslevel | *Performance level:* 3101X / JKLMNOPST


- **Material und Ausstattung:** 15mil Flockgefütterte Chemikalienschutz-Nitrilhandschuhe
- **Material and features:** 15mil Flock lined chemical protective nitrile gloves



- **Anwendungsbereiche:** Luft- und Raumfahrt und Automobilindustrie, Industrielle Reinigung, Metallverarbeitung, Petrochemische Industrie, Druckindustrie, Oberflächenbeschichtung
- **Areas of Application:** Aerospace and Automobile Industry, Industrial Cleaning, Metal Fabrication, Petrochemical Industry, Printing Industry, Surface Coating

CE Kat.III, I CE Cat. III

EN 388 – Schutz vor mechanischen Risiken | *protective gloves against mechanical risks 3101X*
 EN ISO 374-1 Typ A – Schutz vor Chemikalien und Mikroorganismen | *protective gloves against chemicals and microorganisms JKLMNOPST*
 EN ISO 374-5 – Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren | *protective gloves against bacteria, fungi and viruses*
Farbe | Colour: grün | green
Größen | Sizes: 8 (M) – 11 (XXL)
VE | PU: 144 Paar | pair



HI5 X CHEM Nitril
HI5 X CHEM Nitrile
 Art.-No. HI555



HI5 X CHEM Latex
HI5 X CHEM Latex
 Art.-No. HI556



Leitungslevel | Performance level: 3001X / JKLMNOPST


- **Material und Ausstattung:** 11mil Chemikalienschutz-Nitrilhandschuhe, chloriert
- **Material and features:** 11mil Chemical protective unlined nitrile Gloves



- **Anwendungsbereiche:** Lebensmittelindustrie, Laboratorien, Druckindustrie, Gebäudewartung
- **Areas of Application:** Food Industry, Laboratories, Printing Industry, Facility maintenance

CE Kat.III, I CE Cat. III

EN 388 – Schutz vor mechanischen Risiken |
protective gloves against mechanical risks 3001X
 EN ISO 374-1 Typ A – Schutz vor Chemikalien
 und Mikroorganismen | *protective gloves against
 chemicals and microorganisms JKLMNOPST*
 EN ISO 374-5 – Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren |
protective gloves against bacteria, fungi and viruses
Farbe | Colour: grün | green
Größen | Sizes: 8 (M) – 11 (XXL)
VE | PU: 144 Paar | pair



Leitungslevel | Performance level: 1010X / AKLMNPST

- **Material und Ausstattung:** Chemikalienschutzhandschuhe Naturkautschuk, flockgefüllt
- **Material and features:** Flock lined natural rubber chemical protective gloves



- **Anwendungsbereiche:** Lebensmittelindustrie, Laboratorien, Druckindustrie, Gebäudewartung
- **Areas of Application:** Food Industry, Laboratories, Printing Industry, Facility maintenance

CE Kat.III, I CE Cat. III

EN 388 – Schutz vor mechanischen Risiken |
protective gloves against mechanical risks 1010X
 EN ISO 374-1 Typ A – Schutz vor Chemikalien
 und Mikroorganismen | *protective gloves against
 chemicals and microorganisms AKLMNPST*
 EN ISO 374-5 – Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren |
protective gloves against bacteria, fungi and viruses
Farbe | Colour: blau-gelb | blue-yellow
Größen | Sizes: 8 (M) – 11 (XXL)
VE | PU: 144 Paar | pair



09

HI5 X ESD Carbonfaser/Elasthan
HI5 X ESD Carbon/Spandex
 Art.-No. HI571



Leitungslevel | *Performance level:* 1121X

- **Material und Ausstattung:** 13G Carbonfaser/Elasthan Handschuhe, geeignet für den Einsatz in ESD-Umgebungen
- **Material and features:** 13G Carbon/Spandex Gloves, suitable for use in ESD environments



- **Anwendungsbereiche:** Montage, Autoindustrie, Gartenarbeit, Ingenieurwesen
- **Areas of Application:** Assembly, Auto Manufacturing, Gardening, Engeneering

CE Kat.II, | *CE Cat. II*

EN 388 - Schutz vor mechanischen Risiken | *protective gloves against mechanical risks 1121X*
Farbe | Colour: weiß | *white*
Größen | Sizes: 7 (S) - 11 (XXL)
VE | PU: 120 Paar | *pair*



EN 388
1121X

HI5 X ESD X C Nitril
HI5 X ESD X C Nitrile
 Art.-No. HI572



Leitungslevel | *Performance level:* 1121X

- **Material und Ausstattung:** ESD Schnittschutzhandschuhe mit Nitrilhandflächenbeschichtung
- **Material and features:** ESD Cut resistance gloves with nitrile palm coating



- **Anwendungsbereiche:** Montage, Autoindustrie, Bauwesen
- **Areas of Application:** Assembly, Auto Manufacturing, Building and Constructio

CE Kat.II, | *CE Cat. II*

EN 388 - Schutz vor mechanischen Risiken | *protective gloves against mechanical risks 4X42C*
Farbe | Colour: schwarz-gelb | *black-yellow*
Größen | Sizes: 7 (S) -- 11 (XXL)
VE | PU: 120 Paar | *pair*

EN 388
4X43D



HI5 X ESD**HI5 X ESD**

Art.-No. HI573



09

Leitungslevel | Performance level: 113XX

- **Material und Ausstattung:** 13 G Carbon/Polyester-Strickfutter Handschuhe mit weißer PU-Fingerbeschichtung, geeignet für den Einsatz in ESD-Umgebungen
- **Material and features:** 13G Carbon/Polyester knitted liner gloves with white PU finger coating, suitable for use in ESD environments



- **Anwendungsbereiche:** Autoindustrie, Elektronik, Gartenarbeit, Transport und Lagerhaltung
- **Areas of Application:** Auto Manufacturing, Electronics, Gardening, Transportation and Warehousing

CE Kat. II, | CE Cat. II

EN 388 - Schutz vor mechanischen Risiken |
 protective gloves against mechanical risks 113XX

Farbe | Colour: hellgrau | light grey**Größen | Sizes:** 7 (S) - 11 (XXL)**VE | PU:** 120 Paar | pair**EN 388**

113XX



Chemikalienschutz- stiefel. *Chemical Protection Boots.*

Auf einen Blick / *At a glance*

Produkt Product	Seite Page
Chemikalienschutzstiefel / <i>Chemical Protection BootsCap</i>	97
Chemikalienschutzstiefel CSM Premium / <i>Chemical Protection Boots CSM Premium</i>	98
Feuerschutzstiefel / <i>Fireman Boots</i>	99



Chemikalienschutzstiefel

Chemical Protection BootsCap

Art.-No. CH-ST



10

- **Material:** NBR (Nitrilkautschuk)
- **Ausstattung:** Mikrofaserfutter OEKO TEX, ca. 37 cm Schafthöhe, Polymer-Schutzkappe, antistatisch, Wärmeenergieaufnahme, Antistatisch, Perforations-Wide-Einlage (S5), Soleperforationsbeständigkeit mit 3 mm Nagel (S), Schutz vor Kontakthitze (HRO), hoher Schnitenschutz (CR), Kraftstoffölbeständigkeit (FO), Sole Design und Stollen für Leitern (LG), rutschfest auf Keramikböden mit Glycerin (SR)
- **Material:** NBR (nitrile rubber)
- **Features:** OEKO TEX microfibre lining, approx. 37 cm shaft height, polymer protective cap, antistatic, thermal energy absorption, antistatic, perforated wide insert (S5), brine perforation resistance with 3 mm nail (S), protection against contact heat (HRO), high cut protection (CR), fuel oil resistance (FO), sole design and studs for ladders (LG), non-slip on ceramic floors with glycerine (SR)



- **Anwendungsbereiche:** exzellenter Schutz vor Ölen, Schmier- und Kraftstoffen, Lösungsmitteln, schwachen und wässrigen Säuren Pflanzenschutzmittelprodukte
- Ausgezeichnete Widerstand gegen Abrieb und Schnitte
- **Areas of Application:** Excellent protection against oils, lubricants and fuels, solvents, weak and aqueous acids, pesticide products
- Excellent resistance to abrasion and cuts

CE Kat.III, I CE Cat. III

EN ISO 20345 2022 S5S* HRO FO CR LG SR - Sicherheitsschuhe | safety footwear

EN 13832-3 K O P - Schutz gegen Chemikalien | protection against chemicals

Farbe | Colour: blau | blue

Größen | Sizes: 36 - 50

ab Gr. 48: plus 20 % ÜGZ | from size up to 48: +20 % oversize charge

VE | PU: 5 Paar | pair

rutschfest auf Keramikböden
mit Glycerin (SR)
non-slip on ceramic floors
with glycerine (SR)



Chemikalienschutzstiefel CSM Premium

Chemical Protection Boots CSM Premium

Art.-No. HYP-ST



- **Material:** CSM -Elastome
- **Ausstattung:** Mikrofaserfutter OEKO TEX, ca. 37 cm Schafthöhe, Polymer-Schutzkappe, antistatisch, Wärmeenergieaufnahme, Antistatisch, Perforations-Wide-Einlage (S5), Soleperforationsbeständigkeit mit 3 mm Nagel (S), Schutz vor Kontakthitze (HRO), hoher Schnitenschutz (CR), Kraftstoffölbeständigkeit (FO), Sole Design und Stollen für Leitern (LG), rutschfest auf Keramikböden mit Glycerin (SR)
- **Material:** CSM-Elastomer
- **Features:** OEKO TEX microfibre lining, approx. 37 cm shaft height, polymer protective cap, antistatic, thermal energy absorption, antistatic, perforated wide insert (S5), brine perforation resistance with 3 mm nail (S), protection against contact heat (HRO), high cut protection (CR), fuel oil resistance (FO), sole design and studs for ladders (LG), non-slip on ceramic floors with glycerine (SR)
- **Anwendungsbereiche:** Ausgezeichnete Beständigkeit gegen korrosive Chemikalien, insbesondere gegen konzentrierte und heiße Säuren, Kraftstoffe und Lösungsmittel.
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb und Schnitte.
- **Areas of Application:** Excellent protection against oils, lubricants and fuels, solvents, weak and aqueous acids, pesticide products
- Excellent resistance to abrasion and cuts



rutschfest auf Keramikböden
mit Glycerin (SR)
non-slip on ceramic floors
with glycerine (SR)

CE Kat.III, I CE Cat. III

EN ISO 20345 2022 S5S* HRO FO CR LG SR - Sicherheitsschuhe I
safety footwear

EN 13832-4 A L R - Schutz gegen Chemikalien I
protection against chemicals

Farbe | Colour: grau | grey

Größen | Sizes: 36 - 50

ab Gr. 48: plus 20 % ÜGZ | from size up to 48: +20 %oversize charg

VE | PU: 5 Paar | pair



Feuerschutzstiefel**Fireman Boots**

Art.-No. FW-ST



10

- **Material:** NBR/CR -Elastomer (feuerfester Nitril/ Polychloropren-Kautschuk)
- **Ausstattung:** Mikrofaserfutter OEKO TEX, ca. 37 cm Schafthöhe, Polymer-Schutzkappe, antistatisch, Wärmeenergieaufnahme, Antistatisch, Schutz vor Kontakthitze (HRO), rutschfest auf Keramik- und Stahlböden (SRC)
- **Material:** NBR/CR elastomer (fireproof nitrile/ polychloroprene rubber)
- **Features:** OEKO TEX microfibre lining, approx. 37 cm shaft height, polymer protective toe cap, antistatic, thermal energy absorption, antistatic, protection against contact heat (HRO), non-slip on ceramic and steel floors (SRC)



- **Anwendungsbereiche:** Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wärmefluss, Wärmekontakt und Feuer
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien: Kraftstoffe, Öle, schwache und verdünnte Säuren, Lösungsmittel
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb und Schnitte
- **Areas of Application:** Excellent resistance to heat flow, heat contact, fire
- Excellent resistance to chemicals : fuels, oils, weak and diluted acids, solvents.
- Excellent resistance to abrasion and cuts

CE Kat.III, I CE Cat. III

EN 15090 type 3 HI3 - Feuerwehrschuhe, Typ 3: F3A | safety footwear

EN 13832-4 A L R - Schutz gegen Chemikalien | protection against chemicals

Farbe | Colour: schwarz | black**Größen | Sizes:** 36 - 50**ab Gr. 48: plus 20 % ÜGZ | from size up to 48: +20 % oversize charge****VE | PU:** 5 Paar | pair

rutschfest auf Keramik- und
Stahlböden (SRC)
non-slip on ceramic and steel
floors (SRC)



Transportbags- und Säcke.

Transport Bags and FIBCs.

Die sichere Entsorgung von Schadstoffen ist essenziell, um Umwelt- und Gesundheitsrisiken zu minimieren. Ob in der Industrie, auf Baustellen oder in anderen Bereichen – unsere speziellen Entsorgungslösungen sorgen für eine sichere und vorschriftsmäßige Handhabung gefährlicher Stoffe.

The safe disposal of hazardous substances is essential to minimise environmental and health risks. Whether in industry, on construction sites or in other areas – our specialised disposal solutions ensure that hazardous substances are handled safely and in accordance with regulations.

Auf einen Blick / At a glance

Produkt Product	Seite Page
BigBags mit Asbestaufdruck / <i>BigBags with Asbestos Warning</i>	101
BigBags Mineralwolle-Aufdruck / <i>BigBags with Mineral Wool Warning</i>	102
BigBags mit Schürze / <i>BigBags with Apron</i>	103
BigBags ohne Schürze / <i>BigBags without Apron</i>	104
BigBags mit Einlauf / <i>BigBags with Inlet</i>	105
BigBags mit Ein- und Auslauf / <i>BigBags with Inlet and Outlet</i>	106
Plattenbags mit Asbestaufdruck / <i>Panel Bag with Apron</i>	107
Containerbags mit Asbestaufdruck / <i>Container Bag with Asbestos Warning</i>	108
Containerbags ohne Waraufdruck / <i>Container Bag without Warning</i>	109
Flachsäcke mit Asbestaufdruck / <i>Flat Sack with Asbestos Warning</i>	110
Flachsäcke mit Mineralwolle-Aufdruck / <i>Flat Sack with Asbestos Warning</i>	111
Flachsäcke ohne Waraufdruck / <i>Flat Sack without Warning</i>	112




BigBags mit Asbestaufdruck
BigBags with Asbestos Warning



- **Material:** Polypropylen
- **Ausstattung:** mit Schürze, 4 Hebeschlaufen, geschlossener Boden, Asbest-Warnaufdruck in 7 Sprache, Sicherheitsfaktor 5:1, zu 30 % aus recyceltem Material hergestellt
- **Material:** polypropylene
- **Features:** with apron, 4 lifting loops, closed base, asbestos warning print in 7 languages, safety factor 5:1, made from 30 % recycled material

DIN EN ISO 21898 | DIN EN ISO 21898



mit Schürze zum Zubinden
with apron to tie arounds

mit 4 Hebeschlaufen
with 4 lifting loops



zu 30 % aus
recyceltem Material
hergestellt

AUSFÜHRUNGEN / VARIATIONS					
Art.-Nr. Item Nr.	Maße (cm) Sizes	Traglast Load capacity	Beschichtung Coating	Inliner Inliner	Stück pro Palette Pieces per Palette
BBA90	90 x 90 x 110 cm	1000 kg	✓	–	350
BBA901	90 x 90 x 110 cm	1250 kg	✓	–	330
BBA90PE	90 x 90 x 110 cm	1000 kg	–	✓	275
BBA135	135 x 135 x 130 cm	1000 kg	✓	–	200
BBA120	120 x 70 x 60 cm	1000 kg	✓	–	500

BigBags Mineralwolle-Aufdruck
BigBags with Mineral Wool Warning



- **Material:** Polypropylen
- **Ausstattung:** mit Schürze, 4 Hebeschlaufen, geschlossener Boden, Mineralwolle Warndruck in 3 Sprachen, Sicherheitsfaktor 5:1, zu 30 % aus recyceltem Material hergestellt
- **Material:** polypropylene
- **Features:** with apron, 4 lifting loops, closed base, mineral wool warning print in 3 languages, safety factor 5:1, made from 30 % recycled material

DIN EN ISO 21898 | DIN EN ISO 21898



mit Schürze zum Zubinden
with apron to tie arounds

mit 4 Hebeschlaufen
with 4 lifting loops



AUSFÜHRUNGEN / VARIATIONS					
Art.-Nr. Item Nr.	Maße (cm) Sizes	Traglast Load capacity	Beschichtung Coating	Inliner Inliner	Stück pro Palette Pieces per Palette
BBM70	70x 70 x 70 cm	250 kg	✓	–	800
BBM90	90 x 90 x 110 cm	150 kg	✓	–	500
BBM90T	90 x 90 x 110 cm	150 kg	✓	✓	500
mit 2 transparenten Seiten with two transparent sides					
BBM125	125 x 125 x 130 cm	250 kg	✓	–	290
BBM135	135 x 135 x 130 cm	250 kg	✓	–	350

BigBags mit Schürze *BigBags with Apron*



- **Material:** Polypropylen
- **Ausstattung:** mit Schürze, 4 Hebeschlaufen, geschlossener Boden, ohne Warndruck, Sicherheitsfaktor 5:1, zu 30 % aus recyceltem Material hergestellt
- **Material:** polypropylene
- **Features:** without apron, 4 lifting loops, closed base, without warning print, safety factor 5:1, made from 30 % recycled material

DIN EN ISO 21898 | DIN EN ISO 21898



mit Schürze zum Zubinden
with apron to tie arounds

mit 4 Hebeschlaufen
with 4 lifting loops



AUSFÜHRUNGEN | VARIATIONS

Art.-Nr. Item Nr.	Maße (cm) Sizes	Traglast Load capacity	Beschichtung Coating	Inliner Inliner	Stück pro Palette Pieces per Palette
BB70	70 x 70 x 90 cm	1000 kg	✓	–	450
BB90	90 x 90 x 110 cm	1000 kg	✓	–	400
BB901	90 x 90 x 110 cm	1250 kg	✓	–	300
BB901PE	90 x 90 x 110 cm	1250 kg	–	✓	280

BigBags ohne Schürze
BigBags without Apron



- **Material:** Polypropylen
- **Ausstattung:** ohne Schürze, 4 Hebeschlaufen, geschlossener Boden, ohne Warndruck, Sicherheitsfaktor 5:1, zu 30 % aus recyceltem Material hergestellt
- **Material:** polypropylene
- **Features:** without apron, 4 lifting loops, closed base, without warning print, safety factor 5:1, made from 30 % recycled material

DIN EN ISO 21898 | DIN EN ISO 21898



mit 4 Hebeschlaufen
with 4 lifting loops



AUSFÜHRUNGEN VARIATIONS					
Art.-Nr. Item Nr.	Maße (cm) Sizes	Traglast Load capacity	Beschichtung Coating	Inliner Inliner	Stück pro Palette Pieces per Palette
BB45T	45 x 45 x 60 cm	500 kg	–	–	1200
BB60T	60 x 60 x 60 cm	500 kg	–	–	1000
BB90T	90 x 90 x 110 cm	1000 kg	–	–	500
BB902T	90 x 90 x 110 cm	1500 kg	–	–	375

BigBags mit Einlauf
BigBags with Inlet



- **Material:** Polypropylen
- **Ausstattung:** mit Einlauf (ca. 45x50 cm), geschlossener Boden, ohne Warndruck, Sicherheitsfaktor 5:1, zu 30 % aus recyceltem Material hergestellt
- **Material:** polypropylene
- **Features:** with inlet (ca. 45x50 cm), closed base, without warning print, safety factor 5:1, made from 30 % recycled material

DIN EN ISO 21898 | DIN EN 1:



mit Einlauf (Schwanenhals)
with inlet (gooseneck)



mit 4 Hebeschlaufen
with 4 lifting loops



zu 30 % aus
recyceltem Material
hergestellt


AUSFÜHRUNGEN VARIATIONS					
Art.-Nr. Item Nr.	Maße (cm) Sizes	Traglast Load capacity	Beschichtung Coating	Inliner Inliner	Stück pro Palette Pieces per Palette
BBS005	100 x 100 x 200 cm	1250 kg	–	–	215

BigBags mit Ein- und Auslauf
BigBags with Inlet and Outlet



- **Material:** Polypropylen
- **Ausstattung:** mit Ein- und Auslauf (ca. 45x50 cm), geschlossener Boden, ohne Warndruck, mit A5 Dokumententasche, Sicherheitsfaktor 5:1, zu 30 % aus recyceltem Material hergestellt
- **Material:** polypropylene
- **Features:** with inlet and outlet (ca. 45x50 cm), closed base, without warning print, with A5 document pocket, safety factor 5:1, made from 30 % recycled material

DIN EN ISO 21898 | DIN EN ISO 21898



AUSFÜHRUNGEN VARIATIONS					
Art.-Nr. Item Nr.	Maße (cm) Sizes	Traglast Load capacity	Beschichtung Coating	Inliner Inliner	Stück pro Palette Pieces per Palette
BBS001	99 x 99 x 200 cm	1250 kg	—	—	170
BBS002	99 x 99 x 165 cm	1250 kg	—	—	200
BBS003	100 x 100 x 200 cm	1500 kg	—	—	180
BBS004	99 x 99 x 165 cm	11250 kg	—	—	200

Plattenbags mit Asbestaufdruck
Panel Bag with Apron



- **Material:** Polypropylen
- **Ausstattung:** mit 3-seitiger Schürze und Deckel, 4 Hebeschlaufen, geschlossener Boden, Asbest-Warnaufdruck in 7 Sprachen, Sicherheitsfaktor 5:1, zu 30 % aus recyceltem Material hergestellt
- **Material:** polypropylene
- **Features:** with apron and lid, 4 lifting loops, closed base, asbestos warning print in 7 languages, safety factor 5:1, made from 30 % recycled material

DIN EN ISO 21898 | DIN EN ISO 21898




AUSFÜHRUNGEN / VARIATIONS					
Art.-Nr. Item Nr.	Maße (cm) Sizes	Traglast Load capacity	Beschichtung Coating	Inliner Inliner	Stück pro Palette Pieces per Palette
BBA260	260 x 125 x 30 cm	1250 kg	✓	—	280
BBA261	260 x 125 x 45cm	1250 kg	✓	—	280
BBA320	320 x 125 x 30 cm	1500 kg	✓	—	240
BBA321	2320 x 125 x 45 cm	11250 kg	✓	—	240

Containerbags mit Asbestaufdruck
Container Bag with Asbestos Warning



- **Material:** Polypropylen
- **Ausstattung:** mit Halte- und Verschlussbänder, mit Deckel und geschlossenen Boden, mit Asbest Warnaufdruck in 7 Sprachen, Sicherheitsfaktor 5:1, zu 30 % aus recyceltem Material hergestellt
- **Material:** polypropylene
- **Features:** with retaining and closing straps, with lid and closed base, with asbestos warning imprint in 7 languages, safety factor 5:1, made from 30 % recycled material




AUSFÜHRUNGEN VARIATIONS				
Art.-Nr. Item Nr.	Maße (cm) Sizes	Beschichtung Coating	Inliner Inliner	Stück pro Palette Pieces per Palette
BBA340	340/220 x 195 x 165 cm	✓	—	80
BBA620	620 x 240 x 115 cm	✓	—	50
BBA620PE	620 x 240 x 115 cm	—	✓	35
BBA651	650 x 240 x 160 cm	✓	—	50
BBA652	650 x 240 x 160 cm	✓	—	45
BBA700	700 x 240 x 240 cm	✓	—	35
BBA750	750 x 240 x 240 cm	✓	—	32

Containerbags ohne Warnaufdruck Container Bag without Warning



- **Material:** Polypropylen
- **Ausstattung:** mit Halte- und Verschlussbänder, mit Deckel und geschlossenem Boden, Sicherheitsfaktor 5:1, zu 30 % aus recyceltem Material hergestellt
- **Material:** polypropylene
- **Features:** with retaining and closing straps, with lid and closed base, safety factor 5:1, made from 30 % recycled material



AUSFÜHRUNGEN | VARIATIONS

Art.-Nr. Item Nr.	Maße (cm) Sizes	Beschichtung Coating	Inliner Inliner	Stück pro Palette Pieces per Palette
BB650	650 x 240 x 115 cm	✓	—	50
BB700	700 x 240 x 240 cm	✓	—	35

Flachsäcke mit Asbestaufdruck Flat Sack with Asbestos Warning



- **Material:** Polypropylen
- **Ausstattung:** mit Verschlussband, Asbest-Warnaufdruck in 7 Sprachen, zu 30 % aus recyceltem Material hergestellt
- **Material:** polypropylene
- **Features:** with fastening strap, asbestos warning in 7 languages, made from 30 % recycled material



mit Verschlussband
with fastening strap



AUSFÜHRUNGEN VARIATIONS				
Art.-Nr. Item Nr.	Maße (cm) Sizes	Beschichtung Coating	Inliner Inliner	Stück pro Palette Pieces per Palette
PPFBA70	70 x 110 cm	—	✓	3200
PPFBA70L	70 x 110 cm	✓	—	4000
PPFBA80	80 x 120 cm	✓	—	3000
PPFBA80PE	80 x 130 cm	—	✓	3000

Flachsäcke mit Mineralwolle-Aufdruck Flat Sack with Asbestos Warning



- **Material:** Polypropylen
- **Ausstattung:** mit Verschlussband, Asbest-Warnaufdruck in 7 Sprachen, zu 30 % aus recyceltem Material hergestellt
- **Material:** polypropylene
- **Features:** with fastening strap, asbestos warning in 7 languages, made from 30 % recycled material



mit Verschlussband
with fastening strap



PPFBM140T - transparent
transparent



zu 30 % aus
recyceltem Material
hergestellt

AUSFÜHRUNGEN | VARIATIONS

Art.-Nr. Item Nr.	Maße (cm) Sizes	Beschichtung Coating	Inliner Inliner	Stück pro Palette Pieces per Palette
PPFBM100	100 x 150 cm	✓	—	2000
PPFBM140	140 x 220 cm	✓	—	1000
PPFBM140U	140 x 220 cm	—	—	1000
transparent transparent				
PPFBM140T Transparent	140 x 220 cm	✓	—	1000
PPFBM140HQ	140 x 220 cm	✓	—	1000

Flachsäcke ohne Warndruck
Flat Sack without Warning



- **Material:** Polypropylen
- **Ausstattung:** mit Verschlussband, zu 30 % aus recyceltem Material hergestellt
- **Material:** polypropylene
- **Features:** with fastening strap, made from 30 % recycled material



mit Verschlussband
with fastening strap



zu 30 % aus
recyceltem Material
hergestellt

AUSFÜHRUNGEN VARIATIONS				
Art.-Nr. Item Nr.	Maße (cm) Sizes	Beschichtung Coating	Inliner Inliner	Stück pro Palette Pieces per Palette
PPFB60	60 x 100 cm	✓	–	5000
PPFB60PE	60 x 100 cm	–	✓	4200
PPFB70	70 x 100 cm	–	–	4000
PPFB70PE	70 x 100 cm	–	✓	3200
PPFB80PE	80 x 130 cm	–	✓	2100



12

Reinraum-Zubehör. *Cleanroom Accessories.*

Unsere Reinraummatten von ProSafe® ideal für sensible Fertigungsbereiche wie Elektronik, Medizintechnik oder Labore. Die Matten sind partikelfrei, rutschfest und für Reinraumklassen bis ISO 5 geeignet


Our ProSafe® cleanroom mats are ideal for sensitive manufacturing areas such as electronics, medical technology or laboratories. The mats are particle-free, non-slip and suitable for cleanroom classes up to ISO 5.

Auf einen Blick / At a glance

Produkt Product	Seite Page
ProSafe® Reinraum Staubbindematten / ProSafe® Cleanroom Dust binding Mats	115
ProSafe® ESD-Staubbindematten / ProSafe® ESD-Dust binding Mats	116
ProSafe® Absorbierende Tücher / ProSafe® Chemical Absorbent Wiper	116
ProSafe® Reinraum-Ölsaugtücher / ProSafe® Cleanroom Oil Cleaning Wiper	116
ProSafe® Reinraum-Tücher / ProSafe® Cleanroom Cleaning Wiper	117
ProSafe® Reinraum-Tupfer / ProSafe® Cleanroom Cleaning Swabs	117-119



ProSafe® Reinraum Staubbindematten
ProSafe® Cleanroom Dust binding Mats
 Art.-No. RSM001



- **Anwendungsbereiche:** Reinräumen, Operationssälen, Laboren, Intensivstationen
- **Areas of Application:** clean room, operating theaters, laboratories, intensive cares



ISO9001, ISO13485, ISO14001

Maße | Size: 1150 x 600 mm

Farbe | Colour: weiß | white

VE | PU: 4 Stück | pieces

AUSFÜHRUNGEN | VARIATIONS

VE | PU: 4 Stück | pieces


RSM001B	Maße Size: 1150 x 600 mm Farbe Colour: blau blue
RSM002	Maße Size: 400 x 600 mm Farbe Colour: weiß white
RSM002B	Maße Size: 400 x 600 mm Farbe Colour: blau blue
RSM003	Maße Size: 400 x 600 mm Farbe Colour: weiß white
RSM003B	Maße Size: 400 x 600 mm Farbe Colour: blau blue
RSM004	Maße Size: 450 x 1150 mm Farbe Colour: weiß white
RSM004B	Maße Size: 450 x 1150 mm Farbe Colour: blau blue
RSM005	Maße Size: 600 x 900 mm Farbe Colour: weiß white
RSM005B	Maße Size: 600 x 900 mm Farbe Colour: blau blue
RSM007	Maße Size: 1150 x 900 mm Farbe Colour: weiß white
RSM007B	Maße Size: 1150 x 900 mm Farbe Colour: blau blue
RSM008	Maße Size: 1520 x 910 mm Farbe Colour: weiß white
RSM008B	Maße Size: 1520 x 910 mm Farbe Colour: blau blue

AUSFÜHRUNGEN | VARIATIONS

VE | PU: 20 Stück | pieces

RSM009	Maße Size: 1150 x 600 mm Farbe Colour: weiß white
RSM009B	Maße Size: 1150 x 600 mm Farbe Colour: blau blue
RSM010	Maße Size: 400 x 600 mm Farbe Colour: weiß white
RSM010B	Maße Size: 400 x 600 mm Farbe Colour: blau blue
RSM011	Maße Size: 400 x 900 mm Farbe Colour: weiß white
RSM011B	Maße Size: 400 x 900 mm Farbe Colour: blau blue
RSM012	Maße Size: 450 x 1150 mm Farbe Colour: weiß white
RSM012B	Maße Size: 450 x 1150 mm Farbe Colour: blau blue
RSM013	Maße Size: 600 x 900 mm Farbe Colour: weiß white
RSM013B	Maße Size: 600 x 900 mm Farbe Colour: blau blue
RSM014	Maße Size: 900 x 1150 mm Farbe Colour: weiß white
RSM014B	Maße Size: 900 x 1150 mm Farbe Colour: blau blue
RSM015	Maße Size: 910 x 1520 mm Farbe Colour: weiß white
RSM015B	Maße Size: 910 x 1520 mm Farbe Colour: blau blue

ProSafe® ESD-Staubbindematten
ProSafe® ESD-Dust binding Mats
 Art.-No. RSM006



- **Eigenschaften:** Reinraum ESD-PE-Staubbindematten, selbstklebend und antistatisch, 30-lagig,
- **Features:** cleanroom dust control ESD-PE-mats, self-adhesive and antistatic, 30-ply




ISO9001, ISO13485, ISO14001

Maße | Size: 1150 x 600 mm

Farbe | Colour: weiß | white

VE | PU: 4 Stück | pieces

ProSafe® Absorbierende Tücher
Chemical Absorbent Wiper
 Art.-No. DL1301



- **Material:** Polypropylen, Chemikalien absorbierbar
- **Material:** polypropylene, chemical absorbent




ISO 7

Maße | Size: 40 x 50 cm


Farbe | Colour: gelb | yellow

VE | PU: 200 Stück | pieces

ProSafe® Reinraum-Ölsaugtücher
Cleanroom Oil Cleaning Wiper
 Art.-No. D4204



- **Material:** 100 % Polypropylen
- **Material:** 100 % polypropylene



Weiß | White

Maße | Sizes: 30 x 30 cm

Farbe | Colour: blau | blue

VE | PU: 528 Stück | pieces


AUSFÜHRUNGEN | VARIATIONS

D4301


Farbe | Colour: weiß | white

VE | PU: 500 Stück | pieces

ProSafe® Reinraum-Tücher
Cleanroom Cleaning Wiper
 Art.-No. DM8202




- **Material:** Polypropylen und Zellstoff
- **Material:** polypropylene and wood pulp



ISO 7
Maße | Size: 35 x 35 cm
Farbe | Colour: blau | blue
VE | PU: 240 Stück | pieces

ProSafe® Reinraum-Tücher
Cleanroom Cleaning Wiper
 Art.-No. DM3842




- **Material:** Polypropylen und Zellstoff
- **Material:** polypropylene and wood pulp




ISO 7
Maße | Size: 38 x 42 cm
Farbe | Colour: weiß | white
VE | PU: 420 Stück | pieces

ProSafe® Reinraum-Tupfer
Cleanroom Cleaning Swabs
 Art.-No. DFS707




- **Material:** Schaumstoff-Tupfer mit 100 % Polypropylengriff, großes quadratisches Kopfdesign, Heißversiegelt
- **Material:** foam swabs with 100 % polypropylene handle, large square head design, heat-sealed




großes quadratisches Kopfdesign
 large square head design

ISO 5
Gesamtlänge | Total length: 129 mm
Länge der Spitze | Tip length: 27 mm
Diameter der Spitze | Tip width: 16 mm
Stieldurchmesser | Shaft width: 6.6 mm
VE | PU: 800 Stück | pieces

ProSafe® Reinraum-Tupfer
Cleanroom Cleaning Swabs
 Art.-No. DFS708



- **Eigenschaften:** Schaumstoff-Tupfer mit 100 % Polypropylengriff, große runde Spitze
- **Features:** foam swabs with 100 % polypropylene handle, large circular tip design




große runde Spitze
 large circular tip design


ISO 5
Gesamtlänge | Total length: 125 mm
Länge der Spitze | Tip length: 27 mm
Diameter der Spitze | Tip width: 17.5 mm
Stieldurchmesser | Shaft width: 6.5 mm
VE | PU: 8000 Stück | pieces

ProSafe® Reinraum-Tupfer Cleanroom Cleaning Swabs

Art.-No. DFS709



- **Material:** Schaumstoff-Tupfer mit 100 % Polypropylengriff, heißversiegelt
- **Material:** foam swabs with 100 % polypropylene handle, heat-sealed



Heißversiegelt
heat-sealed

ISO 5

Gesamtlänge | Total length: 106 mm

Länge der Spitze | Tip length: 14 mm


Diameter der Spitze | Tip width: 5 mm

Stieldurchmesser | Shaft width: 4,3 mm


VE | PU: 10.000 Stück | pieces

ProSafe® Reinraum-Tupfer Cleanroom Cleaning Swabs

Art.-No. DFS712



- **Eigenschaften:** Schaumstoff-Tupfer mit 100 % Polypropylengriff, großes quadratisches Kopfdesign, heißgepresst
- **Features:** foam swabs with 100 % polypropylene handle, large square head design, hot-pressed



großes quadratisches Kopfdesign
large square head design

ISO 5

Gesamtlänge | Total length: 124 mm

Länge der Spitze | Tip length: 24 mm


Diameter der Spitze | Tip width: 12 mm

Stieldurchmesser | Shaft width: 2,7 mm


VE | PU: 4000 Stück | pieces

ProSafe® Reinraum-Tupfer Cleanroom Cleaning Swabs

Art.-No. DFS740



- **Material:** Schaumstoff-Tupfer mit 100 % Polypropylengriff, Runde Spitze
- **Material:** foam swabs with 100 % polypropylene handle, circular tip design



Runde Spitze
circular tip design

ISO 5

Gesamtlänge | Total length: 163 mm

Länge der Spitze | Tip length: 17 mm


Diameter der Spitze | Tip diameter: 6 mm

Stieldurchmesser | Shaft diameter: 3 mm


VE | PU: 10.000 Stück | pieces

ProSafe® Reinraum-Tupfer Cleanroom Cleaning Swabs

Art.-No. DFS751



- **Eigenschaften:** Schaumstoff-Tupfer mit 100 % Polypropylengriff, spezielle Gewindespitze
- **Features:** foam swabs with 100 % polypropylene handle, special threaded tip



spezielle Gewindespitze
special threaded tip

ISO 5

Gesamtlänge | Total length: 65 mm

Länge der Spitze | Tip length: 15 mm


Diameter der Spitze | Tip diameter: 3,8 mm

Stieldurchmesser | Shaft diameter: 2,5 mm


VE | PU: 10.00 Stück | pieces

ProSafe® Reinraum-Tupfer Cleanroom Cleaning Swabs

Art.-No. DPS743



- **Material:** Polyester-Tupfer mit 100 % Polypropylengriff, Runde Spitze
- **Material:** polyester knit swabs with 100 % polypropylene handle, circular tip design




Runde Spitze
circular tip design


ISO 5
Gesamtlänge | **Total length:** 69 mm
Länge der Spitze | **Tip length:** 12 mm
Diameter der Spitze | **Tip diameter:** 4 mm
Stieldurchmesser | **Shaft diameter:** 2.8 mm
VE | **PU:** 10.000 Stück | *pieces*

ProSafe® Reinraum-Tupfer Cleanroom Cleaning Swabs

Art.-No. DPS758



- **Material:** Polyester-Tupfer mit 100 % Polypropylengriff, Paddelspitze
- **Material:** polyester knit swabs with 100 % polypropylene handle, paddle tip




Paddelspitze
paddle tip


ISO 5
Gesamtlänge | **Total length:** 70 mm
Länge der Spitze | **Tip length:** 11 mm
Diameter der Spitze | **Tip diameter:** 3.2 mm
Stieldurchmesser | **Shaft diameter:** 2.7 mm
VE | **PU:** 15.000 Stück | *pieces*

ProSafe® Reinraum-Tupfer Cleanroom Cleaning Swabs

Art.-No. DPS740



- **Eigenschaften:** Polyester-Tupfer mit 100 % Polypropylengriff, Paddelspitze
- **Features:** polyester knit swabs with 100 % polypropylene handle, paddle tip




Paddelspitze
paddle tip


ISO 5
Gesamtlänge | **Total length:** 163 mm
Länge der Spitze | **Tip length:** 17 mm
Diameter der Spitze | **Tip diameter:** 7 mm
Stieldurchmesser | **Shaft diameter:** 3 mm
VE | **PU:** 15.000 Stück | *pieces*

ProSafe® Reinraum-Tupfer Cleanroom Cleaning Swabs

Art.-No. DPS854



- **Eigenschaften:** Polyester-Tupfer mit 100 % Polypropylengriff, Runde Spitze
- **Features:** polyester knit swabs with 100 % polypropylene handle, small flat tip



Runde Spitze
circular tip design

ISO 5
Gesamtlänge | **Total length:** 72 mm
Länge der Spitze | **Tip length:** 11 mm
Diameter der Spitze | **Tip diameter:** 3.5 mm
Stieldurchmesser | **Shaft diameter:** 2.8 mm
VE | **PU:** 10.000 Stück | *pieces*

ESD - Kleidung und Zubehör.

ESD - Clothing and Accessories.



ESD steht für Electrostatic Discharge, also elektrostatische Entladung. Das ist der plötzliche Spannungsüberschuss, der entsteht, wenn sich Elektronen zwischen zwei Oberflächen mit unterschiedlicher Ladung schnell ausgleichen. Schon kleine Entladungen können empfindliche elektronische Bauteile beschädigen oder Produktionsprozesse stören. ESD-Schutz ist unverzichtbar vor allem in der Elektronikproduktion, Industrieelektronik, Computer- und Telekommunikationstechnik, sowie in der Automobilelektronik. Zum einem ESD sicheren Arbeitsplatz gehört neben ableitfähigen Tisch- und Bodenmatten, Handgelenkbändern oder ESD-Schuhe auch die Schutzkleidung. Gefertigt aus leitfähigen Materialien, wie karbonisierten Fasern, gewährleistet ESD-Kleidung von SafeGuard die Ableitung statischer Ladungen und entspricht Normen wie der IEC 61340. Die ergonomischen Schnitte und atmungsaktive Materialien gewähren Bewegungsfreiheit und Komfort im Arbeitsalltag und bieten zuverlässigen Schutz auch nach mehreren Waschkzyklen.

ESD stands for electrostatic discharge. This is the sudden excess voltage that occurs when electrons quickly equalise between two surfaces with different charges. Even small discharges can damage sensitive electronic components or disrupt production processes. ESD protection is essential, especially in electronics production, industrial electronics, computer and telecommunications technology, and automotive electronics. In addition to conductive table and floor mats, wrist straps and ESD shoes, protective clothing is also part of an ESD-safe workplace. Made from conductive materials such as carbonised fibres, SafeGuard ESD clothing ensures the dissipation of static charges and complies with standards such as IEC 61340. The ergonomic cuts and breathable materials guarantee freedom of movement and comfort in everyday work and offer reliable protection even after several wash cycles.

Auf einen Blick / At a glance

Produkt Product	Seite Page
ESD-Arbeitsmantel Pro Line / ESD-Lab Coat Pro Line	122
ESD-Arbeitsmantel 1/2 Pro Line / ESD-Lab Coat 1/2 Pro Line	123
ESD-Arbeitsmantel Eco Line / ESD-Lab Coat Eco Line	124
ESD-Poloshirt PRO PLUS / ESD-Polo Shirt PRO PLUS	125
ESD-Poloshirt / ESD-Polo Shirt	126
ESD-Poloshirt PRO / ESD-Polo Shirt	127
ESD-Shirt / ESD-Shirt	128, 130, 131
ESD-Shirt Eco Line / ESD-Shirt Eco Line	129
ESD-Sweatjacke / ESD-Sweat Jacket	132
ESD-Fleecejacke / ESD-Fleece Jacket	133
ESD-Sweatshirt / ESD-Sweat Shirt	134
ESD Handschuhe / ESD-Gloves	135 - 137
ESD-Armband / ESD-Wrist Strap	138, 139
ESD-Einwegfersenband / ESD-Disposable Heel Tape	140
ESD-Fersenband / ESD-Heel Strap	140 - 142
ESD-Reinraum Staubbindematten / ESD-Clean Room Sticky Mats	143
ESD-Tischbelag Premium / ESD-Table Cover Premium	143
ESD-Tischmatte Premium / ESD-Table Mat Premium	144
ESD-Tischmatte Set Pro / ESD-Table Mat Set Pro	145
ESD-Tischmatte Set Pro Plus / ESD-Table Mat Set Pro Plus	146
ESD-Bodenmatte / ESD-Floor Mat	147
ESD-Spiralkabel / ESD Spiral Cable	148 - 150
Druckknopf / Push Button	151
ESD-Erdungspunkt / Grounding Point	151
ESD-Erdungsstecker / Grounding Plug	152 - 153
ESD-Service Kit / ESD Service Kit	154
ProSafe® ESD Staubbindematten / ProSafe® ESD-Dust Binding Mats	155
SafeGuard® Reinraum-Tücher / SafeGuard® Cleanroom Cleaning Wiper	155
SafeGuard® Reinraum-ESD-Tupfer / SafeGuard® ESD-Cleanroom Cleaning Swabs	156 - 158
Überziehschuhe / Overshoes	158
ProClean® ESD-Overall / ProClean® ESD-Coverall	160
PP-Besucherkittel / PP-Visitor Coat	161
Einweg-Baretthaube / Disposable Bouffant Cap	162
HI5 X ESD-Carbonfaser/Elasthan / HI5 X ESD-Carbon/Spandex	162
HI5 X ESD X CUT Nitril / HI5 X ESD X CUT Nitrile	163
HI5 X ESD / HI5 X ESD	163



ESD-Arbeitsmantel Pro Line, 146 g/m²
ESD-Lab Coat Pro Line, 146 g/m²

SafeGuard®

- **Konfektionslänge:** 3/4, langarm, Unisex
Material: 63 % PES, 33 % Baumwolle, 4 % karbonisiertes Garn
- **Flächengewicht:** 146 gr/m², typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
- **Ausstattung:** 2 Seitentaschen, Druckknöpfe an den Ärmeln, ESD Logo auf der Brusttasche, Knopfreihe mit Stoff bedeckt, Reverskragen, verdeckte Knopfleiste
- **Length:** 3/4, long sleeves, unisex
Material: 63 % PES, 33 % cotton, 4 % carbonised yarn
Weight: 146 g/m², typical surface resistance (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
- **Features:** 2 side pockets, press studs on the sleeves, ESD logo on the breast pocket, button placket covered with fabric, lapel collar, concealed button placket



ESD Logo
ESD logo

ART.-NR. | ITEM NR.

Größe Size	weiß/blau white/blue	weiß white	hellblau light blue	dunkelblau dark blue	grau grey
3XS	DSWL42410	DSWL41009	DSWL41020	DSWL41031	DSWL41042
XXS	DSWL42411	DSWL41010	DSWL41021	DSWL41032	DSWL41043
XS	DSWL42412	DSWL41011	DSWL41022	DSWL41033	DSWL41044
S	DSWL42413	DSWL41012	DSWL41023	DSWL41034	DSWL41045
M	DSWL42414	DSWL41013	DSWL41024	DSWL41035	DSWL41046
L	DSWL42415	DSWL41014	DSWL41025	DSWL41036	DSWL41047
XL	DSWL42416	DSWL41015	DSWL41026	DSWL41037	DSWL41048
2XL	DSWL42417	DSWL41016	DSWL41027	DSWL41038	DSWL41049
3XL	DSWL42418	DSWL41017	DSWL41028	DSWL41039	DSWL41050
4XL	DSWL42419	DSWL41018	DSWL41029	DSWL41040	DSWL41051
5XL	DSWL42420	DSWL41019	DSWL41030	DSWL41041	DSWL41052

DIN EN 61340-5-1 | Din EN 61340-5-1

VE | PU: 1 Stück | pieces



ESD-Arbeitsmantel 1/2 Pro Line, 146 g/m² ESD-Lab Coat 1/2 Pro Line, 146 g/m²

SafeGuard®

- **Konfektionslänge:** 1/2, langarm, Unisex
Material: 63 % PES, 33 % Baumwolle, 4 % karbonisiertes Garn
- **Flächengewicht:** 146 gr/m², typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
- **Ausstattung:** 2 Seitentaschen, Druckknöpfe an den Ärmeln, ESD Logo auf der Brusttasche, Knopfreihe mit Stoff bedeckt, Reverskragen, verdeckte Knopfleiste
- **Length:** 1/2, long sleeves, unisex
Material: 63 % PES, 33 % cotton, 4 % carbonised yarn
Weight: 146 g/m², typical surface resistance (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
- **Features:** 2 side pockets, press studs on the sleeves, ESD logo on the breast pocket, button placket covered with fabric, lapel collar, concealed button placket



ESD Logo
ESD logo



Druckknöpfe
press studs



Dunkelblau
Dark Blue

ART.-NR. | ITEM NR.

Größe Size	weiß white	dunkelblau dark blue
3XS	DSWL42493	
XXS	DSWL42494	
XS	DSWL42495	
S	DSWL42496	DSWL74474
M	DSWL42497	DSWL74475
L	DSWL42498	DSWL74476
XL	DSWL42499	DSWL74477
2XL	DSWL42500	DSWL74478
3XL	DSWL42501	DSWL74479
4XL	DSWL42502	DSWL74480
5XL	DSWL42503	DSWL74481

DIN EN 61340-5-1 | Din EN 61340-5-1

VE | PU: 1 Stück | pieces



ESD-Arbeitsmantel Eco Line, 140 g/m²
ESD-Lab Coat Eco Line, 140 g/m²

SafeGuard®

- **Konfektionslänge:** 3/4, langarm, Unisex
Material: 63 % PES, 33 % Baumwolle, 4 % karbonisiertes Garn
- **Flächengewicht:** 140 gr/m², typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
- **Ausstattung:** 2 Seitentaschen, Druckknöpfe an den Ärmeln, ESD-Logo auf dem Oberarm, Knopfleihe mit Stoff bedeckt, Reverskragen, verdeckte Knopfleihe
- **Length:** 3/4, long sleeves, unisex
Material: 63 % PES, 33 % cotton, 4 % carbonised yarn
Weight: 140 g/m², typical surface resistance (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
- **Features:** 2 side pockets, press studs on the sleeves, ESD logo on the upper arm, button placket covered with fabric, lapel collar, concealed button placket



ESD Logo
ESD logo



ART.-NR. ITEM NR.			
Größe Size	weiß white	hellblau light blue	dunkelblau dark blue
3XS	DSWL41077	DSWL41088	DSWL41099
XXS	DSWL41078	DSWL41089	DSWL41100
XS	DSWL41079	DSWL41090	DSWL41101
S	DSWL41080	DSWL41091	DSWL41102
M	DSWL41081	DSWL41092	DSWL41103
L	DSWL41082	DSWL41093	DSWL41104
XL	DSWL41083	DSWL41094	DSWL41105
2XL	DSWL41084	DSWL41095	DSWL41107
3XL	DSWL41085	DSWL41096	DSWL41108
4XL	DSWL41086	DSWL41097	DSWL41109
5XL	DSWL41087	DSWL41098	DSWL41110

DIN EN 61340-5-1 | Din EN 61340-5-1

VE | PU: 1 Stück | pieces



ESD-Poloshirt PRO PLUS, 210 g/m² ESD-Polo Shirt PRO PLUS, 210 g/m²

SafeGuard®

- **Konfektionslänge:** kurzarm, Unisex
Material: 50 % Baumwolle, 47 % Polyamid, 3 % Carbonfaser
- **Flächengewicht:** 210 gr/m², typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
- **Ausstattung:** Brusttasche, Ärmel mit schwarzem Bund, ESD-Logo auf der Brusttasche
- **Length:** short sleeves, unisex
- **Material:** 50 % cotton, 47 % polyamide, 3 % carbon fibre
Weight: 210 g/m², typical surface resistance (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
- **Features:** breast pocket, sleeves with black cuffs, ESD logo on the breast pocket



ESD Logo
ESD logo



mit schwarzem Kragen
with black collar

DIN EN 61340-5-1 | Din EN 61340-5-1

VE | PU: 1 Stück | pieces

ART.-NR. ITEM NR.				
Größe Size	hellgrau light grey	royalblau royal blue	schwarz black	naviblau navi blue
XS	DSWL31925	DSWL31934	DSWL31943	DSWL44386
S	DSWL30922	DSWL31928	DSWL31937	DSWL44387
M	DSWL31920	DSWL31929	DSWL31938	DSWL44388
L	DSWL31921	DSWL31930	DSWL31939	DSWL44389
XL	DSWL31922	DSWL31931	DSWL31940	DSWL44390
2XL	DSWL31923	DSWL31932	DSWL31941	DSWL44390
3XL	DSWL31924	DSWL31933	DSWL31942	DSWL44392
4XL	DSWL31926	DSWL31935	DSWL31944	DSWL44393
5XL	DSWL31927	DSWL31936	DSWL31945	DSWL44394




ESD-Poloshirt, 150 g/m² ESD-Polo Shirt, 150 g/m²

SafeGuard®

- **Konfektionslänge:** langarm, Unisex
Material: 96 % Baumwolle, 4 % Carbon-Fasern
- **Flächengewicht:** 150 gr/m², typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
- **Ausstattung:** schwarzer Ärmelbund, ESD Logo ist auf den linken Ärmel, Brusttasche
- **Length:** long sleeves, unisex
- **Material:** 96 % cotton, 4 % carbon fibres
Weight: 150 gr/m², typical surface resistance (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
- **Features:** black cuffs, ESD logo on the left sleeve, chest pocket



mit langen Ärmeln
with long sleeves



ESD Logo
ESD logo

ART.-NR. ITEM NR.	
Größe Size	schwarz black
XS	DSWL44089
S	DSWL44090
M	DSWL44091
L	DSWL44092
XL	DSWL44093
2XL	DSWL44094
3XL	DSWL44095
4XL	DSWL44096
5XL	DSWL44097

VE | PU: 1 Stück | pieces



ESD-Poloshirt PRO, 150 g/m² ESD-Polo Shirt PRO, 150 g/m²

SafeGuard®

- **Konfektionslänge:** kurzarm, Unisex
Material: 96 % Baumwolle, 4 % Carbonfaser
- **Flächengewicht:** 150 gr/m², typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm,
- **Ausstattung:** Brusttasche, ESD Logo auf dem Ärmel, Knopfleiste
- **Length:** short sleeves, unisex
- **Material:** 96 % cotton, 4 % carbon fibres
Weight: 150 gr/m², typical surface resistance (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
- **Features:** black cuffs, ESD logo on the left sleeve, chest pocket



DIN EN 61340-5-1 | Din EN 61340-5-1

VE | PU: 1 Stück | pieces

ART.-NR. ITEM NR.				
Größe Size	dunkelgrau dark grey	royalblau royal blue	schwarz black	marineblau navyblue
XS	DSWL39656	DSWL42149	DSWL43827	DSWL37236
S	DSWL39657	DSWL42150	DSWL43828	DSWL37134
M	DSWL39658	DSWL42151	DSWL43829	DSWL37135
L	DSWL39659	DSWL42152	DSWL43830	DSWL37138
XL	DSWL39660	DSWL42153	DSWL43831	DSWL37150
2XL	DSWL39661	DSWL42154	DSWL43832	DSWL37151
3XL	DSWL39662	DSWL42155	DSWL43833	DSWL37152
4XL	DSWL39663	DSWL42156	DSWL43834	DSWL37155
5XL	DSWL43824	DSWL43825	DSWL43835	DSWL43826



ESD-Shirt, 150 g/m²
ESD-Shirt, 150 g/m²

SafeGuard®

- **Konfektionslänge:** kurzarm, Unisex
Material: 96 % Baumwolle, 4 % Carbonfaser
- **Flächengewicht:** 150 gr/m², typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
- **Ausstattung:** Rundhals-Ausschnitt, ESD Logo auf dem Ärmel
- **Length:** short sleeves, unisex
- **Material:** 96 % cotton, 4 % carbon fibres
Weight: 150 gr/m², typical surface resistance (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
- **Features:** Round neck, ESD logo on the sleeve



DIN EN 61340-5-1 | Din EN 61340-5-1

VE | PU: 1 Stück | pieces

ART.-NR. ITEM NR.				
Größe Size	hellgrau light grey	Naviblau navyblue	royalblau royal blue	schwarz black
XS	DSWL31961	DSWL44400	DSWL31970	DSWL43878
S	DSWL31955	DSWL44401	DSWL31219	DSWL43879
M	DSWL31956	DSWL44402	DSWL30472	DSWL43880
L	DSWL31957	DSWL44403	DSWL30473	DSWL43881
XL	DSWL31958	DSWL44404	DSWL30474	DSWL43882
2XL	DSWL31959	DSWL44405	DSWL31968	DSWL43883
3XL	DSWL31960	DSWL44406	DSWL31218	DSWL43884
4XL	DSWL31962	DSWL44407	DSWL31971	DSWL43885
5XL	DSWL31963	DSWL44408	DSWL31972	DSWL43886



ESD-Shirt, Eco Line 125 g/m² ESD-Shirt, Eco Line 125 g/m²

SafeGuard®

- **Konfektionslänge:** kurzarm, Unisex
Material: 96 % Baumwolle, 4 % Carbonfaser
- **Flächengewicht:** 125 gr/m², typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁸ Ohm
- **Ausstattung:** Rundhals-Ausschnitt, ESD Logo auf dem Ärmel
- **Length:** short sleeves, unisex
- **Material:** 96 % cotton, 4 % carbon fibres
Weight: 125 gr/m², typical surface resistance (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁸ Ohm
- **Features:** Round neck, ESD logo on the sleeve

Rundhals-Ausschnitt
Round neck



ESD Logo
ESD logo

ART.-NR. ITEM NR.	
Größe Size	schwarz black
XS	DSWL50792
S	DSWL50793
M	DSWL50794
L	DSWL50795
XL	DSWL50796
2XL	DSWL50797
3XL	DSWL50798
4XL	DSWL50799
5XL	DSWL50800

DIN EN 61340-5-1 | Din EN 61340-5-1

VE | PU: 1 Stück | pieces



ESD-Shirt, 150 g/m²
ESD-Shirt, 150 g/m²

SafeGuard®

- **Konfektionslänge:** kurzarm, Unisex
Material: 96 % Baumwolle, 4 % Carbonfaser
- **Flächengewicht:** 150 gr/m², typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
- **Ausstattung:** V-Ausschnitt, ESD Logo auf dem Ärmel, Brusttasche
- **Length:** short sleeves, unisex
- **Material:** 96 % cotton, 4 % carbon fibres
- **Weight:** 150 gr/m², typical surface resistance (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
- **Features:** V-neck, ESD logo on the sleeve, chest Pocket



mit Brusttasche
with chest Pocket



mit V-Ausschnitt
with V-neck



ESD Logo
ESD logo



DIN EN 61340-5-1 | Din EN 61340-5-1

VE | PU: 1 Stück | pieces

ART.-NR. ITEM NR.				
Größe Size	royalblau royal blue	naviblau navyblue	dunkelgrau dark grey	schwarz black
XS	DSWL44677	DSWL44559	DSWL44668	DSWL44659
S	DSWL44678	DSWL44560	DSWL44669	DSWL44660
M	DSWL44679	DSWL44561	DSWL44670	DSWL44661
L	DSWL44680	DSWL44524	DSWL44671	DSWL44662
XL	DSWL44681	DSWL44562	DSWL44672	DSWL44663
2XL	DSWL44682	DSWL44563	DSWL44673	DSWL44664
3XL	DSWL44683	DSWL44564	DSWL44674	DSWL44665
4XL	DSWL44684	DSWL44565	DSWL44675	DSWL44666
5XL	DSWL44685	DSWL44566	DSWL44676	DSWL44667



ESD-Shirt, 150 g/m²
ESD-Shirt, 150 g/m²

SafeGuard®

- **Konfektionslänge:** kurzarm, Unisex
Material: 96 % Baumwolle, 4 % Carbonfaser
- **Flächengewicht:** 150 gr/m², typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
- **Ausstattung:** schwarzer V-Ausschnitt, ESD Logo auf dem Ärmel
- **Length:** short sleeves, unisex
- **Material:** 96 % cotton, 4 % carbon fibres
Weight: 150 gr/m², typical surface resistance (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
- **Features:** black V-neck, ESD logo on the sleeve



ART.-NR. ITEM NR.				
Größe Size	naviblau navyblue	royalblau royal blue	schwarz black	hellgrau light grey
XS	DSWL44409	DSWL35283	DSWL35788	DSWL35210
S	DSWL44410	DSWL35284	DSWL35789	DSWL35212
M	DSWL44411	DSWL35285	DSWL35790	DSWL35272
L	DSWL44412	DSWL35306	DSWL35791	DSWL35275
XL	DSWL44413	DSWL35307	DSWL35780	DSWL35278
2XL	DSWL44414	DSWL35308	DSWL35776	DSWL35279
3XL	DSWL44415	DSWL35332	DSWL35777	DSWL35280
4XL	DSWL44416	DSWL35359	DSWL35638	DSWL35281
5XL	DSWL44417	DSWL35374	DSWL35639	DSWL35282

DIN EN 61340-5-1 | Din EN 61340-5-1

VE | PU: 1 Stück | pieces



ESD-Sweatjacke, 260 g/m²
ESD-Sweat Jacket, 260 g/m²

SafeGuard®

- **Material:** 48 % Baumwolle, 48 % Polyester, 4 % Carbonfaser
- **Flächengewicht:** 260 gr/m², typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁶ – 10⁷ Ohm
- **Ausstattung:** 2 Seitentaschen, Ärmel mit Strickbündchen, Logo auf dem Ärmel, Unisex
- **Material:** 48 % cotton, 48 % polyester, 4 % carbon fibre
- **Weight:** 260 g/m², typical surface resistance (Rpp): 10⁶ Ohm – 10⁷ Ohm
- **Features:** 2 side pockets, sleeves with knitted cuffs, logo on the sleeve, unisex



mit Reißverschluss
with zipper



ESD Logo
ESD logo

ART.-NR. | ITEM NR.

Größe Size	marineblau navy blue	schwarz dblack
3XS		DSWL69237
XXS		DSWL69236
XS	DSWL44493	DSWL44540
S	DSWL44494	DSWL44541
M	DSWL44495	DSWL44542
L	DSWL44496	DSWL44543
XL	DSWL44497	DSWL44544
2XL	DSWL44498	DSWL44545
3XL	DSWL44537	DSWL44546
4XL	DSWL44538	DSWL44547
5XL	DSWL44539	DSWL44548

DIN EN 61340-5-1 | Din EN 61340-5-1

VE | PU: 1 Stück | pieces



ESD-Fleecejacke ESD-Fleece Jacket

SafeGuard®

- **Material:** 96 % Baumwolle, 4 % Carbonfaser
- **Flächengewicht:** 280 gr/m², typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ – 10⁶ Ohm
- **Ausstattung:** Logo auf dem Ärmel, Unisex
- **Material:** 96 % cotton, 4 % carbon fibre, weight: 280 g/m²
- **Weight:** 280 g/m², typical surface resistance (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁶ Ohm
- **Features:** logo on the sleeve, unisex



ESD Logo
ESD logo

mit Reißverschluss
with zipper



ART.-NR. ITEM NR.			
Größe Size	marineblau navy blue	schwarz black	marineblau orange navy blue orange
XS	DSWL71880	DSWL71889	DSWL71898
S	DSWL71881	DSWL71890	DSWL71899
M	DSWL71882	DSWL71891	DSWL71900
L	DSWL71883	DSWL71892	DSWL71901
XL	DSWL71884	DSWL71893	DSWL71902
2XL	DSWL71885	DSWL71894	DSWL71903
3XL	DSWL71886	DSWL71895	DSWL71904
4XL	DSWL71887	DSWL71896	DSWL71905
5XL	DSWL71888	DSWL71897	DSWL71906

DIN EN 61340-5-1 | Din EN 61340-5-1

VE | PU: 1 Stück | pieces



ESD-Sweatshirt, 280 g/m²
ESD-Sweat Shirt, 280 g/m²

SafeGuard®

- **Konfektionslänge:** langarm, unisex
- **Material:** 48 % Baumwolle, 48 % Polyester, 4 % Carbonfaser, Flächengewicht: 280 gr/m², Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ - 10⁷ Ohm
- **Ausstattung:** Rundhalsausschnitt, Ärmel mit Strickbündchen, Logo auf dem Ärmel
- **Length:** long sleeves, unisex
- **Material:** 48 % cotton, 48 % polyester, 4 % carbon fibre
- **Weight:** 280 g/m², typical surface resistance (Rpp): 10⁵ Ohm - 10⁷ Ohm
- **Features:** round neckline, sleeves with knitted cuffs, logo on the sleeve



ESD Logo
ESD logo

mit Rundhalsausschnitt
with round neckline



DIN EN 61340-5-1 | Din EN 61340-5-1

VE | PU: 1 Stück | pieces

ART.-NR. ITEM NR.		
Größe Size	marineblau navy blue	schwarz dblack
XS	DSWL43763	DSWL43772
S	DSWL43764	DSWL43773
M	DSWL43765	DSWL43774
L	DSWL43766	DSWL43775
XL	DSWL43767	DSWL43776
2XL	DSWL43768	DSWL43777
3XL	DSWL43769	DSWL43778
4XL	DSWL43770	DSWL43779
5XL	DSWL43771	DSWL43780



ESD-Handschuhe ESD-Gloves

SafeGuard®


- **Material:** Mischgewebe, ohne Beschichtung, nicht waschbar, Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): $10^7 \text{ Ohm} - 10^8 \text{ Ohm}$, unterschiedliche Bündchenfarbe je Größe (Unisex)
- **Material:** blended fabric, uncoated, not washable, typical surface resistance (Rpp): $10^7 \text{ ohms} - 10^8 \text{ ohms}$, different cuff colours depending on size (unisex)




ohne Beschichtung
black V-neck



ohne Beschichtung
black V-neck




Weiß Orange |
White Orange



Weiß Türkis |
White Turquoise




Weiß Hellgrau |
White Light Grey



Weiß Gelb |
White Yellow




Weiß Dunkelgrau |
White Dark Grey




Grau Beere |
Grey Berry



Grau Weiß |
Grey White



Grau Türkis |
Grey Turquoise



Grau Gelb |
Grey yellow



Grau Dunkelgrau |
Grey Dark Grey

ART.-NR. | ITEM NR.

Größe Size	weiß white	grau grey
XS	DSWL36847 (orange orange)	DSWL37433 (beere berry)
S	DSWL36567 (weiß white)	DSWL37434 (weiß white)
M	DSWL36568 (türkis turquoise)	DSWL37435 (türkis turquoise)
L	DSWL36569 (hellgrau light grey)	DSWL37436 (hellgrau light grey)
XL	DSWL36570 (gelb yellow)	DSWL37437 (gelb yellow)
2XL	DSWL36571 (grau grey)	DSWL37438 (dunkelgrau dark grey)

DIN EN 61340-5-1 | Din EN 61340-5-1

VE | PU: 1 Paar | pair



ESD-Handschuhe ESD-Gloves

SafeGuard®


- **Material:** 100 % Nylon, beschichtete Handflächen, nicht waschbar, Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10^7 Ohm - 10^9 Ohm, unterschiedliche Bündchenfarbe je Größe (Unisex)
- **Material:** 100 % nylon, coated palms, not washable, typical surface resistance (Rpp): 10^7 ohms - 10^9 ohms, different cuff colours depending on size (unisex)

beschichtete Handflächen
coated palms

beschichtete Handflächen
coated palms




Weiß Weiß |
White White




Weiß Türkis |
White Turquoise



Weiß Hellgrau |
White Light Grey




Weiß Gelb |
White Yellow




Weiß Dunkelgrau |
White Dark Grey

DIN EN 61340-5-1 | Din EN 61340-5-1


VE | PU: 1 Paar | pair




Grau Weiß |
Grey White



Grau Türkis |
Grey Turquoise



Grau Hellgrau |
Grey Light Grey



Grau Gelb |
Grey yellow



Grau Dunkelgrau |
Grey Dark Grey

ART.-NR. | ITEM NR.

Größe Size	weiß white	grau grey
XS	DSWL40761 (orange orange)	DSWL39620 (beere berry)
S	DSWL40763 (weiß white)	DSWL39621 (weiß white)
M	DSWL40764 (türkis turquoise)	DSWL39622 (türkis turquoise)
L	DSWL40765 (hellgrau light grey)	DSWL39623 (hellgrau light grey)
XL	DSWL40766 (gelb yellow)	DSWL39625 (gelb yellow)
2XL	DSWL40767 (grau grey)	DSWL39626 (dunkelgrau dark grey)



ESD-Handschuhe ESD-Gloves

SafeGuard®


- **Material:** 80 % Nylon, 20 % Carbon, beschichtete Fingerkuppen, nicht waschbar, Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10^7 Ohm - 10^8 Ohm, unterschiedliche Bündchenfarbe je Größe (Unisex)
- **Material:** 80 % nylon, 20 % carbon, coated fingertips, not washable, typical surface resistance (Rpp): 10^7 ohms - 10^8 ohms, different cuff colours depending on size (unisex)



beschichtete Fingerkuppen
coated fingertips



beschichtete Fingerkuppen
coated fingertips




Weiß Orange |
White Orange



Weiß Weiß |
White White




Weiß Hellgrau |
White Light Grey



Weiß Gelb |
White Yellow



Weiß Dunkelgrau |
White Dark Grey




Grau Beere |
Grey Berry




Grau Weiß |
Grey White



Grau Hellgrau |
Grey Light Grey



Grau Gelb |
Grey yellow



Grau Dunkelgrau |
Grey Dark Grey

ART.-NR. ITEM NR.		
Größe Size	weiß white	grau grey
XS	DSWL37427 (orange orange)	DSWL36846 (beere berry)
S	DSWL37428 (weiß white)	DSWL36562 (weiß white)
M	DSWL37429 (türkis turquoise)	DSWL36563 (türkis turquoise)
L	DSWL37430 (grau grey)	DSWL36564 (hellgrau light grey)
XL	DSWL37431 (gelb yellow)	DSWL36565 (gelb yellow)
2XL	DSWL37432 (hellgrau light grey)	DSWL36566 (dunkelgrau dark grey)

DIN EN 61340-5-1 | Din EN 61340-5-1





VE | PU: 1 Paar | pair



ESD-Armband, einfach einstellbar
ESD-Wrist Strap, Easily Adjustable

SafeGuard®


- **Material:** Silber und Carbon verarbeitete, antiallergisch, waschbar
- **Ausstattung:** 3-7 oder 10 mm Druckknopf, Länge: 220 mm
- **Material:** silver and carbon processed, washable, antiallergic
- **Features:** 3-7 or 10 mm press button, Length: 220 mm




Rot | Red



Gelb | Yellow



Dunkelblau | Dark Blue



Schwarz | Black

BGI 818: 2001

VE | PU: 1 Stück | piece

ART.-NR. ITEM NR.					
Größe Size	hellblau light blue	rot red	gelb yellow	dunkelblau dark blue	schwarz black
3 mm	DSWL42051	DSWL24919	DSWL42052	DSWL42053	
7 mm	DSWL42054	DSWL32796	DSWL42055	DSWL42056	
10 mm	DSWL42057	DSWL24073	DSWL42058	DSWL42059	DSWL86487



ESD-Armband, verzahnter Verschluss ESD-Wrist Strap, Toothed Clasp

SafeGuard®

- **Material:** Silber und Carbon verarbeitete, antiallergisch, waschbar
- **Ausstattung:** 3-7 oder 10 mm Druckknopf, verzahnter Verschluss - verbesserter Halt, Länge: 220mm
- **Material:** silver and carbon processed, washable, antiallergic
- **Features:** 3-7 or 10 mm press button, Interlocking closure - improved hold, Length: 220mm



BGI 818: 2001

VE | PU: 1 Stück | piece



ART.-NR. | ITEM NR.

Größe Size	hellblau light blue	dunkelblau dark blue
3 mm	DSWL19531	DSWL20421
7 mm	DSWL27409	DSWL43715
10 mm	DSWL19751	DSWL19686

ESD-Armband, Metall ESD-Wrist Strap, Metal

SafeGuard®

- **Material:** Metallglieder in schwarz, nickelfrei, einfach einstellbar - aufklappbare Schnalle
- **Ausstattung:** 3-7 oder 10 mm Druckknopf
- **Material:** black metal links, nickel-free, easily adjustable - fold-over clasp
- **Features:** 3-7 or 10 mm press stud



BGI 818: 2001

VE | PU: 1 Stück | piece

ART.-NR. | ITEM NR.

Größe Size	Metall schwarz Metal black
3 mm	DSWL24920
7 mm	DSWL32797
10 mm	DSWL24921



ESD-Einwegfersenband ESD-Disposable Heel Tape

Art.-No. DSWL41055

SafeGuard®

- **Material:** Gewebematerial mit leitfähigem Kohlenstoffstreife, Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): $10^5 - 10^7 \Omega \text{m}$
- **Ausstattung:** Für normale Straßenschuhe mit Absätzen geeignet, selbstklebend, Perfekt für Besucher, Länge: 30 cm
- **Material:** fabric material with conductive carbon strip, typical surface resistance (Rpp): $10^5 - 10^7 \text{ ohms}$
- **Features:** suitable for normal street shoes with heels, self-adhesive, perfect for visitors, length: 30 cm

Für Schuhe mit Absätzen |
for shoes with heels
Länge: 30 cm | Length: 30 cm

VE | PU: 10 Stück | piece



DSWL24935
Länge: 60 cm
Length: 60 cm



für normale Straßenschuhe
mit Absätzen
for normal street shoes
with heels

AUSFÜHRUNGEN / VARIATIONS

DSWL35436 VE | PU: 100 Stück | piece

DSWL24935 Für flache Schuhe | for flat shoes
Länge: 60 cm | Length: 60 cm
VE | PU: 100 Stück | piece

ESD-Fersenband mit Clipverschluss ESD-Heel Strap with Clip Fastener

Art.-No. DSWL19380

SafeGuard®

- **Ausstattung:** Clipverschluss, verstellbar, für Straßenschuhe mit flachem Absatz, 1 Mohm
- **Features:** clip closure, adjustable, for street shoes with flat heel, 1 Mohm

Für flache Schuhe | for flat heel
Farbe | Colour: schwarz | black
VE | PU: 1 Stück | piece



für Straßenschuhe mit flachem Absatz
for street shoes with flat heel



verstellbar
adjustable



ESD-Fersenband mit Clipverschluss**ESD-Heel Strap with Clip Fastener**

Art.-No. DSWL24931

SafeGuard®

- **Ausstattung:** Clipverschluss, verstellbar, für Straßenschuhe mit flachem Absatz, 1,5 Mohm
- **Features:** clip closure, adjustable, for street shoes with flat heel, 1,5 Mohm

mit Clipverschluss
with clip closure

Für flache Schuhe | for flat heel

Farbe | Colour: gelb/schwarz |
yellow/black


VE | PU: 1 Stück | piece

für Straßenschuhe mit flachem Absatz
for street shoes with flat heel**ESD-Fersenband mit Klettverschluss****ESD-Heel Strap with Velcro Fastener**

Art.-No. DSWL14223

SafeGuard®

- **Ausstattung:** Klettverschluss, für Straßenschuhe mit flachem Absatz, 1 Mohm
- **Features:** velcro fastener, adjustable, for street shoes with flat heel, 1 mohm

mit Klettverschluss |
with velcro fastenerfür Straßenschuhe mit flachem Absatz
for street shoes with flat heelsFür flache Schuhe |
for flat heelFarbe | Colour: blau/schwarz |
blue/black

VE | PU: 1 Stück | piece

**AUSFÜHRUNGEN / VARIATIONS****DSWL43114** Farbe | Colour: blau | blue**DSWL42060** Farbe | Colour: blau/gelb |
blue/yellow**DSWL31819** Farbe | Colour: blau/rot |
blue/red

ESD-Fersenband mit Kunststoffschnalle

ESD-Heel Strap with Plastic Buckle

Art.-No. DSWL32795

SafeGuard®

- **Ausstattung:** Kunststoffschnalle, für Schuhe mit Absatz, 1 Mohm
- **Features:** plastic buckle, adjustable, for shoes with heel, 1 Mohm

Für Schuhe mit Absatz |
for shoes with heel
Farbe | Colour: rot | red
VE | PU: 1 Stück | piece



ESD-Fersenband mit Clipverschluss

ESD-Heel Strap with Clip Fastener

Art.-No. DSWL24933

SafeGuard®

- **Ausstattung:** Clipverschluss verstellbar, für Schuhe mit Absatz, 1,5 Mohm
- **Features:** clip closure, adjustable, for shoes with heel, 1,5 mohm

Für Schuhe mit Absatz |
for shoes with heel
Farbe | Colour: gelb | yellow
VE | PU: 1 Stück | piece



ESD-Reinraum Staubbindematten ESD-Clean Room Sticky Mats

SafeGuard®

- **Ausstattung:** Einweg-Staubbindematte mit hoher Klebekraft, 30-lagig, Anti-Static Sticky mat M200, mit Indikator für verbleibende Folien auf der Matte, rutschfest durch selbstklebende Grundmatte, bei Verschmutzung oder nachlassender Klebkraft die oberste Folie abziehen, die neue Folie steht sofort zur Verfügung
- **Features:** disposable dust binding mat with high adhesive strength, 30 layers, Anti-Static Sticky mat M200, with indicator for remaining sheets on the mat, non-slip thanks to self-adhesive base mat, when dirty or when adhesive strength decreases, peel off the top sheet, the new sheet is immediately available



Größe | Sizes: 1200 x 600 mm
VE | PU: 4 Stück | piece



AUSFÜHRUNGEN / VARIATIONS

DSWL34240	Farbe Colour: weiß white
DSWL34239	Farbe Colour: blau blue

ESD-Tischbelag Premium ESD-Table Cover Premium

SafeGuard®

- **Ausstattung:** Naturkautschuk und Synthetikautschuk, hitze- und lötlötnbeständig, temperaturbeständig nach Glow wire test - IEC 60335-1:2010 - bis 750°C und Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30 sec., Chemikalien- und Ölbeständigkeit, dauerelastisch, abriebfest und komfortabel, antireflektierende Oberfläche, Typischer Oberflächenwiderstand: $10^6 - 10^7 \Omega$, Dicke: 2 mm
- **Features:** natural rubber and synthetic rubber, Heat and solder resistant, Temperature resistant according to glow wire test - IEC 60335-1:2010 - up to 750°C and needle flame test acc. to IEC 60695-11, up to 30 sec., Chemical and oil resistant, Permanently elastic, abrasion resistant and comfortable, Anti-reflective surface, Typical surface resistance: $10^6 - 10^7 \Omega$, Thickness: 2 mm



Zweischichtige ESD
Tischmatte (dissipative/
conductive
two-layer
ESD table mat
(dissipative/conductive)

EN 61340-2-3 | EN 61340-2-3
VE | PU: 1 Rolle | roll

ART.-NR. ITEM NR.				
Größe Size	platingrau platinum grey	hellblau light blue	schwarz black	beige beige
600 x 10.000 mm	DSWL43663	DSWL43664		
1000 x 10.000 mm	DSWL34487	DSWL34488		DSWL34489
1220 x 10.000 mm	DSWL34482	DSWL34484	DSWL69800	DSWL34485




ESD-Tischmatte Premium
ESD-Table Mat Premium



- **Ausstattung:** Naturkautschuk und Synthetikautschuk, hitze- und lötlötnbeständig, temperaturbeständig nach Glow wire test - IEC 60335-1:2010 - bis 750°C und Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30 sec dauerelastisch, abriebfest und komfortabel, antireflektierende Oberfläche, Typischer Oberflächenwiderstand: $10^6 - 10^7$ Ohm, Dicke: 2 mm, Anschluss: 2x10 mm Druckknopf
- **Features:** *natural rubber and synthetic rubber, Heat and solder resistant, Temperature resistant according to glow wire test - IEC 60335-1:2010 - up to 750°C and needle flame test acc. to IEC 60695-11, up to 30 sec., Chemical and oil resistant, Permanently elastic, abrasion resistant and comfortable, Anti-reflective surface, Typical surface resistance: $10^6 - 10^7$ ohms, Thickness: 2 mm, Fastening: 2x10mm push button*

Zweischichtige ESD Tischmatte
(dissipative/conductive
two-layer ESD table mat
(dissipative/conductive)



mit Druckknopf
with push button

ART.-NR. ITEM NR.			
Größe Size	platingrau platinum grey	hellblau light blue	schwarz black
400 x 400 mm	DSWL54959	DSWL54960	DSWL83991
400 x 600 mm	DSWL43385	DSWL43389	DSWL83992
600 x 600 mm	DSWL43386	DSWL43390	DSWL83993
700 x 1200 mm	DSWL43387	DSWL43391	
800 x 1200 mm	DSWL43388	DSWL43392	
900 x 600 mm	DSWL34493	DSWL34495	DSWL70795
1200 x 600 mm	DSWL34498	DSWL34499	

EN 61340-2-3 | EN 61340-2-3
VE | PU: 1 Stück | piece



ESD-Tischmatten Set Pro

ESD-Table Mat Sets Pro

SafeGuard®

- **Ausstattung:** ESD-Armband, 3mm Druckknopf, gelb, 220mm (Art.Nr. DSWL42052), ESD-Erdungsstecker, 2x10 mm Druckknopf, gelb (Art.Nr. DSWL32123), ESD-Erdungskabel, 10 mm Druckknopf/ 4 mm Öse, schwarz, 1,8 m (Art.Nr. DSWL32120), ESD-Tischmatte Premium
- **Features:** ESD wrist strap, 3 mm snap fastener, yellow, 220 mm (item no. DSWL42052), ESD grounding plug, 2x10 mm snap fastener, yellow (item no. DSWL32123), ESD grounding cable, 10 mm push button/4 mm eyelet, black, 1.8 m (item no. DSWL32120), ESD table mat Premium



ESD-Erdungsstecker
ESD grounding plug



Spiralkabel
spiral cable



ESD-Erdungskabel
ESD grounding cable



SET
PRO

ESD-Tischmatte Premium
ESD table mat Premium



ESD-Armband
ESD wrist strap



5-teilig | 5-pieces
VE | PU: 1 Stück | piece

ART.-NR. ITEM NR.	
Größe Size	platingrau platinum grey
400 x 600 mm XS	DSWL45059
600 x 600 mm S	DSWL45060
900 x 600 mm M	DSWL45061
1200 x 600 mm L	DSWL45062



13 ESD-Tischmatten Set Pro Plus
ESD-Table Mat Sets Pro Plus



- **Ausstattung:** ESD-Armband, 3 mm Druckknopf, gelb, 220 mm (Art.Nr. DSWL42052), ESD-Erdungsstecker, 2x10 mm Druckknopf, gelb (Art.Nr. DSWL32123), ESD-Erdungskabel, 10 mm Druckknopf/ 4 mm Öse, schwarz, 1,8 m (Art.Nr. DSWL32120), Erdungspunkt zur Montage, je Anschluss 1 MOhm, 3x10 mm Druckknopf, gelb (Art.Nr. DSWL24948), ESD-Tischmatte Premium
- **Features:** ESD wrist strap, 3 mm snap fastener, yellow, 220 mm (item no. DSWL42052), ESD grounding plug, 2x10 mm snap fastener, yellow (item no. DSWL32123), ESD grounding cable, 10 mm push button/4 mm eyelet, black, 1.8 m (item no. DSWL32120), Earthing point for mountingg, 1 MOhm per connection, 3x10 mm push-button, yellow (item no. DSWL24948), ESD table mat Premium



ESD Set Pro Plus
ESD Sets Pro Plus



ESD-Erdungsstecker
ESD grounding plug



Erdungspunkt
earthing point



Spiralkabel
spiral cable



ESD-Tischmatte Premium
ESD table mat Premium



ESD-Erdungskabel
ESD grounding cable



ESD-Armband
ESD wrist strap

**SET
PRO PLUS**

ART.-NR. ITEM NR.	
Größe Size	platingrau platinum grey
400 x 600 mm XS	DSWL45063
600 x 600 mm S	DSWL45064
900 x 600 mm M	DSWL45065
1200 x 600 mm L	DSWL45066

6-teilig | 6-pieces
VE | PU: 1 Stück | piece



ESD-Bodenmatte ESD-Floor Mat

SafeGuard®

- **Material:** Weichschaum, ableitend $10^5 - 10^7 \Omega \text{m}$, Kantenumlauf abgeschrägt, Höhe: 14mm
Ausstattung: stoß-/rutschhemmend, Dämpfung elastisch, wärme-/trittschallisolierend,
- **Material:** soft foam dissipative $10^5 - 10^7 \text{ ohms}$, bevelled edge surround, Height: 14 mm
- **Features:** Impact/slip resistant, elastic cushioning, heat/impact sound insulation

flache Noppen | flat knobs


 Rückseite
reverse side

VE | PU: 1 Stück | piece




ART.-NR. | ITEM NR.

Größe Size	schwarz black
650 x 950 mm	DSWL43020
950 x 1250 mm	DSWL43048
950 x 1850 mm	DSWL43050

ESD-Bodenmatte ESD Floor Mat

SafeGuard®

- **Material:** Weichschaum, ableitend $10^5 - 10^7 \Omega \text{m}$, Kantenumlauf abgeschrägt, Höhe: 14mm
Ausstattung: stoß-/rutschhemmend, Dämpfung elastisch, wärme-/trittschallisolierend,
- **Material:** soft foam dissipative $10^5 - 10^7 \text{ ohms}$, bevelled edge surround, Height: 14 mm
- **Features:** Impact/slip resistant, elastic cushioning, heat/impact sound insulation

 halbkugelförmige Noppen
hemispherical studs

 Rückseite
reverse side

VE | PU: 1 Stück | piece



ART.-NR. | ITEM NR.

Größe Size	schwarz black
650 x 950 mm	DSWL43047
950 x 1250 mm	DSWL43049
950 x 1850 mm	DSWL43051

ESD-Spiralkabel 1 oder 2 MOhm
ESD-Spiral Cable 1 or 2 MOhm

SafeGuard®

- **Ausstattung:** Elektrischer Widerstand: 1 Mohm / oder 2 MOhm, Anschluss 1 / Druckknopf: 3 mm Ø, Anschluss 2: / Druckknopf: 10 mm Ø,
- **Features:** electrical resistance: 1 MOhm / or 2 MOhm, connection 1/ push button: 3 mm Ø, connection 2/ push button: 10 mm Ø



Gelb | Yellow



Schwarz | black



BGI 818: 2001 | BGI 818: 2001
VE | PU: 1 Stück | piece

3/10mm Druckknopf 1 Mohm
3/10 mm push button

ART.-NR. ITEM NR.		1 Mohm		
Länge length	schwarz black	gelb yellow	blau blue	
1,8 m	DSWL24929			
2,4 m	DSWL42064	DSWL42065	DSWL42063	
3,6 m	DSWL42072	DSWL42073	DSWL42071	

ART.-NR. ITEM NR.		2 Mohm	
Länge length	schwarz black		
1,8 m	DSWL42078		
2,4 m	DSWL20499		
3,6 m	DSWL42427		

ESD-Spiralkabel 1 MOhm
ESD Spiral Cable 1 MOhm

SafeGuard®

- **Ausstattung:** Elektrischer Widerstand: 1 Mohm, Anschluss 1 / Druckknopf: 3 mm Ø, Anschluss 2: / Druckknopf: 7 mm Ø, Farbe: schwarz
- **Features:** electrical resistance: 1 MOhm, connection 1/ push button: 3 mm Ø, connection 2/ push button: 7 mm Ø, color: black



3/7mm Druckknopf 1 Mohm
3/7 mm push button

ART.-NR. ITEM NR.		1 Mohm	
Länge length	schwarz black		
1,8 m	DSWL32803		
2,4 m	DSWL42066		
3,6 m	DSWL42074		


BGI 818: 2001 | BGI 818: 2001
VE | PU: 1 Stück | piece



ESD-Spiralkabel 1 oder 2 MOhm ESD-Spiral Cable 1 or 2 MOhm

SafeGuard®

- **Ausstattung:** Elektrischer Widerstand: 1 Mohm / oder 2 MOhm, Anschluss 1 / Druckknopf: 3 mm Ø, Anschluss 2: / Druckknopf: 10 mm Ø,
- **Features:** electrical resistance: 1 MOhm / or 2 MOhm, connection 1/ push button: 3 mm Ø, connection 2/ push button: 10 mm Ø



Schwarz | Black

Blau | Blue

BGI 818: 2001 | BGI 818: 2001
VE | PU: 1 Stück | piece



10/10mm Druckknopf 1 Mohm
10/10 mm push button

ART.-NR. ITEM NR.		1 Mohm			ART.-NR. ITEM NR.		2 Mohm		
Länge length	schwarz black	gelb yellow	blau blue		Länge length	schwarz black	gelb yellow	blau blue	
1,8 m	DSWL24074	DSWL42062	DSWL42061		1,8 m	DSWL42081	DSWL42082	DSWL42080	
2,4 m	DSWL42068	DSWL42069	DSWL42063		2,4 m	DSWL19687	DSWL42086	DSWL19785	
3,6 m	DSWL42076	DSWL42077	DSWL42071		3,6 m	DSWL42428	DSWL42091	DSWL42090	

ESD-Spiralkabel 1 MOhm ESD Spiral Cable 1 MOhm

SafeGuard®

- **Ausstattung:** hochelastisch, nicht für die Handgelenkbanderung verwenden, typischer Ableitwiderstand: $R=1 \times 10^6$ Ohm, Elektrischer Widerstand: 1 Mohm, Anschluss 1 / Druckknopf: 10 -mm Ø, Anschluss 2: Bananenstecker, Farbe: schwarz
- **Features:** highly elastic, not for use with wrist straps, typical surface resistance: $R=1 \times 10^6$ ohms, electrical resistance: 1 MOhm, connection 1 / push button: 10 mm Ø, connection 2: banana plug, colour: black



Druckknopf / Bananenstecker
push button / banana plug

BGI 818: 2001 | BGI 818: 2001
VE | PU: 1 Stück | piece

ART.-NR. ITEM NR.		1 Mohm
Länge length	schwarz black	
1,8 m	DSWL32801	
2,4 m	DSWL20502	



ESD-Spiralkabel 1 MΩ, 3 mm ESD-Spiral Cable 1 MΩ, 3 mm

SafeGuard®

- **Ausstattung:** hochelastisch, nicht für die Handgelenkbänderung verwenden, typischer Ableitwiderstand: $R=1 \times 10^6 \text{ Ohm}$, Elektrischer Widerstand: 1 Mohm, Anschluss 1 / Druckknopf: 3 mm Ø, Anschluss 2: Bananenstecker/Krokodilklemme
- **Features:** highly elastic, not for use with wrist straps, typical leakage resistance: $R=1 \times 10^6 \text{ ohms}$, electrical resistance: 1 mohm, connection 1 / push button: 3 mm Ø, connection 2: banana plug/crocodile clip



BGI 818: 2001 | BGI 818: 2001
VE | PU: 1 Stück | piece



Gelb | Yellow



Blau | Blue

ART.-NR. ITEM NR.	1 Mohm		
Länge length	schwarz black	gelb yellow	blau blue
1,8 m	DSWL24925		
2,4 m	DSWL20501	DSWL42070	DSWL19532
3,6 m			DSWL24926

ESD-Spiralkabel 1 MΩ, 10 mm ESD Spiral Cable 1 MΩ, 10 mm

SafeGuard®

- **Ausstattung:** hochelastisch, nicht für die Handgelenkbänderung verwenden, typischer Ableitwiderstand: $R=1 \times 10^6 \text{ Ohm}$, Elektrischer Widerstand: 1 Mohm, Anschluss 1 / Druckknopf: 10 mm Ø, Anschluss 2: Bananenstecker/Krokodilklemme
- **Features:** highly elastic, not for use with wrist straps, typical leakage resistance: $R=1 \times 10^6 \text{ ohms}$, electrical resistance: 1 mohm, connection 1 / push button: 10 mm Ø, connection 2: banana plug/crocodile clip



BGI 818: 2001 | BGI 818: 2001
VE | PU: 1 Stück | piece



Schwarz | Black



Blau | Blue

ART.-NR. ITEM NR.	1 Mohm		
Länge length	schwarz black	gelb yellow	blau blue
1,8 m			
2,4 m		DSWL42103	DSWL20500
3,6 m	DSWL42105		



Druckknopf Push Button

Art.-No. DSWL20872

SafeGuard®

- **Ausstattung:** 10 mm Druckknopf, Komplettsset aus Druckknopfberteil und Unterteil
- **Features:** 10 mm push button, Complete set consisting of press stud top and bottom



VE | PU: 1 Stück | piece

Erdungspunkt zum Verschrauben Grounding Point for Screwing

Art.-No. DSWL44895

SafeGuard®

- **Ausstattung:** ESD-Druckknopf zum Verschrauben an einer Tischmatte mit bis zu 4 mm Stärke, Set beinhaltet: 10 mm Stift, 10 mm Hülse, ESD-Erdungspunkt Label, 1 Schraube, nur Druckpunkt, für Erdung weiteres Zubehör nötig
- **Features:** ESD push button for screwing on for table mats up to 4 mm thick, Set includes: 10 mm pin, 10 mm sleeve, ESD grounding point label, 1 screw, only pressure point, for grounding further accessories necessary



VE | PU: 1 Stück | piece



Erdungspunkt zur Montage Earthing Point for Mounting

Art.-No. DSWL43316

SafeGuard®

- **Ausstattung:** Zentraler Erdungsanschluss für mehrere Erdungskabel, 1x4 mm Bananenstecker und 2x10 mm Druckknopf-Buchse, Erdungsleitung mit Anschluss-Öse, 1 Megaohm Sicherheitswiderstand pro Anschluss, Länge: 3 m
- **Features:** central grounding connection for several grounding cables, 1x4 mm banana plug and 2x10 mm push button socket, grounding cable with connection eyelet, 1 megaohm safety resistor per connection, Length: 3 m



VE | PU: 1 Stück | piece




Erdungspunkt zur Montage Earthing Point for Mounting

Art.-No. DSWL24948

SafeGuard®

- **Ausstattung:** Erdungspunkt zur Montage unterhalb der Tischplatte für Personenerdung, Anschluss: 3x10 mm Druckknopf, typischer Ableitwiderstand: Pro Anschluss 1 MΩhm Sicherheitswiderstand, Länge: 3 m
- **Features:** grounding point for installation beneath the tabletop for personal grounding, connection: 3x10 mm push button, typical leakage resistance: 1 MΩhm safety resistance per connection, length: 3 m



VE | PU: 1 Stück | piece



ESD-Erdungsstecker, 1x10 mm Druckknopf ESD-Grounding Plug, 1x10 mm Push Button Art.-No. DSWL32124

SafeGuard®

- **Ausstattung:** ESD Erdungsstecker zum Schutz elektronischer Geräte und Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladungen, ohne Kabel für EU-Steckdose, Anschluss: 1x10 mm Druckknopf, zusätzlich 2x4 mm Sicherheitsbuchsen, typischer Ableitwiderstand: Pro Anschluss 1 MOhm Sicherheitswiderstand
- **Features:** ESD grounding plug to protect electronic devices and components from damage caused by electrostatic discharge, without cable for EU socket, connection: 1x10 mm push button, additional 2x4 mm safety sockets, typical discharge resistance: 1 MOhm safety resistance per connection



1x10 mm Druckknopf, 1 Mohm
1x10 mm push button, 1 Mohm

VE | PU: 1 Stück | piece



ESD-Erdungsstecker, 2x10 mm Druckknopf ESD-Grounding Plug, 2x10 mm Push Button Art.-No. DSWL32123

SafeGuard®

- **Ausstattung:** ESD Erdungsstecker zum Schutz elektronischer Geräte und Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladungen, ohne Kabel für EU-Steckdose, Anschluss: 2x10 mm Druckknopf, zusätzlich 1 x Schraubanschluss M5, typischer Ableitwiderstand: Pro Anschluss 1 MOhm Sicherheitswiderstand
- **Features:** ESD grounding plug for protecting electronic devices and components from damage caused by electrostatic discharge, without cable for EU socket, connection: 2x10 mm push button, additional 1 x M5 screw connection, typical discharge resistance: 1 MOhm safety resistance per connection



2x10 mm Druckknopf, 1 Mohm
2x10 mm push button, 1 Mohm

VE | PU: 1 Stück | piece



ESD-Erdungsstecker, 3x10 mm Druckknopf ESD-Grounding Plug, 3x10 mm Push Button

Art.-No. DSWL24062

SafeGuard®

- **Ausstattung:** ESD Erdungsstecker zum Schutz elektronischer Geräte und Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladungen, ohne Kabel für EU-Steckdose, Anschluss: 3x10 mm Druckknopf, typischer Ableitwiderstand: Pro Anschluss 1 MΩm Sicherheitswiderstand
- **Features:** ESD grounding plug to protect electronic devices and components from damage caused by electrostatic discharge, without cable for EU socket, connection: 3x10 mm push button, typical discharge resistance: 1 MΩm safety resistance per connection



3x10 mm Druckknopf, 1 Mohm
3x10 mm push button, 1 Mohm

VE | PU: 1 Stück | piece



ESD-Erdungsstecker, 3x4 mm Bananenbuchse ESD-Grounding Plug, 3x4 mm Banana Socket

Art.-No. DSWL42571

SafeGuard®

- **Ausstattung:** ESD Erdungsstecker zum Schutz elektronischer Geräte und Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladungen, ohne Kabel für EU-Steckdose, Anschluss: 3x4 mm Bananensteckerbuchse, Maße: 65x60x50 mm, typischer Ableitwiderstand: Pro Anschluss 1 MΩm Sicherheitswiderstand
- **Features:** ESD grounding plug for protecting electronic devices and components from damage caused by electrostatic discharge, without cable for EU socket, connection: 3x4 mm banana plug socket, dimensions: 65x60x50 mm, typical leakage resistance: 1 MΩm safety resistance per connection



3x4 mm Bananenbuchse, 1 Mohm
3x4 mm banana Socket, 1 Mohm

VE | PU: 1 Stück | piece



ESD-Service Kit mit einfacher Klemme**ESD-Service Kit with Simple Clamp**

Art.-No. DSWL32278

SafeGuard®

- **Ausstattung:** Dauerhaft ableitfähiges Service Kit aus thermoplastischem Polyurethan (TPU), Für mobilen Einsatzbereich, blaue Arbeitsmatte - 650x600 mm kantenumsäumt, 2 Taschen
Inhalt: Arbeitsmatte mit 2x10 mm Druckknopf Spiralkabel mit verstellbarem Handgelenkband Erdungsleitung 3 m mit großer einfacher Krokodille (VDE) Handschuhe, typischer Ableitwiderstand: $10^6 - 10^7 \Omega$
- **Features:** permanently conductive service kit made of thermoplastic polyurethane (TPU), for mobile use, blue work mat - 650x600 mm with hemmed edges, 2 pockets
Contents: Work mat with 2x10 mm press stud spiral cable with adjustable wrist strap 3 m earthing cable with large simple crocodile clip (VDE) Gloves, typical dissipation resistance: $10^6 - 10^7 \Omega$

ESD-Service Kit
ESD Service Kit

DIN EN 61340-5-1 | DIN EN 61340-5-1

VE | PU: 1 Stück | piece

**ESD-Service Kit mit isolierter Krokodilklemme****ESD-Service Kit with Insulated Crocodile Clip**

Art.-No. DSWL20920

SafeGuard®

- **Ausstattung:** Für mobilen Einsatzbereich, Strapazierfähiges, ableitfähiges Vinylmaterial, Arbeitsmatte - 650x600 mm, kantenumsäumt, 2 Taschen, Transporttasche mit Druckverschluss,
Inhalt: Arbeitsmatte Transporttasche Spiralkabel mit verstellbarem Handgelenkband 3 m Erdungsleitung mit großer isolierter Krokodille (VDE) Handschuhe, typischer Ableitwiderstand: $10^6 - 10^7 \Omega$
- **Features:** for mobile use, durable, conductive vinyl material, work mat - 650x600 mm, hemmed edges, 2 pockets, carrying bag with press stud closure
Contents: work mat, transport bag, spiral cable with adjustable wrist strap, 3 m earthing cable with large insulated crocodile clip (VDE), gloves, typical dissipation resistance: $10^6 - 10^7 \Omega$

ESD-Service Kit mit isolierter Krokodilklemme
ESD service kit with Insulated crocodile clip

DIN EN 61340-5-1 | DIN EN 61340-5-1

VE | PU: 1 Stück | piece



ProSafe® ESD-Staubbindematten**ProSafe® ESD-Dust Binding Mats**

Art.-No. RSM006

**PRO
SAFE** cleanroom

- **Eigenschaften:** Reinraum ESD-PE-Staubbindematten, selbstklebend und antistatisch, 30-lagig,
- **Features:** cleanroom dust control ESD-PE-mats, self-adhesive and antistatic, 30-ply



ISO9001, ISO13485, ISO14001

Maße | Size: 1150 x 600 mm**Farbe | Colour:** weiß | white**VE | PU:** 4 Stück | pieces**AUSFÜHRUNGEN | VARIATIONS****RSM006B****Maße | Sizes:** 1150 x 600 mm**Farbe | Colour:** blau | blue**SafeGuard® Reinraum-Tücher****SafeGuard® Cleanroom Cleaning Wiper**

Art.-No. DP3302-4

SafeGuard®

- **Material:** 100 % Polyester, 120gr/m², einfach gestrickt, antistatisch, laserversiegelte Kanten
- **Material:** 100 % Polyester, 120gr/m², single knit, antistatic, laser sealed edges



ISO 4

Maße | Size: 23 x 23 cm**Farbe | Colour:** weiß | white**VE | PU:** 1500 Stück | pieces**AUSFÜHRUNGEN | VARIATIONS****DP3302-6****ISO 6****Maße | Sizes:** 23 x 23 cm**VE | PU:** 1500 Stück | pieces

SafeGuard® Reinraum-ESD-Tupfer

SafeGuard® ESD-Cleanroom Cleaning Swabs

Art.-No. DEFS740

SafeGuard®

- **Material:** Schaumstoff-Tupfer mit ESD tauglichem Polypropylengriff
- **Material:** foam swabs with antistatic protection polypropylene handle

Schaumstoff-Tupfer
foam swabs



ISO 5

Maße | Size: 164 mm

VE | PU: 10.000 Stück | pieces



SafeGuard® Reinraum-ESD-Tupfer


SafeGuard® ESD-Cleanroom Cleaning Swabs

Art.-No. DEFS750

SafeGuard®

- **Material:** Schaumstoff-Tupfer mit ESD tauglichem Polypropylengriff, Spitz zulaufende Spitze
- **Material:** foam swabs with antistatic protection polypropylene handle, Pointed tip design

spitz zulaufende Spitze
pointed tip design



ISO 5

Gesamtlänge | Total length: 77 mm

Länge der Spitze | Tip length: 11 mm

Diameter der Spitze | Tip diameter: 3.2 mm

Stieldurchmesser | Shaft diameter: 2.4 mm


VE | PU: 25.000 Stück | pieces



SafeGuard® Reinraum-ESD-Tupfer
SafeGuard® ESD-Cleanroom Cleaning Swabs
 Art.-No. DEFS752

SafeGuard®

- **Material:** Schaumstoff-Tupfer mit ESD tauglichem Polypropylengriff, lange spiralförmige, spitze Spitze
- **Material:** foam swabs with antistatic protection polypropylene handle, long spiral pointed tip design



lange spiralförmige mit spitze Spitze
 long spiral pointed tip

ISO 5

Maße | Size: 68,4 mm


VE | PU: 25.000 Stück | pieces



SafeGuard® Reinraum-ESD-Tupfer
SafeGuard® ESD-Cleanroom Cleaning Swabs
 Art.-No. DEFS750

SafeGuard®

- **Material:** Schaumstoff-Tupfer mit ESD tauglichem Polypropylengriff, beidseitige spitzzulaufende Spitze
- **Material:** foam swabs with antistatic protection polypropylene handle, dual pointed tip design



beidseitige spitzzulaufende Spitze
 dual pointed tip design

ISO 5

Gesamtlänge | Total length: 74,8 mm

Länge der Spitze | Tip length: 11 mm

Diameter der Spitze | Tip diameter: 3,5 mm

Stieldurchmesser | Shaft diameter: 2,4 mm

VE | PU: 25.000 Stück | pieces



SafeGuard® Reinraum-ESD-Tupfer

SafeGuard® ESD-Cleanroom Cleaning Swabs

Art.-No. DEFSD742

SafeGuard®

- **Eigenschaften:** Schaumstoff-Tupfer mit ESD tauglichem Polypropylengriff, Beidseitige runde Spitze
- **Features:** foam swabs with antistatic protection polypropylene handle, dual round tip

Beidseitige runde Spitze |
dual round tip

ISO 5


Gesamtlänge | **Total length:** 75 mm

Länge der Spitze | **Tip length:** 12.5 mm

Diameter der Spitze | **Tip diameter:** 3.8 mm

Stieldurchmesser | **Shaft diameter:** 2.8 mm

VE | **PU:** 25.000 Stück | *pieces*



Überziehschuhe

Overshoes

Art.-No. PS-ÜS-ESD

- **Material:** Polypropylen
- **Ausstattung:** ableitfähige Karbonbänder, Gummizug
- **Material:** polypropylene
- **Features:** dissipative carbon straps, elasticated band

ableitfähige Karbonbänder
dissipative carbon straps

CE Kat. I | **CE Cat. I**

Farbe | **Colour:** blau | *blue*

Größe | **Size:** 43,5 x 15 cm

VE | **PU:** 1000 Stück | *pieces*





ProClean® ESD-Overall
ProClean® ESD-Coverall
 Art.-No. PC



- **Material:** ca. 55 g/m², antistatisch
gem. EN1149-5
- **Ausstattung:** 3-teiliger Kapuze, Arm-, Bein- und
Taillengummi, 3-teilige Schritteinlage,
Reißverschlussabdeckung, atmungsaktiv
- **Material:** polypropylene, approx. 55 g/m²,
antistatic according EN1149-5
- **Features:** with three-piece hood, elasticated at wrist,
waist and ankles, three-piece gusset, zipper coverage,
breathable



Reißverschlussabdeckung
zipper coverage



CE Kat. I | CE Cat. I
 EN 1149-5, antistatisch | antistatic

Farbe | Colour: weiß | white
 Größen | Sizes: M - 4XL
 VE | PU: 50 Stück | pieces



PP-Besucherkittel**PP-Visitor Coat**

Art.-No. PPKIWESD

**PRO
SAFE** | BASIC light

- **Material:** Polypropylen, ca. 28 g/m²
- **Ausstattung:** 4 Druckknöpfe, Kragen, Armgummi, ohne Taschen, antistatisch
- **Material:** polypropylene, approx. 28 g/m²
- **Features:** 4 press studs, collar, elasticated arms, without pockets, antistatic

4 Druckknöpfe
4 press studsArmgummi
elasticated arms

CE Kat. I | CE Cat. I

Farbe | Colour: weiß | white

Größen | Sizes: M - XXL

VE | PU: 50 Stück | pieces



EN 1149-5



Einweg-Baretthaube
Disposable Bouffant Cap
Art.-No. BHW60ESD

**PRO
SAFE|BASIC**

- **Material:** 100 % Polypropylen, atmungsaktiv, latexfrei, leicht und robust
- **Ausstattung:** mit Gummizug
- **Material:** 100 % polypropylene, breathable, latex-free, light and robust
- **Features:** with elastics

CE Kat.I, I CE Cat. I

Farbe | Colour: weiß | white
Größe | Size: ca. 60 cm Durchmesser | diameter
VE | PU: 2000 Stück | pieces

mit Gummizug
with elastics



HI5 X ESD Carbonfaser/Elasthan
HI5 X ESD Carbon/Spandex
Art.-No. HI571

Hi5

Leistungslevel | Performance level: 1121X

- **Material und Ausstattung:** 13G Carbonfaser/Elasthan Handschuhe, geeignet für den Einsatz in ESD-Umgebungen
- **Material and features:** 13G Carbon/Spandex Gloves, suitable for use in ESD environments



- **Anwendungsbereiche:** Montage, Autoindustrie, Gartenarbeit, Ingenieurwesen
- **Areas of Application:** Assembly, Auto Manufacturing, Gardening, Engineering

CE Kat.II, I CE Cat. II

EN 388 - Schutz vor mechanischen Risiken |
protective gloves against mechanical risks 1121X
Farbe | Colour: weiß | white
Größen | Sizes: 7 (S) - 11 (XXL)
VE | PU: 120 Paar | pair



HI5 X ESD X CUT Nitril
HI5 X ESD X CUT Nitrile
 Art.-No. HI572



Leitungslevel | *Performance level:* 4X42C

- **Material und Ausstattung:** ESD Schnittschutzhandschuhe mit Nitrilhandflächenbeschichtung
- **Material and features:** ESD Cut resistance gloves with nitrile palm coating



- **Anwendungsbereiche:** Montage, Autoindustrie, Bauwesen
- **Areas of Application:** Assembly, Auto Manufacturing, Building and Construction

CE Kat.II, | *CE Cat. II*

EN 388 – Schutz vor mechanischen Risiken |
protective gloves against mechanical risks 4X42C
Farbe | Colour: schwarz-gelb | *black-yellow*
Größen | Sizes: 7 (S) – 11 (XXL)
VE | PU: 120 Paar | *pair*



EN 388
1121X



HI5 X ESD
HI5 X ESD
 Art.-No. HI573



Leitungslevel | *Performance level:* 113XX

- **Material und Ausstattung:** 13 G Carbon/Polyester-Strickfutter Handschuhe mit weißer PU-Fingerbeschichtung, geeignet für den Einsatz in ESD-Umgebungen
- **Material and features:** 13G Carbon/Polyester knitted liner gloves with white PU finger coating, suitable for use in ESD environments



- **Anwendungsbereiche:** Autoindustrie, Elektronik, Gartenarbeit, Transport und Lagerhaltung
- **Areas of Application:** Auto Manufacturing, Electronics, Gardening, Transportation and Warehousing

CE Kat.II, | *CE Cat. II*

EN 388 – Schutz vor mechanischen Risiken |
protective gloves against mechanical risks 113XX
Farbe | Colour: hellgrau | *light grey*
Größen | Sizes: 7 (S) – 11 (XXL)
VE | PU: 120 Paar | *pair*



EN 388
1121X

Auf einen Blick / *At a glance*

Produkt <i>Product</i>	Seite <i>Page</i>
Chem-Tape Spezialklebeband / <i>Chem-Tape Special Adhesive Tape</i>	165
ProSafe® - Tape / <i>ProSafe® Tape</i>	165
Konische Handschuhadapter / <i>Glove Cones</i>	165
Lackierpistolenüberzieher / <i>Paint Gun Cover</i>	166
Trageschutzlaken / <i>Carrier Sheet</i>	166
Radabdeckung / <i>Wheel Cover</i>	166
Sitzbanküberzug / <i>Car Seat Cover</i>	166
Überzieher für Vakuumsaugplatten / <i>Cover for Vacuum Suction Plates</i>	167



Chem-Tape Spezialklebeband**Special Adhesive Tape**

Art.-No. CT54



- **Eigenschaften:** Patentiertes Chemikalienschutz- Klebeband, Ausgezeichnete Chemikalienbarriere, geprüft auf den Durchbruch diverser aggressiver Chemikalien
- **Features:** patented chemical resistant tape, excellent chemical barrier protection, tested to the breakthrough of various aggressive chemicals
- **Anwendungsbereiche:** Zum Abkleben von Handschuhen und Overall, zum Abdichten möglicher Leckagen
- **Areas of Application:** For taping gloves and coveralls, for sealing possible leaks



Farbe | Colour: gelb | yellow

Größe | Size: 5x55 cm

VE | PU: 24 Stück | pieces

ProSafe® Tape**ProSafe® Tape**

Art.-No. PST001



- **Material:** Gewebeklebeband, Naturkautschuk
- **Material:** adhesive fabric tape, natural rubber
- **Anwendungsbereiche:** Bauwesen, Elektrik, Landwirtschaft, Gartenbau, Montage, Reparaturarbeiten
- **Areas of Application:** Construction, Electrical Engineering, Agriculture, Horticulture, Assembly, Repair work



CE Kat. I | CE Cat. I

AUSFÜHRUNGEN / VARIATIONS

Farbe | Colour: blau | blue

Größe | Size: 48 mm

VE | PU: 24 Rollen | rolls

PST002 Farbe | Colour: blau | blue

Größe | Size: 72 mm

VE | PU: 18 Rollen | rolls

Konische Handschuhadapter**Glove Cones**

Art.-No. HA



- **Eigenschaften:** Konisch, zum faltenfreien Ankleben von Handschuhen am Overall
- **Features:** Cones for use with chemical splash coveralls with elastic wrists, used to interface glove to suit and provide smooth taping surface



Farbe | Colour: weiß/gelb | white/yellow

Einheitsgröße | One Size

VE | PU: 1 Paar | pair

Lackierpistolenüberzieher**Paint Gun Cover**

Art.-No. PV7-PIST

**PRO
SAFE** | accessory
line

- **Material:** mikroporöse Filmmembrane, ca. 60 gr/m²
- **Material:** microporous film membrane, approx. 60 gr/m²



- **Anwendungsbereiche:** Lackierarbeiten
- **Areas of Application:** Painting

CE Kat. I | CE Cat. I

Farbe | **Colour:** weiß | white
VE | PU: 200 Stück | pieces

Radabdeckung
Wheel Cover

Art.-No. PERAD

**PRO
SAFE** | accessory
line

- **Material:** mikroporöse Filmmembrane, ca. 60 gr/m²
- **Material:** microporous film membrane, approx. 60 gr/m²



- **Anwendungsbereiche:** Werkstätten, KFZ-Betriebe
- **Areas of Application:** Workshops, Automotive Businesses

CE Kat. I | CE Cat. I

Farbe | **Colour:** weiß | white
VE | PU: 40 Stück | pieces

Trageschutzlaken**Carrier Sheet**

Art.-No. TMP

**PRO
SAFE** | accessory
line

- **Material:** Weicher körperfreundlicher Vliesstoff, ca. 75 gr/m² + PE-Folienbeschichtung der Unterseite
- **Material:** Soft, body-friendly non-woven fabric, approx. 75 g/m² + PE film coating on the underside



- **Anwendungsbereiche:** Medizin, Pflege- und Krankenversorgung
- **Areas of Application:** Medicine, Nursing and Healthcare



CE Kat. I | CE Cat. I

Farbe | **Colour:** weiß | white
VE | PU: 50 Stück | pieces

Sitzbanküberzug
Car Seat Cover

Art.-No. SBU

**PRO
SAFE** | accessory
line

- **Material:** Polyolefin
- **Ausstattung:** 3 Kopfstützentaschen
- **Material:** polyolefin
- **Features:** 3 headrest pockets



CE Kat. I | CE Cat. I


Farbe | **Colour:** weiß | white
Größe | Size: 170 x 200 cm
VE | PU: 100 Stück | pieces

Überzieher für Glas-Vakuumsaugplatten

Cover for Glas Vacuum Suction Plates

Art.-No. LMDS1

- **Ausstattung:** MP-Film, ca. 60 gsm
- **Features:** MP film, approx. 60 gsm



LMDS5 Aussenseite
outside

LMDS6 Aussenseite
outside

LMDS3 Innenseite
inside



LMDS4 Innenseite
inside



LMDS9 Innenseite
inside



- **Anwendungsbereiche:** Glas- und Solarindustrie, Transport und die Montage von kratzempfindlichen Produkten
- **Areas of Application:** Glass and Solar Industry, Transport and Assembly of Scratch-Sensitive Products

CE Kat. I | CE Cat. I

Farbe | Colour: weiß | white

Größe | Size: 100 x 115 mm

VE | PU: 550 Stück | pieces

AUSFÜHRUNGEN | VARIATIONS

LMDS3	Größe Size: 160 x 190 mm VE PU: 1600 Stück pieces
LMDS4	Größe Size: 40 mm VE PU: 260 Stück pieces
LMDS5	Größe Size: 230 x 250 mm VE PU: 1000 Stück pieces
LMDS6	Größe Size: 140 x 1150 mm VE PU: 1600 Stück pieces
LMDS9	Größe Size: 70 x 80 mm VE PU: 1150 Stück pieces

15

Bio- und Infektionsschutz. *Biological- and Infection Protection.*

Schützen Sie sich und Ihre Mitarbeiter mit Bio-Schutzanzügen vor biologischen Gefahren und gefährlichen Infektionserregern. Unsere hochwertigen Bio- und Infektionsschutzanzüge entsprechen modernsten Standards und Normen und gelten als zuverlässig und sicher.

Mit unseren Infektionsschutzsets bieten wir Ihnen einen ganzheitlichen Lösungsansatz für die Ausstattung mit Infektionsschutzbekleidung. Wählen Sie dabei aus verschiedenen Varianten für Ihre individuellen Bedürfnisse.

Protect yourself and your employees from biological hazards and dangerous infectious agents with biohazard suits.

Our high-quality biohazard and infection protection suits comply with the latest standards and norms and are considered reliable and safe.

With our infection protection sets, we offer you a comprehensive solution for infection protection clothing. Choose from a range of options to suit your individual needs.

Auf einen Blick / At a glance

Produkt Product	Seite Page
Infektionsschutzset BASIC / <i>Infection Protection Set BASIC</i>	169
Infektionsschutzset BASIC PLUS / <i>Infection Protection Set BASIC PLUS</i>	170
Infektionsschutzset TDP / <i>Infection Protection Set TDP</i>	171
Infektionsschutzset TDP PLUS / <i>Infection Protection Set TDP PLUS</i>	172
Infektionsschutzset HIGH / <i>Infection Protection Set HIGH</i>	173
Eichenprozessionsspinner-Infektionsschutzset BASIC / <i>Oak Processionary Moth Infection Protection Set BASIC</i>	174
Eichenprozessionsspinner-Infektionsschutzset BASIC PLUS / <i>Oak Processionary Moth Infection Protection Set BASIC PLUS</i>	175
MRSA Infektionsschutz-Set / <i>MRSA Infection Protection Kit</i>	176



Infektionsschutzset BASIC***Infection Protection Set BASIC***

Art.-No. SET-B



- **Infektionsschutzset BASIC bestehend aus:**
 - ProSafe® 2 Overall CAT.III Typ 5B, 6B, antistatisch
 - Schutzbrille indirekt belüftet nach EN 166
 - FFP 3-Maske mit Ausatemventil
 - 2 Paar Handschuhe Nitril, lange Armstulpe EN 374, EN 388
 - Entsorgungsbeutel für biologische Stoffe, selbstklebend verschließbar, mit Griffzone

- ***infection protection set consisting of:***
 - *ProSafe® 2 Overall CAT.III Type 5B, 6B, antistatic*
 - *Safety glasses indirectly ventilated according to EN 166*
 - *FFP 3 mask with exhalation valve*
 - *2 pairs of gloves nitrile, long cuff EN 374, EN 388,*
 - *Disposal bags for biological substances, self-adhesive sealable, with handle zone*

- **Anwendungsbereiche:** Schweinegrippe, Vogelgrippe

- **Areas of Application:** Swine flu, bird flu

ProSafe® 2 Overall
ProSafe® 2 Overall2 Paar Handschuhe
2 Paar HandschuheSchutzbrille
safety glassesFFP 3-Maske
FFP 3 mask**SET**
BASICEntsorgungsbeutel
Disposal bagsGröße Overall | **Size of Coverall:** XS - 5 XL
VE | **PU:** 1 Stück | *pieces*

EN 1149-1



EN 14126



Infektionsschutzset BASIC PLUS

Infection Protection Set BASIC PLUS

Art.-No. SET-BP



- **Infektionsschutzset BASIC PLUS bestehend aus:**
 - ProSafe® 2 PLUS Overall CAT.III Typ 4B, 5B, 6B, antistatisch
 - Schutzbrille indirekt belüftet nach EN 166
 - FFP 3-Maske mit Ausatemventil
 - 2 Paar Handschuhe Nitril, lange Armstulpe EN 374, EN 388
 - Entsorgungsbeutel für biologische Stoffe, selbstklebend verschließbar, mit Griffzone
 - 1 Paar hohe Überziehschuhe, doppelter Sohle
- **BASIC PLUS infection protection set consisting of:**
 - ProSafe® 2 PLUS Overall CAT.III Type 4B, 5B, 6B, antistatic
 - Protective glasses indirectly ventilated according to EN 166
 - FFP 3 mask with exhalation valve
 - 2 pairs of gloves nitrile, long cuff EN 374, EN 388
 - Disposal bags for biological substances, self-adhesive sealable, with handle zone
 - 1 pair of high overshoes, double sole

• **Anwendungsbereiche:** Ebola

• **Areas of Application:** Ebola

ProSafe® 2 PLUS Overall
ProSafe® 2 PLUS Overall

2 Paar Handschuhe
2 Paar Handschuhe

Schutzbrille
safety glasses

FFP 3-Maske
FFP 3 mask

1 Paar Überziehschuhe
1 pair overshoes

SET

BASIC PLUS


Entsorgungsbeutel
Disposal bags

Größe Overall | *Size of Coverall:* M - 4 XL

VE | *PU:* 1 Stück | *pieces*


EN 1149-1



EN 14126



Infektionsschutzset TOP

Infection Protection Set TOP

Art.-No. SET-T



- **Infektionsschutzset TOP bestehend aus:**
 - ProSafe® XP 3000 Overall CAT.III Typ 3B, 4B, 5B, 6B, antistatisch
 - Schutzbrille indirekt belüftet nach EN 166
 - FFP 3-Maske mit Ausatemventil
 - 2 Paar Handschuhe Nitril, lange Armstulpe EN 374, EN 388,
 - Entsorgungsbeutel für biologische Stoffe, selbstklebend verschließbar, mit Griffzone
 - 1 Paar hohe Überziehschuhe, doppelter Sohle
- **infection protection set consisting of:**
 - ProSafe® XP 3000 Overall CAT.III Type 3B, 4B, 5B, 6B, antistatic
 - Protective glasses indirectly ventilated according to EN 166
 - FFP 3 mask with exhalation valve
 - 2 pairs of gloves nitrile, long cuff EN 374, EN 388,
 - Disposal bags for biological substances, self-adhesive sealable, with handle zone
 - 1 pair of high overshoes, double sole



ProSafe® XP 3000 Overall
ProSafe® XP 3000 Overall

2 Paar Handschuhe
2 pairs of gloves



Schutzbrille
safety glasses



FFP 3-Maske
FFP 3 mask



SET
TOP



Entsorgungsbeutel
Disposal bags

Größe Overall | Size of Coverall: M - 4 XL
VE | PU: 1 Stück | pieces



EN 13034

EN 13982-1

EN 14605

EN 14605

EN 1149-1

EN 14126

EN 1073-2

Infektionsschutzset TOP PLUS

Infection Protection Set TOP PLUS

Art.-No. SET-TP



- **Infektionsschutzset TOP PLUS bestehend aus:**
 - ProSafe® 2 PLUS Overall CAT.III Typ 4B, 5B, 6B, antistatisch
 - Schutzbrille indirekt belüftet nach EN 166
 - FFP 3-Maske mit Ausatemventil
 - 2 Paar Handschuhe Nitril, lange Armstulpe EN 374, EN 388
 - Entsorgungsbeutel für biologische Stoffe, selbstklebend verschließbar, mit Griffzone
 - 1 Paar hohe Überziehschuhe, doppelter Sohle

- **TOP PLUS infection protection set consisting of:**
 - ProSafe® 2 PLUS Overall CAT.III Type 4B, 5B, 6B, antistatic
 - Protective glasses indirectly ventilated according to EN 166
 - FFP 3 mask with exhalation valve
 - 2 pairs of gloves nitrile, long cuff EN 374, EN 388
 - Disposal bags for biological substances, self-adhesive sealable, with handle zone
 - 1 pair of high overshoes, double sole

- **Anwendungsbereiche:** Ebola

- **Areas of Application:** Ebola



ProSafe® XP 3000 Overall
ProSafe® XP 3000 Overall

2 Paar Handschuhe
2 pairs of gloves



Schutzbrille
safety glasses



FFP 3-Maske
FFP 3 mask



1 Paar Überziehschuhe
1 pair overshoes



SET
TOP PLUS



Entsorgungsbeutel
Disposal bags

Größe Overall | *Size of Coverall:* M - 4 XL
VE | *PU:* 1 Stück | *pieces*



EN 13034

EN 13982-1

EN 14605

EN 14605

EN 1149-1

EN 14126

EN 1073-2

Infektionsschutzset HIGH***Infection Protection Set HIGH***

Art.-No. SET-H

• **Infektionsschutzset HIGH bestehend aus:**

- TYCHEM®F Overall CAT.III Typ 3B, 4B, 5B, 6B, antistatisch
- Schutzbrille indirekt belüftet nach EN 166
- FFP 3-Maske mit Ausatemventil
- 2 Paar Handschuhe Nitril, lange Armstulpe EN 374, EN 388,
- Entsorgungsbeutel für biologische Stoffe, selbstklebend verschließbar, mit Griffzone

• **HIGH infection protection set consisting of:**

- TYCHEM®F Overall CAT.III Type 3B, 4B, 5B, 6B, antistatic
- Safety glasses indirectly ventilated according to EN 166
- FFP 3 mask with exhalation valve
- 2 pairs of gloves nitrile, long cuff EN 374, EN 388,
- Disposal bags for biological substances, self-adhesive sealable, with handle zone

TYCHEM®F Overall
TYCHEM®F Overall2 Paar Handschuhe
2 pairs of glovesSchutzbrille
safety glassesFFP 3-Maske
FFP 3 mask**SET**
HEntsorgungsbeutel
Disposal bags

Größe Overall | Size of Coverall: M - 3 XL
VE | PU: 1 Stück | pieces



EN 13034

EN13982-1

EN14605

EN14605

EN 1149-1

EN 14126

EN 1073-2

Eichenprozessionsspinner-Infektionsschutzset BASIC

Oak Processionary Moth Infection Protection Set BASIC

Art.-No. SET-EB



• Infektionsschutzset bestehend aus:

- ProSafe® LIGHT Overall CAT.III Typ 5, 6,
- Schutzbrille indirekt belüftet nach EN 166
- FFP 2-Faltmaske
- einem Paar blaue Überschuhe aus PP
- 2 Paar Handschuhe Nitril, lange Armstulpe EN 374, EN 388
- Entsorgungsbeutel für biologische Stoffe, selbstklebend verschließbar, mit Griffzone

• Basic infection protection set consisting of:

- ProSafe® LIGHT Overall CAT.III Type 5, 6, antistatic
- Safety glasses indirectly ventilated according to EN 166
- FFP 2-folding mask
- a pair of blue overshoes made of PP
- 2 pairs of gloves nitrile, long cuff EN 374, EN 388
- Disposal bags for biological substances, self-adhesive sealable, with handle zone



ProSafe® LIGHT Overall
ProSafe® LIGHT Overall

2 Paar Handschuhe
2 pairs of gloves



Schutzbrille
safety glasses



FFP 2-Faltmaske
FFP 2-folding mask



1 Paar Überschuhe
1 pair overshoes



SET
BASIC



Entsorgungsbeutel
Disposal bags

Größe Overall | *Size of Coverall*: M - 4 XL
VE | *PU*: 1 Stück | *pieces*



EN 1149-1



Eichenprozessionsspinner-Infektionsschutzset BASIC PLUS
Oak Processionary Moth Infection Protection Set BASIC PLUS
 Art.-No. SET-EBP



- **Infektionsschutzset TOP bestehend aus:**
 - ProSafe® 2 Overall CAT.III Typ 5B, 6B,
 - Schutzbrille indirekt belüftet nach EN 166
 - FFP 2-Faltmaske
 - einem Paar blaue Überschuhe aus PP
 - 2 Paar Handschuhe Nitril, lange Armstulpe EN 374, EN 388
 - Entsorgungsbeutel für biologische Stoffe, selbstklebend verschließbar, mit Griffzone
- **Infection protection set consisting of:**
 - ProSafe® 2 Overall CAT.III Type 5B, 6B
 - Safety glasses indirectly ventilated according to EN 166
 - FFP 2-folding mask
 - a pair of blue overshoes made of PP
 - 2 pairs of gloves nitrile, long cuff EN 374, EN 388,
 - Disposal bags for biological substances, self-adhesive sealable, with handle zone



ProSafe® XP 3000 Overall
 ProSafe® XP 3000 Overall

Schutzbrille
 safety glasses



2 Paar Handschuhe
 2 pairs of gloves



FFP 2-Faltmaske
 FFP 2-folding mask



1 Paar Überschuhe
 1 pair overshoes



SET
 EBP



Entsorgungsbeutel
 Disposal bags

Größe Overall | Size of Coverall: XS -5 XL
VE | PU: 1 Stück | pieces



EN 1149-1



EN 14126



MRSA Infektionsschutz-Set
MRSA Infection Protection Kit
 Art.-No. SET-MRSA

**PRO
SAFE** | BASIC light

- **Infektionsschutzset MRSA bestehend aus:**
 - einem PP-Kittel der Produktlinie ProSafe® BASIC light in weiß
 - einem medizinischem Mundschutz
 - einer Baretthaube (60cm Durchmesser) aus PP-Vlies
 - einem Paar blaue Überschuhe aus PP
 - einem Paar High-Risk Comfort Nitril-Handschuhe

- **MRSA infection protection kit consisting of:**
 - a PP gown of the product line ProSafe® BASIC light in white
 - a medical face mask
 - a beret cap (60cm diameter) made of PP fleece
 - a pair of blue overshoes made of PP
 - a pair of high-risk comfort nitrile gloves

- **Anwendungsbereiche:** MRSA

- **Areas of Application:** MRSA



ProSafe®
BASIC light Kittel
ProSafe®
BASIC light gown



1 Paar High-Risk Comforte
1 pair of high-risk comfort

medizinischem Mundschutz
medical face mask



SET
MRSA

1 Paar Überschuhe
1 pair overshoes



Baretthaube
beret cap

Größe Kittel | Size of Gown: M-2 XL
VE | PU: 1 Stück | pieces



Registrierung als B2B-Kunde bei DS SafetyWear

Mit einer Registrierung in unserem **B2B-Shop** profitieren Sie von exklusiven Vorteilen für Geschäftskunden: individuelle Preise, schnelle Bestellabwicklung, transparente Lieferzeiten und Zugriff auf unser komplettes Sortiment.

So einfach funktioniert die Anmeldung:

1. Registrierungsformular ausfüllen
Tragen Sie Ihre Unternehmensdaten in das Formular ein, damit wir Sie als **B2B-Geschäftskunde** freischalten können.
2. Bestätigungsmail öffnen
Sie erhalten nach Absenden des Formulars eine E-Mail mit einem Aktivierungslink. Bitte klicken Sie diesen an, um Ihre Registrierung zu bestätigen.
3. Einloggen & Passwort vergeben
Nach der Bestätigung können Sie sich in unserem Shop anmelden und Ihr persönliches Passwort festlegen.
4. Eingeben der UST/VAT Nummer in der sich öffnenden Seite

Ihre Vorteile als registrierter B2B-Kunde:

- Zugriff auf unser komplettes Produktsortiment
- Individuelle Konditionen und transparente Preise
- Optimierte Bestellprozesse für alle Endgeräte
- Schnelle Lieferzeiten und zuverlässige Abwicklung

Registrieren Sie sich jetzt und erleben Sie den DS SafetyWear B2B-Shop - sicher, individuell und zuverlässig.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

www.dssafetywear.de/pages/agb

Register as a B2B customer with DS SafetyWear

By registering in our **B2B shop**, you will benefit from exclusive advantages for business customers: individual prices, fast order processing, transparent delivery times, and access to our complete product range.

How registration works - it's that easy:

1. Fill out the registration form
Enter your company details in the form so we can activate your **B2B business** customer account.
2. Open the confirmation email
After submitting the form, you will receive an email with an activation link. Please click on this link to confirm your registration
3. Log in & set your password
Once confirmed, you can log in to our shop and set your personal password.
4. Enter your VAT number on the page that opens

Your benefits as a registered B2B customer:

- Access to our complete product range
- Individual terms and transparent prices
- Optimized ordering processes for all devices
- Fast delivery times and reliable processing

Register now and experience the DS SafetyWear B2B shop - secure, individual, and reliable.

General Terms and Conditions of Sale and Delivery

www.dssafetywear.de/pages/agb

Fotonachweis/Photo Credits

@DS Safetywear Archiv

@stock.adobe.com:

G.Go | Darl1930 | PixelPioneerX | jr-art | Letcia | OMD
utaem2022 | Nyxoria | Gorodenkoff | Oleh | peppystudio
wiparat | jiraphat | Unique Creations | DARIKA | Anastasia
Seventyfour | DavidRawStudio | Sikov

@Shutterstock.com:

Marcin Balcerzak | Dmitry Kalinovsky | Comaniciu Dan
Suriyawut_Khongyuen | Artem Furman | wavebreakmedia
bogubogu | Robert Przybysz

bogdanhoda | Konstantin Chagin | La India Piaroa
Artem Furman | Tumarkin Igor - ITPS | 06photo
Robert Przybysz

@Fotolia.com:

LianeM | contrastwerkstatt | Karin & Uwe Annas

@istockphoto.com:

travenian



DS SafetyWear Arbeitsschutzprodukte GmbH
Im Rohnweiher 14
D-53797 Lohmar

Tel.: +49 (0) 22 05 . 92 00 60

www.dssafetywear.de
info@dssafetywear.de

